

Светодиодные лампы Ассортимент



Почему Philips?



Philips - мировой лидер на рынке освещения

Уже более 125 лет компания Philips является лидером рынка и разрабатывает инновационные решения для всех сегментов бизнеса и общественной жизни.



Безопасность

Все лампы отвечают европейским стандартам. Можно пересчитать на пальцах одной руки производителей, которые тестируют свой товар по европейским нормам.



Надежность

Мы делаем более 70 тестов для наших ламп для того, чтобы убедиться, что у нас самые надежные лампы на рынке!

- Уникальная защита электронной схемы, которая предотвращает любой риск в случае некорректной работы.
- Успешное прохождение теста на перенапряжение 4 кВ обеспечивает абсолютную изоляцию
- Успешное прохождение теста на броски напряжения в 500 В, что обеспечивает бесперебойную работу в случае нестабильной работы электросети.
- Мы тестируем наши лампы при температуре от -20 до +120 $^{\circ}$ С и влажности до 95%.



Долговечность

Срок службы светодиодных ламп Philips до 50 000 часов с сохранением светового потока на уровне 70%. LED-лампа Philips может сама охлаждаться, уменьшая световой поток и снижая температуру кристалла (в драйвере установлена защита от перегрева).



Цветопередача

Все лампы Philips обладают индексом цветопередачи (CRI) от 70 и выше и передают естественные цвета предметов.



Гарантированно долгий срок службы

Philips гарантирует срок службы своих ламп более 15 000 часов с сохранением яркости на уровне 70% светового потока.



Высокая энергоэффективность

Улучшенная светоотдача в сочетании с низким энергопотреблением.



Качественная конструкция лампы

Оптический интерфейс, качественный теплоотвод, надежная электроника.



Как правильно подобрать замену для ламп накаливания

Для выбора корректной замены лампе накаливания необходимо подбирать светодиодную или энергосберегающую лампу не по мощности, а по световому потоку. Директива Евросоюза – EcoDesign DIM2 – определяет эквивалентные уровни светового потока для ламп различных типов.

Световой поток светодиодной лампы	Эквивалент лампы накаливания	Потребляемая мощность светодиодной лампы
200-300 лм	25 Вт	2–3 Вт
300-500 лм	40 BT	4-5 Вт
500-800 лм	60 Вт	6-7 Вт
650-1000 лм	75 BT	8-9 Вт
1000-1500 лм	100 Вт	12-13 BT

Как расшифровать название светодиодной лампы Philips




Цветовая температура WW – теплый белый свет D – диммируемая ND – недиммируемая

LED Fila 2.3-25W F14 WW B35 ND 1CT

Светотехнические характеристики и термины

Цветопередача

Эта характеристика источника света показывает, насколько хорошо в свете данной лампы видно цвета объекта. Выражается индексом цветопередачи – Ra или CRI (color rendering index). Максимальный индекс (100) имеет солнце. Значение индекса меньше 60 означает, что данную лампу не рекомендуется использовать в квартирах и офисах, так как цвета объектов будут сильно искажаться.



Особенности цветопередачи светодиодных ламп

Для светодиодных источников света кроме обычного индекса цветопередачи определяют индекс R9, характеризующий передачу насыщенного красного цвета. Согласно норме, данный показатель должен быть больше нуля.

Цветовая температура

Это оттенок цвета, который имеет свет лампы. Варьируется от желтого до голубого и измеряется в кельвинах.. Теплые (желтые) оттенки соответствуют температурам 1000–3000 кельвинов, нейтральный белый свет – 4000 кельвинов. холодные (голубые) – 6500 кельвинов.

Теплый желтый свет	Теплый белый свет	Нейтральный белый свет	Холодный белый свет
2200 К	2700 K	4000 K	6500 K
÷ •	•	•	• 樂

Световая отдача

Это отношение светового потока к потребленной электроэнергии. Единицей измерения ее является люмен на ватт (лм/Вт). Чем больше светоотдача, тем выше эффективность источника света.

Тип лампы	Светоотдача, лм/Вт
Накаливания	4-17
Люминесцентная	50-80
Светодиодная	90-172

Световой поток

Это количество света, излучаемого источником за одну секунду во всех направлениях. Чем больше световой поток, тем ярче светит лампа. Единица измерения светового потока – люмен.



Виды цоколей















4 Светодиодные лампы Philips Светодиодные лампы Philips 5



Экономят больше, светят ярче












Рекомендованный ассортимент

	Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Форма колбы	Цветовая темпера- тура	Потребля- емая мощ- ность, Вт	Диммирование
		LED Bulb 3.5W E27 3000K 230V A60 RCA	871869673739200	929001377287	E27	320	A60	теплый свет	3,5	недиммируемая
		LED Bulb 3.5W E27 6500K 230V A60 RCA	871869673741500	929001377587	E27	350	A60	холодный свет	3,5	недиммируемая
ial		LED Bulb 5W E27 3000K 230V A60 RCA	871869673743900	929001377887	E27	500	A60	теплый свет	5	недиммируемая
серии Essential	PHILIPS PHILIPS	LED Bulb 5W E27 6500K 230V A60 RCA	871869673745300	929001378187	E27	540	A60	холодный свет	5	недиммируемая
В ИИФ	Politics	LED Bulb 7W E27 3000K 230V A60 RCA	871869673747700	929001378487	E27	680	A60	теплый свет	7	недиммируемая
лампы се		LED Bulb 7W E27 6500K 230V A60 RCA	871869673749100	929001378787	E27	720	A60	холодный свет	7	недиммируемая
		LED Bulb 9W E27 3000K 230V A60 RCA	871869673751400	929001379087	E27	900	A60	теплый свет	9	недиммируемая
LED		LED Bulb 9W E27 6500K 230V A60 RCA	871869673753800	929001379387	E27	950	A60	холодный свет	9	недиммируемая
		LED Bulb 12W E27 3000K 230V A60 RCA	871869673755200	929001379687	E27	1150	A60	теплый свет	12	недиммируемая
		LED Bulb 12W E27 6500K 230V A60 RCA	871869673757600	929001379987	E27	1250	A60	холодный свет	12	недиммируемая

6 Светодиодные лампы Philips Светодиодные лампы Philips 7



8 Светодиодные лампы Philips Светодиодные лампы Philips 9

	,	1						
Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура	Потребляемая мощность, Вт	Диммирование
	LED spot 3-35W 120D 2700K 220V	871869679320600	929001844808	GU 5.3	240	теплый свет	3	недиммируемая
	LED spot 3-35W 120D 4000K 220V	871869679322000	929001844908	GU 5.3	240	нейтральный свет	3	недиммируемая
	LED spot 3-35W 120D 6500K 220V	871869679324400	929001845008	GU 5.3	240	холодный свет	3	недиммируемая
	LED spot 5-50W 120D 2700K 220V	871869679314500	929001844508	GU 5.3	400	теплый свет	5	недиммируемая
WHI THE	LED spot 5-50W 120D 4000K 220V	871869679316900	929001844608	GU 5.3	400	нейтральный свет	5	недиммируемая
	LED spot 5-50W 120D 6500K 220V	871869679318300	929001844708	GU 5.3	400	холодный свет	5	недиммируемая
4.11	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	871869670059400	929001215208	GU10	395	теплый свет	4,6	недиммируемая
jal	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	871869671342600	929001218108	GU10	410	теплый свет	4,6	недиммируемая
Essential Military	ESS LEDspots 50W GU10 CW 36D ND RCA	871869679635100	929001247047	GU10	420	холодный свет	4,7	недиммируемая
1 Es	ESS LEDspots 50W GU10 WW 36D ND RCA	871869679637500	929001250447	GU10	380	теплый свет	4,7	недиммируемая
Z Ce D Z	LED classic 50W GU10 CDL 36D ND 1BC/6	871869656276501	929001218358	GU10	390	холодный свет	4,6	недиммируемая
	Essential LED 5.5-40W 2700K GX53	871869664716500	929001264508	GX53	500	теплый свет	5,5	недиммируемая
лампы	Essential LED 5.5-40W 4000K GX53	871869664714100	929001264408	GX53	560	нейтральный свет	5,5	недиммируемая
Ω 21	LED Spot 4W E14 2700K 230V R50 RCA	871869679789100	929001857387	E14	350	теплый свет	4	недиммируемая
LED	LED Spot 4W E14 4000K 230V R50 RCA	871869679793800	929001857487	E14	400	нейтральный свет	4	недиммируемая
	LED Spot 4W E14 6500K 230V R50 RCA	871869679797600	929001857587	E14	400	холодный свет	4	недиммируемая
PHILIPS PHILIPS	LED Spot 7W E27 2700K 230V R63 RCA	871869679801000	929001857687	E27	680	теплый свет	7	недиммируемая
Promises.	LED Spot 7W E27 4000K 230V R63 RCA	871869679803400	929001857787	E27	720	нейтральный свет	7	недиммируемая
	LED Spot 7W E27 6500K 230V R63 RCA	871869679805800	929001857887	E27	720	холодный свет	7	недиммируемая
	LED Spot 10W E27 2700K 230V R80 RCA	871869679807200	929001857987	E27	880	теплый свет	10	недиммируемая
	LED Spot 10W E27 4000K 230V R80 RCA	871869679809600	929001858087	E27	950	нейтральный свет	10	недиммируемая
	LED Spot 10W E27 6500K 230V R80 RCA	871869679811900	929001858187	E27	950	холодный свет	10	недиммируемая

		Фото		Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура	Потребляемая мощность, Вт	Диммирование
			0.10	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	871869679310700	929001844102	G4	200	теплый свет	1,7	недиммируемая
	191			CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	871869657865000	929001235302	G4	200	теплый свет	2	диммируемая
	JC/	A H	Реншрѕ	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	871869657869800	929001232002	G9	215	теплый свет	2,3	диммируемая
	Ϋ́	П		CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	871869681526700	929001902902	G9	400	теплый свет	3,2	недиммируемая
			0	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	871869681528100	929001903002	G9	400	теплый свет	3,2	недиммируемая
10 C	ветоди	одные ла	мпы Philips			•				Светол	диодные лампы Philips



Позаботьтесь о ваших глазах

освещение и постоянная работа перед экраном уже являются более 6 часов в день перед мониторамии в помещениях без последствием является усталость глаз*.





Рекомендованный ассортимент

d	Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополнитель- ный код	Цоколь	Световой поток, лм	Форма колбы	Цветовая температура	Потребля- емая мощ- ность, Вт	Диммирование
switch		Scene Switch P45 2S 6.5-60W E27 6500K	871869656212301	929001209027	E27	600	P45	холодный свет	6,5	двухступенчатое диммирование от выключателя
SceneSwitch	PHILIPS PHILIPS	Scene Switch P45 2S 6.5-60W E27 3000K	871869656214701	929001209327	E27	600	P45	теплый свет	6,5	двухступенчатое диммирование от выключателя
Серии	3 light levels	Scene Switch A60 3S 9-70W E27 3000K	871869656210901	929001208727	E27	806	A60	теплый свет	9	трехступенчатое диммирование от выключателя
лампы		Scene Switch A60 3S 9-70W E27 6500K	871869676116800	929001208427	E27	806	A60	холодный свет	9	трехступенчатое диммирование от выключателя
LED 7		Scene Switch A60 9.5-60W E27 3000K/6500K	871869648548400	929001155937	E27	806	A60	теплый/холод- ный свет	9,5	смена цветовой температуры от выключателя
Ξ		LEDBulb 4W E27 3000K 230V 1CT/12 APR	871869682266100	929001914537	E27	420	A60	теплый свет	4	недиммируемая
Серии		LEDBulb 4W E27 6500K 230V 1CT/12 APR	871869682268500	929001914737	E27	420	A60	холодный свет	4	недиммируемая
		LEDBulb 6W E27 3000K 230V 1CT/12 APR	871869682274600	929001914937	E27	560	A60	теплый свет	6	недиммируемая
базовой	PHILIPS	LEDBulb 6W E27 6500K 230V 1CT/12 APR	871869682276000	929001915137	E27	560	A60	холодный свет	6	недиммируемая
930	1000	LEDBulb 8W E27 3000K 230V 1CT/12 APR	871869682270800	929001915337	E27	770	A60	теплый свет	8	недиммируемая
-		LEDBulb 8W E27 6500K 230V 1CT/12 APR	871869682272200	929001915537	E27	770	A60	холодный свет	8	недиммируемая
# #	I	LEDBulb 10W E27 3000K 230V 1CT/12 APR	871869682258600	929001915737	E27	1020	A60	теплый свет	10	недиммируемая
лампы		LEDBulb 10W E27 6500K 230V 1CT/12 APR	871869682262300	929001915937	E27	1020	A60	холодный свет	10	недиммируемая
LED		LEDBulb 12W E27 3000K 230V 1CT/12 APR	871869682260900	929001916137	E27	1360	A60	теплый свет	12	недиммируемая
ä		LEDBulb 12W E27 6500K 230V 1CT/12 APR	871869682264700	929001916337	E27	1360	A60	холодный свет	12	недиммируемая

	Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Форма колбы	Цветовая темпе- ратура	Потребляемая мощность, Вт	Диммирование		
ерии		CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	871869651032200	929001234802	E27	1055	A60	нейтральный свет	10	недиммируемая		
зой се		CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	871869651030800	929001312402	E27	1521	A60	нейтральный свет	12,5	недиммируемая		
6330		LEDBulb 14.5W E27 3000K 230V A67 APR	871869671540600	929001355008	E27	1700	A67	теплый свет	14,5	недиммируемая		
CorePro и	PHILIPS PHILIPS	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230V A67 APR	871869671542000	929001355208	E27	1800	A67	холодный свет	14,5	недиммируемая		
		LEDBulb 19W E27 6500K 230V A80 APR	871869671544400	929001355408	E27	2300	A80	холодный свет	19	недиммируемая		
ы серии		Anna I	I I	LEDBulb 27-200W E27 6500K 230V A110 APR	871869671546800	929001355608	E27	3000	A110	холодный свет	27	недиммируемая
лампь			LEDBulb 33W E27 6500K 230V A110 APR	871869671548200	929001355708	E27	4000	A110	холодный свет	33	недиммируемая	
LED		LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR	871869671550500	929001355808	E27	5000	A130	холодный свет	40	недиммируемая		

	Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополнитель- ный код	Цоколь	Световой поток, лм	Форма колбы	Цветовая температура	Потребля- емая мощ- ность, Вт	Диммирование
Z		CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	871829176238600	929001157702	E14	470	B35	теплый свет	5,5	недиммируемая
зой се	<u> </u>	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	871869654340500	929001206002	E14	520	B35	нейтральный свет	5,5	недиммируемая
базовой	PHILIPS PAS	CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	871869654356600	929001205802	E14	520	B35	нейтральный свет	5,5	недиммируемая
Z		CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	871869647489100	929001157802	E14	470	P45	теплый свет	5,5	недиммируемая
orePro		Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	871869654344300	929001206102	E14	520	P45	нейтральный свет	5,5	недиммируемая
Ŭ Z		CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	871869654360300	929001205902	E14	520	P45	нейтральный свет	5,5	недиммируемая
epu		LED 5.5-40W E14 2700K 230V B35 CL ND_AP	871869645491600	929001142507	E14	470	B35	теплый свет	5,5	недиммируемая
ПЫ		LED 5.5-40W E14 2700K 230V P45 CL ND_AP	871869652424400	929001142607	E14	470	P45	теплый свет	5,5	недиммируемая
Лам		LEDBulb 4-40W E27 3000K 230V P45(APR)	871869648490600	929001160907	E27	350	P45	теплый свет	4	недиммируемая
LED		LEDBulb 4-40W E27 6500K 230V P45(APR)	871869648492000	929001161007	E27	350	P45	холодный свет	4	недиммируемая

14 Светодиодные лампы Philips 15

Светодиодная филаментная технология



Длительное энергосбережение

Истинная красота серии светодиодных ламп LEDclassic – в энергосбережении. Они помогают сэкономить до 90% электроэнергии. А срок службы 15 000 часов – это в 15 раз дольше, чем срок службы лампы накаливания. Вы будете экономить не только на электроэнергии, но и на необходимости замены лампы. Вы получаете уютную атмосферу традиционной лампы накаливания со всеми преимуществами светодиодов.







Рекомендованный ассортимент

Фотс	o	Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Форма колбы	Цветовая температура	Потребляемая мощность, Вт	Диммирование
		LEDClassic 4-40W B35 E14 830 CL NDAPR	871869962325800	929001975508	E14	400	B35	теплый свет	4	недиммируемая
		LEDClassic 4-40W B35 E14 865 CL NDAPR	871869962327200	929001975608	E14	400	B35	холодный свет	4	недиммируемая
sential		LEDClassic 4-40W A60 E27 830 CL NDAPR	871869962309800	929001974708	E27	380	B35	теплый свет	4	недиммируемая
ES	PHILIPS William	LEDClassic 4-40W A60 E27 865 CL NDAPR	871869962311100	929001974808	E27	400	B35	холодный свет	4	недиммируемая
CeDZZ		LEDClassic 4-40W ST64 E27 830 CL NDAPR	871869962313500	929001974908	E27	380	B35	теплый свет	4	недиммируемая
лампы		LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR	871869959562300	929001941708	E27	600	B35	очень теплый свет	5,5	недиммируемая
чые л		LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR	871869959564700	929001941808	E27	600	B35	очень теплый свет	5,5	недиммируемая
мент Т		LEDClassic 6-60W A60 E27 830 CL NDAPR	871869962305000	929001974508	E27	600	B35	теплый свет	6	недиммируемая
Диламен		LEDClassic 6-60W A60 E27 865 CL NDAPR	871869962307400	929001974608	E27	600	B35	холодный свет	6	недиммируемая
S		LEDClassic 6-60W ST64 E27 830 CL NDAPR	871869962315900	929001975008	E27	570	B35	теплый свет	6	недиммируемая
		LEDClassic 6-60W G120 E27 830 CL NDAPR	871869962317300	929001975108	E27	570	B35	теплый свет	6	недиммируемая

Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Форма колбы	Цветовая тем- пература	Потребля- емая мощ- ность, Вт	Диммирование
	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	871869681075000	929001893902	E27	470	A60	очень теплый / теплый свет	5,5	диммируемая
戸	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	871869681425300	929001895402	E27	470	ST64	теплый свет	5,5	диммируемая
лампы	LED classic 50W A60 E27 FL GOLD D SRT4	871869670914602	929001921601	E27	630	A60	очень теплый свет	8	диммируемая
H Pie	CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	871869681431400	929001895702	E27	806	G93	теплый свет	8	диммируемая
филаментн	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	871869681435200	929001895902	E27	630	ST64	очень теплый свет	8	диммируемая
филаг	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD	871869681437600	929001896102	E27	630	G120	очень теплый свет	8	диммируемая
	CLA LEDBulb DT 8.5-60W A60 E27 CL	871869681079800	929001894102	E27	806	A60	очень теплый / теплый свет	8,5	диммируемая
ремиальные	CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL	871869681083500	929001894302	E27	806	ST64	очень теплый / теплый свет	8,5	диммируемая
OB Z	CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL	871869680959400	929001889202	E27	1521	A67	теплый свет	11	недиммируемая
<u>a</u>	CLA LEDBulb ND 11-100W E27 840 A67 CL	871869674267901	929001889302	E27	1521	A67	нейтральный свет	11	недиммируемая
	CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL	871869680631900	929001882902	E27	1521	A67	теплый свет	12	диммируемая

	Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Форма колбы	Цветовая температура	Потребляе- мая мощ- ность, Вт	Диммирование
		CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR	871869670639800	929001345302	E14	470	B35	теплый свет	4,3	недиммируемая
- P e		CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E14 FR	871869670643500	929001345502	E14	470	P45	теплый свет	4,3	недиммируемая
Ę		CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	871869670982500	929001332102	E14	470	B35	теплый свет	5	диммируемая
филамен Пы		CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	871869670996200	929001332802	E14	470	BA35	теплый свет	5	диммируемая
ные фил	* *	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	871869670990000	929001332502	E14	470	P45	теплый свет	5	диммируемая
ЛЬНЬ		CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	871869681439000	929001896302	E14	350	B35	очень теплый свет	5	диммируемая
МИА	1100	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	871869681441300	929001896402	E27	350	P45	очень теплый свет	5	диммируемая
Пре	Produits	CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	871869681443700	929001896502	E14	350	BA35	очень теплый свет	5	диммируемая
	•	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	871869681567000	929001896602	E14	350	P45	очень теплый свет	5	диммируемая

Филаментные декоративные лампы





Рекомендованный ассортимент

	Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура	Потребляемая мощность, Вт	Диммирование
ПЫ	PRODUCTION OF THE PRODUCTION O	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	871869959349000	929001935501	E27	125	очень теплый свет	2,3	недиммируемая
ные лампы		LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	871869959351300	929001935601	E27	350	очень теплый свет	5	диммируемая
декоративные		LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	871869959353700	929001935701	E27	350	теплый свет	5	диммируемая
ные дек		LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	871869680347900	929001873401	E27	470	очень теплый свет	6,5	диммируемая
ламент		LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	871869680349300	929001873501	E27	470	очень теплый свет	6,5	диммируемая
ÖZ O		LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	871869680351600	929001873601	E27	470	очень теплый свет	6,5	диммируемая

 20 Светодиодные лампы Philips
 21



Светодиодные лампы Philips Ecofit

для легкой замены люминесцентных ламп Т8



Рекомендованный ассортимент

	Фото	Описание продукта	Код для заказа	Дополни- тельный код	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура	Потребляемая мощность, Вт	Комментарии
серии Ecofit	Решья	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G	929001184738	871869664603800	G13	800	нейтральный свет	8	без заглушки в комплекте
		LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G	929001184838	871869664605200	G13	800	холодный свет	8	без заглушки в комплекте
ампы се		LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G	929001184538	871869659996900	G13	1600	нейтральный свет	16	без заглушки в комплекте
_		LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP I G	929001184638	871869659998300	G13	1600	холодный свет	16	без заглушки в комплекте
диодные		LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G	929001184708	871869652505000	G13	800	нейтральный свет	8	с заглушкой в комплекте
CBeTO		LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G	929001184808	871869652507400	G13	800	холодный свет	8	с заглушкой в комплекте
чатые		LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G	929001184508	871869652501200	G13	1600	нейтральный свет	16	с заглушкой в комплекте
Трубч		LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G	929001184608	871869652503600	G13	1600	холодный свет	16	с заглушкой в комплекте

22 Светодиодные лампы Philips Cветодиодные лампы Philips 23



Дистрибьютор:
Ваш торговый представитель:
Мобильный телефон:
Телефон: