

## Акция для клиентов компании «Элком-Электро» по продукции бренда ДКС

### Условия акции

1. В настоящей акции (далее — Акция) участвуют действующие и новые клиенты ООО «Элком-Электро» (далее — Клиенты), купившие акционную продукцию бренда ДКС в течение периода действия акции.
2. В Акции участвует продукция компании ДКС категории НВО, реализуемая через ООО «Элком-Электро».
3. Каждый Клиент, купивший по Акции через сайт, B2B-портал акционную продукцию ТМ ДКС или оформивший заказ на нее у менеджера отдела продаж компании «Элком-Электро», получает кешбэк в размере 2% от объема общей суммы закупки акционной продукции, при условии, что она составляет более 200 000 рублей. Выплата кешбэка осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет или посредством списания дебиторской задолженности при подписании акта взаимозачета.
4. Участниками Акции не могут быть Клиенты, имеющие просроченную дебиторскую задолженность (ПДЗ) перед Организатором. После погашения ПДЗ Клиент может принять участие в Акции.
5. Сроки проведения Акции: с 01 ноября 2023 г. по 31 декабря 2023 г. включительно.
6. Срок подведения итогов Акции: январь 2024 г.
7. Выдача призов: февраль 2024 г.
8. Для участия в Акции необходимо заполнить анкету (<https://forms.gle/kMhAok2U2WvcfJMT8>)
9. Условия Акции не распространяются на товары, продавцом которых не является ООО «Элком-Электро».
10. **Особое условие:** исправная продукция, полученная Клиентом в период Акции, не может быть возвращена Организатору. Единственным условием возврата продукции является наличие производственного брака.
11. Информация о проведении Акции и её условиях размещается на интернет-сайтах el-com.ru, b2b.el-com.ru. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в вышеуказанных источниках.
12. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке путём размещения информации о соответствующих изменениях условий Акции в сети Интернет, включая досрочное прекращение Акции.
13. Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
14. Акция проводится на территории Российской Федерации.
15. Акционный товар сертифицирован. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено. Возможно досрочное прекращение Акции при продаже всех акционных товаров.
16. Организатор Акции — ООО «Элком-Электро» (ИНН 7703214111, ОГРН 1027739682960, юридический адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 16а, эт./помещ./ком. 4/1/13, телефон/факс: +7 495 589-23-87).
17. Участие Клиента в Акции означает полное согласие с вышеизложенными условиями.

## Перечень товаров, участвующих в акции

№ п/п	Товар Бренд	Артикул	Наименование товара
1	DKC (ДКС)	R5ST0759	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 700 x 500 x 250   R5ST0759   DKC
2	DKC (ДКС)	53100	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG29 диаметр кабеля 15 - 25мм   53100   DKC
3	DKC (ДКС)	85604	Щиток настенный с дверцей 4 модуля, IP65   85604   DKC
4	DKC (ДКС)	R5ST0431	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 400 x 300 x 150   R5ST0431   DKC
5	DKC (ДКС)	25314SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 3,6x200   25314SR   DKC
6	DKC (ДКС)	R5ST0862	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 600 x 200   R5ST0862   DKC
7	DKC (ДКС)	25337SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 12,4x530   25337SR   DKC
8	DKC (ДКС)	25210SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 3,6x300   25210SR   DKC
9	DKC (ДКС)	UP1F	Маркер Ручка 0.7мм черный   UP1F   DKC
10	DKC (ДКС)	MKCCS3	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ С   MKCCS3   DKC
11	DKC (ДКС)	MKCA53	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ А   MKCA53   DKC
12	DKC (ДКС)	MKCBS3	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ В   MKCBS3   DKC
13	DKC (ДКС)	R5PP01	Профиль П-образный для защиты кромок для дверей и панелей   R5PP01   DKC
14	DKC (ДКС)	MKCA52	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ А   MKCA52   DKC
15	DKC (ДКС)	MKF451	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 4   MKF451   DKC
16	DKC (ДКС)	MKF651	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 6   MKF651   DKC
17	DKC (ДКС)	MKF751	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 7   MKF751   DKC
18	DKC (ДКС)	MKCA51	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ А   MKCA51   DKC
19	DKC (ДКС)	MKF152	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 1   MKF152   DKC
20	DKC (ДКС)	MKF252	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 2   MKF252   DKC
21	DKC (ДКС)	MKF452	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 4   MKF452   DKC
22	DKC (ДКС)	MKF552	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 5   MKF552   DKC
23	DKC (ДКС)	MKF652	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 6   MKF652   DKC
24	DKC (ДКС)	MKF752	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 7   MKF752   DKC
25	DKC (ДКС)	MKF151	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 1   MKF151   DKC
26	DKC (ДКС)	MKF551	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 5   MKF551   DKC
27	DKC (ДКС)	MKCBS1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ В   MKCBS1   DKC
28	DKC (ДКС)	MKCCS1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ С   MKCCS1   DKC
29	DKC (ДКС)	MKF352	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 3   MKF352   DKC
30	DKC (ДКС)	MKF852	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 8   MKF852   DKC
31	DKC (ДКС)	MKF952	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 9   MKF952   DKC
32	DKC (ДКС)	MKCBS2	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ В   MKCBS2   DKC
33	DKC (ДКС)	MKCCS2	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ С   MKCCS2   DKC
34	DKC (ДКС)	MKF851	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 8   MKF851   DKC
35	DKC (ДКС)	R5BSEV04	Держатель профиля, для вертикальной системы шин   R5BSEV04   DKC
36	DKC (ДКС)	02140	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F 35x7.5 мм длиной 2000мм   02140   DKC
37	DKC (ДКС)	R5ST0542	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 400 x 200   R5ST0542   DKC
38	DKC (ДКС)	R5HTC50	Кабельный ввод пластик V0 UL94 IP65 +130 - 40, 50 отверстий   R5HTC50   DKC Кронштейны усиленные для настенного крепления для CE/CDE 1 упаковка - 4шт.   R5A55   DKC - (замена на код R5A55R)
39	DKC (ДКС)	R5A55	
40	DKC (ДКС)	25214	Хомут Р6.6 стандартный. белый. 3.6x200   25214   DKC
41	DKC (ДКС)	2B5P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем. 1.5-2.5мм.кв. 5.2мм.   2B5P   DKC
42	DKC (ДКС)	54525	Кабельный ввод для труб. IP55. д.25мм   54525   DKC
43	DKC (ДКС)	54532	Кабельный ввод для труб. IP55. д.32мм   54532   DKC
44	DKC (ДКС)	R5FPST01	Фланец для ST с перфорацией, тип 3, 343x153 мм   R5FPST01   DKC
45	DKC (ДКС)	02130	DIN-рейка перфорированная OMEGA 2F 15x55 мм длиной 2000мм   02130   DKC
46	DKC (ДКС)	R5FPST02	Фланец для ST с перфорацией, тип 4, 443x153 мм   R5FPST02   DKC
47	DKC (ДКС)	25309	Хомут Р6.6 стандартный. черный. 3.6x140   25309   DKC
48	DKC (ДКС)	ZHF310GR	Держатель предохранителя 5x20. Пружина. 4 кв. мм. Серый   ZHF310GR   DKC
49	DKC (ДКС)	R5ST1262	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1200 x 600 x 200   R5ST1262   DKC
50	DKC (ДКС)	53300	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG42 диаметр кабеля 28 - 38мм   53300   DKC
51	DKC (ДКС)	ZCR110GR	CBR.2GR, проходной зажим серый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм   ZCR110GR   DKC
52	DKC (ДКС)	GTRPA-15	Кабельная оплетка из полиамида 15-24мм   GTRPA-15   DKC
53	DKC (ДКС)	GTRPA-25	Кабельная оплетка из полиамида 25-40мм   GTRPA-25   DKC
54	DKC (ДКС)	ZPMP25	PMP/25, многополюсная перемычка   ZPMP25   DKC
55	DKC (ДКС)	ZSF900GR	SFR.4GR держатель диода, серый   ZSF900GR   DKC
56	DKC (ДКС)	ZSF701	SFR/PT, торцевой изолятор SFR.4 бежевый   ZSF701   DKC
57	DKC (ДКС)	52600	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG9 диаметр кабеля 4 - 8мм   52600   DKC
58	DKC (ДКС)	ZSF701GR	SFR/PTGR, торцевой изолятор, серый   ZSF701GR   DKC
59	DKC (ДКС)	R5DL2060	Комплект, боковые панели, для шкафов DAE ВхГ 2000 x 600 мм   R5DL2060   DKC
60	DKC (ДКС)	R5DTB126	Комплект крыша и основание для шкафов DAE ШхГ 1200 x 600 мм   R5DTB126   DKC
61	DKC (ДКС)	R5DTB66	Комплект крыша и основание для шкафов DAE ШхГ 600 x 600мм   R5DTB66   DKC
62	DKC (ДКС)	R5PDV20	Рейки вертикальные, широкая, для шкафов CQE В=2000мм, 1 упаковка - 2шт.   R5PDV20   DKC Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками В=200 мм 1 кмп =4 шт.   R5BP02   DKC - (
63	DKC (ДКС)	R5BP02	Возможна замена на R5NBP02 )
64	DKC (ДКС)	R5PDL600	Рейки боковые широкая для шкафов CQE глубиной 600мм 1 уп. - 4шт.   R5PDL600   DKC - аналог R5NPDL600 - ( Возможна замена на R5NPDL600 )

65	DKC (ДКС)	R5PLE600	Рейки боковые, специальная, для шкафов CQE глубиной 600мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PLE600   DKC
66	DKC (ДКС)	R5TTE1200	Рейки усиленная, для тяжёлого оборудования Ш=1200мм, 1 упаковка - 2шт.   R5TTE1200   DKC
67	DKC (ДКС)	R5TE100	Карман для документации, металлический, для дверей шириной 1000 мм   R5TE100   DKC Рейки боковые для шкафов CQE глубиной 600мм 1 упаковка - 4шт.   R5TLE600   DKC - аналог R5NTLE600 - ( Возможна замена на R5NTLE600 )
68	DKC (ДКС)	R5TLE600	
69	DKC (ДКС)	R5TTE600	Рейки усиленная, для тяжёлого оборудования Ш=600мм, 1 упаковка - 2шт.   R5TTE600   DKC
70	DKC (ДКС)	R5KE65	Комплект для соединения шкафов CQE   R5KE65   DKC
71	DKC (ДКС)	02150	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF 35x15 мм длиной 2000мм   02150   DKC Корпус пластиковый RAM box IP67 300x150x146 мм(высота крышки 21) стенка с выбивными фланцами непрозрачная крышка   531210   DKC
72	DKC (ДКС)	531210	
73	DKC (ДКС)	ZCB110	Зажим ПРОХОДНОЙ CBD.2 бежевый 2.5 кв.мм   ZCB110   DKC
74	DKC (ДКС)	2G8	Наконечник кольцевой под винт 35мм.кв. винт 8мм.   2G8   DKC
75	DKC (ДКС)	R5ST0432	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 400 x 300 x 200   R5ST0432   DKC
76	DKC (ДКС)	53000	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG21 диаметр кабеля 13 - 18мм   53000   DKC
77	DKC (ДКС)	25326	Хомут PL6.6 стандартный 7.8x300 черный   25326   DKC
78	DKC (ДКС)	2E10	Наконечник кольцевой под винт 16мм.кв. винт 10мм.   2E10   DKC Комплект панелей цоколя Ш/Г=1200 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5FP122   DKC - ( Возможна замена на R5NFP122 )
79	DKC (ДКС)	R5FP122	
80	DKC (ДКС)	43302NYR	Колодка клеммная полиамид ЗВИ 6.6, 2р, 110 град., 450V, 32A, 4мм.кв. (р)   43302NYR   DKC
81	DKC (ДКС)	ISBK9962	Изолятор шинный 100x65 M10   ISBK9962   DKC
82	DKC (ДКС)	ISBK4120	Изолятор шинный 40x46 M10   ISBK4120   DKC Рейки боковые широкая для шкафов CQE глубиной 400ммб1 уп.- 4шт.   R5PDL400   DKC - аналог R5NPDL400 - ( Возможна замена на R5NPDL400 )
83	DKC (ДКС)	R5PDL400	
84	DKC (ДКС)	R5PCE18100	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1800 x 1000 мм   R5PCE18100   DKC
85	DKC (ДКС)	ISBK7065	Изолятор шинный 70x60 M10   ISBK7065   DKC
86	DKC (ДКС)	R5LE1842	Панели боковые для шкафов CQE 1800 x 400мм 1уп.- 2шт.   R5LE1842   DKC
87	DKC (ДКС)	R5A07	Винты самонарезающие M4.8x12 1 упаковка - 50 шт.   R5A07   DKC
88	DKC (ДКС)	R5ST1284	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1200 x 800 x 400   R5ST1284   DKC
89	DKC (ДКС)	2A6P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 6,2мм.   2A6P   DKC
90	DKC (ДКС)	2A5P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем. 0.25-1.5мм.кв. 5.2мм.   2A5P   DKC
91	DKC (ДКС)	02150-RET	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF 35x15 мм длиной 2000мм   02150-RET   DKC
92	DKC (ДКС)	R5CE0341	Шкаф навесной CE 300 x 400 x 150мм IP66   R5CE0341   DKC - ( замена на код R5STE0341 )
93	DKC (ДКС)	2D1	Наконечник штыревой плоский 10 мм.кв.5x11.5мм.   2D1   DKC
94	DKC (ДКС)	R5ST0642	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 600 x 400 x 200   R5ST0642   DKC
95	DKC (ДКС)	R5ST0331	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 300 x 300 x 150   R5ST0331   DKC
96	DKC (ДКС)	2L14	Наконечник кольцевой под винт, 95мм.кв. винт 14мм.   2L14   DKC
97	DKC (ДКС)	52800	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG135 диаметр кабеля 6 - 12мм   52800   DKC
98	DKC (ДКС)	00944RL	Жгут витой, SPIRALITE PA4, черный   00944RL   DKC
99	DKC (ДКС)	R5ST0884	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 800 x 400   R5ST0884   DKC
100	DKC (ДКС)	53000R	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG21 диаметр кабеля 13 - 18мм (розница)   53000R   DKC
101	DKC (ДКС)	MKF0S2	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ 0   MKF0S2   DKC
102	DKC (ДКС)	MKF0S1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 0   MKF0S1   DKC
103	DKC (ДКС)	MKF2S1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 2   MKF2S1   DKC
104	DKC (ДКС)	MKF3S1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 3   MKF3S1   DKC
105	DKC (ДКС)	MKF9S1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ 9   MKF9S1   DKC
106	DKC (ДКС)	2E8L	Наконечник кольцевой под винт, с длинным фланцем 16мм.кв. винт 8мм.   2E8L   DKC
107	DKC (ДКС)	2ART511	Наконечник-гильза 16мм с изолир.фланцем 25.00мм.кв. Желтый   2ART511   DKC
108	DKC (ДКС)	R5ST0231	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 200 x 300 x 150   R5ST0231   DKC
109	DKC (ДКС)	R5CE0342	Шкаф навесной CE 300 x 400 x 200мм IP66   R5CE0342   DKC - ( замена на код R5STE0342 )
110	DKC (ДКС)	R5ST0752	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 700 x 500 x 200   R5ST0752   DKC
111	DKC (ДКС)	2AT6	Наконечник кольцевой под винт. 1.5мм.кв. винт 6мм.   2AT6   DKC
112	DKC (ДКС)	MD100N-MR1	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD100N-MR1   MD100N-MR1   DKC
113	DKC (ДКС)	25343SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 12,4x1000   25343SR   DKC
114	DKC (ДКС)	25331SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 7,6x550   25331SR   DKC
115	DKC (ДКС)	25310SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 3,6x300   25310SR   DKC
116	DKC (ДКС)	25307SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 2,5x200   25307SR   DKC
117	DKC (ДКС)	25303	Хомут Р6.6 стандартный черный 2.5x98   25303   DKC
118	DKC (ДКС)	GRCPO12W	Картридж полиэстер 12мм x 5,5м белый   GRCPO12W   DKC
119	DKC (ДКС)	2G1	Наконечник штыревой плоский 35 мм.кв. 9x18мм.   2G1   DKC
120	DKC (ДКС)	21203SR	Хомут Р6.6 с двойным замком, белый 2,5x100   21203SR   DKC
121	DKC (ДКС)	21210	Хомут Р6.6 с двойным замком, белый, 290x3,5   21210   DKC
122	DKC (ДКС)	53200	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG36 диаметр кабеля 20 - 31мм   53200   DKC
123	DKC (ДКС)	2A1P	Наконечник штыревой круглый с изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 1,7x11,5мм.   2A1P   DKC
124	DKC (ДКС)	2C1P	Наконечник штыревой круглый с изолир.фланцем, 2,5-6мм.кв. 2,6x13мм.   2C1P   DKC
125	DKC (ДКС)	MKCGS1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „G”   MKCGS1   DKC
126	DKC (ДКС)	UP1M	Маркер Ручка 1мм черный   UP1M   DKC
127	DKC (ДКС)	85608	Щиток настенный с дверцей 8 модулей, IP65, серый   85608   DKC
128	DKC (ДКС)	ISBK8071	Изолятор шинный 80x65 M12   ISBK8071   DKC
129	DKC (ДКС)	54520	Кабельный ввод для труб. IP55. д.20мм   54520   DKC
130	DKC (ДКС)	MD100H-MR1	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD100H-MR1   MD100H-MR1   DKC
131	DKC (ДКС)	2114L	Наконечник кольцевой под винт, с длинным фланцем 70мм.кв. винт 14мм.   2114L   DKC
132	DKC (ДКС)	2M14L	Наконечник кольцевой под винт, с длинным фланцем 120мм.кв. винт 14мм.   2M14L   DKC
133	DKC (ДКС)	2E1	Наконечник штыревой плоский 16 мм.кв. 6x14.5мм.   2E1   DKC
134	DKC (ДКС)	25326SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 7,6x300   25326SR   DKC

135	DKC (ДКС)	00964RL	Жгут витой, SPIRALITE P4, прозрачный   00964RL   DKC
136	DKC (ДКС)	R5ST1063	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1000 x 600 x 300   R5ST1063   DKC
137	DKC (ДКС)	ZCBC06GR	ПРОХОДНОЙ зажим серый 6 кв.мм CBC.6GR   ZCBC06GR   DKC
138	DKC (ДКС)	R5ST1064	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1000 x 600 x 400   R5ST1064   DKC
139	DKC (ДКС)	25329SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 7,6x450   25329SR   DKC
140	DKC (ДКС)	25316SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 4,8x250   25316SR   DKC
141	DKC (ДКС)	25309SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 3,6x140   25309SR   DKC
142	DKC (ДКС)	ZPTP0305R	Перем.втыч. Изол. 5 пол. Крас. Шаг 5,2мм   ZPTP0305R   DKC
143	DKC (ДКС)	ISBK3049	Изолятор шинный 30x30 М6   ISBK3049   DKC
144	DKC (ДКС)	BD125112	Блок распределительный на DIN рейку 2р 125А, 7х6мм 2х7,5мм 2х9мм.   BD125112   DKC
145	DKC (ДКС)	R5ST0864	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 600 x 400   R5ST0864   DKC
146	DKC (ДКС)	R5FPST02-	
146	DKC (ДКС)	RAL3000	Фланец красный для ST с перф. Тип 4   R5FPST02-RAL3000   DKC
147	DKC (ДКС)	R5ST0562	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 600 x 200   R5ST0562   DKC
148	DKC (ДКС)	R5BCM20	Кабельный ввод латунный M20 d= 8-12 мм   R5BCM20   DKC
149	DKC (ДКС)	R5BCM18	Кабельный ввод латунный M18 d= 6-10 мм   R5BCM18   DKC
150	DKC (ДКС)	25315SRCUV	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,8x200   25315SRCUV   DKC
151	DKC (ДКС)	25207SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5x200   25207SR   DKC
152	DKC (ДКС)	25203SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5x100   25203SR   DKC
153	DKC (ДКС)	CN5CPE186	Дверь с нижней заглушкой Conchiglia В=1840 мм, Ш=685 мм   CN5CPE186   DKC
153	DKC (ДКС)	CN5DL4618CU	Комплект объединения шкафов Conchiglia боковая стенка-боковая стенка В=1840 мм Г=460 мм   CN5DL4618CU   DKC
154	DKC (ДКС)	T	
154	DKC (ДКС)	CN5CRE186	Задняя стенка Conchiglia В=1840 мм Ш=685 мм   CN5CRE186   DKC
156	DKC (ДКС)	ZCE110	СВЕ.2, зажим для заземления желт.зелен 2,5 кв.мм 2 ввода/2вывода   ZCE110   DKC
157	DKC (ДКС)	CN5PCE096	Монтажная плата для шкафов Conchiglia В=910/940/1840 мм, Ш=685 мм   CN5PCE096   DKC
158	DKC (ДКС)	R5MUH01	Гигростат механический, диапазон: 10-90% RH   R5MUH01   DKC
159	DKC (ДКС)	CN5KTB064	Комплект крыша и дно напольного шкафа Conchiglia Ш=685 мм Г=460 мм   CN5KTB064   DKC
160	DKC (ДКС)	CN5LE184	Боковые стенки Conchiglia В=1840 мм, Г=460 мм, (2 шт.)   CN5LE184   DKC
161	DKC (ДКС)	2ART505NCB	Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем, 1,50мм.кв. черный   2ART505NCB   DKC
162	DKC (ДКС)	2ART5013LR	Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем 0,34мм.кв. розовый   2ART5013LR   DKC
163	DKC (ДКС)	43112NY	Колодка клеммная полиамид 3ВИ 6.6.12р.110 град.С.450V. 24А. 2.5мм.кв.   43112NY   DKC
164	DKC (ДКС)	ZCBC02GR	Зажим CBC.2GR. ПРОХОДНОЙ серый 2.5 кв.мм   ZCBC02GR   DKC
165	DKC (ДКС)	ZCB240	Зажим ПРОХОДНОЙ бежевый 4 кв.мм CBD.4   ZCB240   DKC
166	DKC (ДКС)	ZCBC16GR	Зажим CBC.16GR ПРОХОДНОЙ серый 16 кв.мм   ZCBC16GR   DKC
167	DKC (ДКС)	ZCB102	ЗАЖИМ ПРОХОДНОЙ CBC.2(EX)i. синий 2.5 кв.мм   ZCB102   DKC
168	DKC (ДКС)	ZN8520	Маркировка CNU/8/520 символы с 11 по 20   ZN8520   DKC
169	DKC (ДКС)	ZCB104	Зажим ПРОХОДНОЙ CBC.4(EX)i синий 4 кв.мм   ZCB104   DKC
170	DKC (ДКС)	2ARTD10025	Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 2,50мм.кв. синий, 1 упаковка - 1000шт.   2ARTD10025   DKC
171	DKC (ДКС)	ZCB116	СВС.16(Ex)i, проходной зажим синий 16 кв.мм   ZCB116   DKC
172	DKC (ДКС)	2ARTD555	Контейнер двойных наконечников-гильз с изолир.фланцем 0,75-2,50мм.кв, 1 упаковка - 200шт.   2ARTD555   DKC
173	DKC (ДКС)	MKCLS1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ L   MKCLS1   DKC
174	DKC (ДКС)	MKCNS1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ N   MKCNS1   DKC
175	DKC (ДКС)	MKCNS2	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ N   MKCNS2   DKC
176	DKC (ДКС)	2ARTD10015	Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 1,50мм.кв. черный, 1 упаковка - 1000шт.   2ARTD10015   DKC
177	DKC (ДКС)	2ARTD10010	Контейнер наконечников-гильз с изолир.фланцем 1,00мм.кв. красный, 1 упаковка - 1000шт.   2ARTD10010   DKC
178	DKC (ДКС)	MKCLS2	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ L   MKCLS2   DKC
179	DKC (ДКС)	2ARTD666	Контейнер двойных наконечников-гильз с изолир.фланцем 4,00-16,00мм.кв, 1 упаковка - 45шт.   2ARTD666   DKC
180	DKC (ДКС)	MKF053	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 0   MKF053   DKC
181	DKC (ДКС)	MKF153	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 1   MKF153   DKC
182	DKC (ДКС)	MKF253	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 2   MKF253   DKC
183	DKC (ДКС)	MKF353	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 3   MKF353   DKC
184	DKC (ДКС)	MKF453	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 4   MKF453   DKC
185	DKC (ДКС)	MKF553	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 5   MKF553   DKC
186	DKC (ДКС)	MKF653	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 6   MKF653   DKC
187	DKC (ДКС)	MKF753	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 7   MKF753   DKC
188	DKC (ДКС)	MKF853	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 8   MKF853   DKC
189	DKC (ДКС)	MKF953	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ 9   MKF953   DKC
190	DKC (ДКС)	MKCNS3	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ N   MKCNS3   DKC
191	DKC (ДКС)	ZDB100GR	DBC.2GR, проходной зажим серый 2 уровня 2,5 кв.мм   ZDB100GR   DKC
192	DKC (ДКС)	ZTO220	Зажим для заземления TEC.16/O желт.зелен 16 кв.мм (30шт/уп)   ZTO220   DKC
193	DKC (ДКС)	ZN8510	Маркировка CNU/8/510 символы с 1 по 10   ZN8510   DKC
194	DKC (ДКС)	MKCLS3	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ L   MKCLS3   DKC
195	DKC (ДКС)	R5RV20230	Вентилятор с решеткой и фильтром, 560/600 м³/ч, 230В   R5RV20230   DKC
196	DKC (ДКС)	00962RL	Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный   00962RL   DKC
197	DKC (ДКС)	B273/3	Клеммная колодка безвинтовая 3x1,5-2,5 мм.кв.   B273/3   DKC
198	DKC (ДКС)	2ART502	Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем. 0.50мм.кв. белый   2ART502   DKC
199	DKC (ДКС)	R5ST0442	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 400 x 400 x 200   R5ST0442   DKC
200	DKC (ДКС)	02140-RET3	DIN-рейка перфорированная 35x7,5 мм длиной 300 мм толщина 1,5мм   02140-RET3   DKC
201	DKC (ДКС)	02140-RET10	DIN-рейка перфорированная 35x7,5 мм длиной 1000 мм толщина 1,5мм   02140-RET10   DKC

202	DKC (ДКС)	02190	Кронштейн ST   02190   DKC
203	DKC (ДКС)	43512NY	Колодка клеммная полиамид ЗВИ 6.6,12р,110°C,450V, 76А, 16мм.кв.   43512NY   DKC
204	DKC (ДКС)	43412NY	Колодка клеммная полиамид ЗВИ 6.6.12р.110 град.С.450V. 57А. 10мм.кв.   43412NY   DKC
205	DKC (ДКС)	B63	Клеммная колодка соединительная 3x4.5мм.   B63   DKC
206	DKC (ДКС)	25354SR	Хомут Р6.6 многоцветный, черный 7,6x370   25354SR   DKC
207	DKC (ДКС)	R5ST0652	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 600 x 500 x 200   R5ST0652   DKC
208	DKC (ДКС)	2L8	Наконечник кольцевой под винт. 95мм.кв. винт 8мм.   2L8   DKC
209	DKC (ДКС)	R5ST1264	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1200 x 600 x 400   R5ST1264   DKC
210	DKC (ДКС)	2I8	Наконечник кольцевой под винт 70мм.кв. винт 8мм.   2I8   DKC
211	DKC (ДКС)	R5ST0863	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 600 x 300   R5ST0863   DKC
212	DKC (ДКС)	077918100	Шкаф напольный Conchiglia 1390x910x460 мм без монтажной панели   077918100   DKC Защитная панель IP56 листовая сталь RAL9005 для вентиляторов и решеток 325x325 мм   R5RK20B   DKC
213	DKC (ДКС)	R5RK20B	
214	DKC (ДКС)	R5FSHT250	Обогреватель с клеммной колодкой и вентилятором, P=250W, 230V   R5FSHT250   DKC
215	DKC (ДКС)	CN5PCE136	Монтажная плата для шкафов Conchiglia В=1390 мм, Ш=685 мм   CN5PCE136   DKC
216	DKC (ДКС)	R5RF20B	Вентиляционная решетка с фильтром RF 325x325 мм, IP54, RAL9005   R5RF20B   DKC Комплект объединения шкафов Conchiglia боковая стенка-боковая стенка В=1390 мм Г=460 мм   CN5DL4613CU   DKC
217	DKC (ДКС)	T	
218	DKC (ДКС)	R5ST0883	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 800 x 300   R5ST0883   DKC
219	DKC (ДКС)	GTRPA-10	Кабельная оплетка из полиамида 10-16мм   GTRPA-10   DKC
220	DKC (ДКС)	GTRPA-20	Кабельная оплетка из полиамида 20-32мм   GTRPA-20   DKC
221	DKC (ДКС)	GTRPA-06	Кабельная оплетка из полиамида 6-10мм   GTRPA-06   DKC
222	DKC (ДКС)	NUTFL30	Маркировка для провода, гибкая, для трубочек. 4x30мм. Белая   NUTFL30   DKC
223	DKC (ДКС)	02135	DIN-рейка с насечкой OMEGA 3. 35x7.5 мм длиной 2000мм   02135   DKC
224	DKC (ДКС)	CN5PCE139	Монтажная плата для шкафов Conchiglia В=1390 мм, Ш=910 мм   CN5PCE139   DKC
225	DKC (ДКС)	ZCB061GR	Изолятор торцевой CBC.2-10/PTGR серый на CBC2- 10   ZCB061GR   DKC
226	DKC (ДКС)	43312NY	Колодка клеммная полиамид ЗВИ 6.6.12р.110 град.С.450V. 32А. 4мм.кв.   43312NY   DKC
227	DKC (ДКС)	R5STE1213	Корпус навесной STE с М/П двухдверный ВхШхГ 1200x1000x300 мм   R5STE1213   DKC
228	DKC (ДКС)	ZFN0065T	F5/1A предохранитель 1А   ZFN0065T   DKC
229	DKC (ДКС)	27403	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4.6x150   27403   DKC
230	DKC (ДКС)	25206SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 2,5x160   25206SR   DKC
231	DKC (ДКС)	25215SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 4,8x200   25215SR   DKC
232	DKC (ДКС)	25317SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 4,8x300   25317SR   DKC
233	DKC (ДКС)	25315SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 4,8x200   25315SR   DKC
234	DKC (ДКС)	25311SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 4,6x160   25311SR   DKC Наконечник с отверстием под винт и изолир.фаланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 2,5-6 кв.мм M10 (д.10,5 мм) (НКИ)   2C10P-EE-PVC   DKC
235	DKC (ДКС)	2C10P-EE-PVC	
236	DKC (ДКС)	ZHT320	НТЕ.6, зажим для заземления, 6 кв.мм желто-зеленый   ZHT320   DKC
237	DKC (ДКС)	R5ST1283	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1200 x 800 x 300   R5ST1283   DKC
238	DKC (ДКС)	MDE250L160	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MDE250L160   MDE250L160   DKC
239	DKC (ДКС)	MDE100N100	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MDE100N100   MDE100N100   DKC
240	DKC (ДКС)	R5CE0649	Шкаф навесной CE 600 x 400 x 250мм IP65   R5CE0649   DKC - ( замена на код R5STE0649 )
241	DKC (ДКС)	2F1	Наконечник штыревой плоский 25 мм.кв. 7x15.5мм.   2F1   DKC
242	DKC (ДКС)	2H1	Наконечник штыревой плоский 50 мм.кв. 10x20мм.   2H1   DKC
243	DKC (ДКС)	R5ST1084	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1000 x 800 x 400   R5ST1084   DKC
244	DKC (ДКС)	25306SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 2,5x160   25306SR   DKC Комплект крыша и основание для шкафов CQE 800 x 600мм   R5KTB86   DKC - ( Возможна замена на R5RKT86 )
245	DKC (ДКС)	R5KTB86	
246	DKC (ДКС)	R5ST0669	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 600 x 600 x 250   R5ST0669   DKC
247	DKC (ДКС)	R5CPE2080	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2000 x 800мм   R5CPE2080   DKC
248	DKC (ДКС)	R5KMN20	Стойки вертикальные, В=2000мм, без дополнительных креплений, 1 упаковка - 4шт.   R5KMN20   DKC
249	DKC (ДКС)	R5ST0391	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 300 x 250 x 150   R5ST0391   DKC
250	DKC (ДКС)	R5PCE2080	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 2000 x 800 мм   R5PCE2080   DKC Рейки поперечные широкая для шкафов CQE Ш=800мм 1 уп.- 4шт.   R5PDF800   DKC - аналог R5NP800 - ( Возможна замена на R5NP800 )
251	DKC (ДКС)	R5PDF800	
252	DKC (ДКС)	R5CRE2080	Панель задняя для шкафов DAE/CQE 2000 x 800мм   R5CRE2080   DKC
253	DKC (ДКС)	R5PAC80	Рейки для фиксации кабеля для шкафов DAE/CQE Ш=800мм 1уп.-2шт.   R5PAC80   DKC Рейки поперечные для шкафов CQE Ш=800мм 4шт.   R5TFE800   DKC - аналог R5NTFE800 - ( Возможна замена на R5NTFE800 )
254	DKC (ДКС)	R5TFE800	
255	DKC (ДКС)	R5FPC800	Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE шириной 800 мм   R5FPC800   DKC Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками 4 шт.   R5BP01   DKC - ( Возможна замена на R5NBP01 )
256	DKC (ДКС)	R5BP01	
257	DKC (ДКС)	R5MVE20M	Стойка вертикальная дополнительная В=2000 мм   R5MVE20M   DKC
258	DKC (ДКС)	R5KFP03	Фиксаторы для цоколя 200 мм, 1 комплект - 4 шт.   R5KFP03   DKC
259	DKC (ДКС)	R5NFP80	Комплект панелей цоколя Ш/Г=800 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP80   DKC
260	DKC (ДКС)	R5NFP60	Комплект панелей цоколя Ш/Г=600 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP60   DKC
261	DKC (ДКС)	02155	DIN-рейка с насечкой усиленная OMEGA 3В 35x15 мм длиной 2000мм   02155   DKC
262	DKC (ДКС)	R5LA03	Диодный светильник 6 Вт, 220 В   R5LA03   DKC
263	DKC (ДКС)	R5CQE2064	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 2000x600x400 мм   R5CQE2064   DKC
264	DKC (ДКС)	R5PI5151	Панель секционная для модулей 24 (1x24) модуля В=150мм Ш=600мм   R5PI5151   DKC Стойки вертикальные для установки панелей для шкафов В=2000мм 1 упаковка - 2шт.   R5TE20   DKC - (замена на код R5TE20M)
265	DKC (ДКС)	R5TE20	
266	DKC (ДКС)	R5LE2042	Панели боковые для шкафов CQE 2000 x 400мм 1 упаковка - 2шт.   R5LE2042   DKC
267	DKC (ДКС)	R5ST0882	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 800 x 200   R5ST0882   DKC

268	DKC (ДКС)	R5CE1283	Шкаф навесной CE 1200 x 800 x 300мм IP55   R5CE1283   DKC - ( замена на код R5STE1283 )
269	DKC (ДКС)	02165	DIN-рейка перфорированная C1F 30x15x16 мм длиной 2000мм   02165   DKC Шкаф навесной CE двухдверный 1400 x 1000 x 300мм IP55   R5CE1413   DKC - ( замена на код R5STE1413 )
270	DKC (ДКС)	R5CE1413	
271	DKC (ДКС)	R5PCE1640	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1600 x 400 мм   R5PCE1640   DKC
272	DKC (ДКС)	R5ST0563	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 600 x 300   R5ST0563   DKC
273	DKC (ДКС)	BD10074	Блок распределительный на DIN рейку 4р 100А 5x6мм 2x7.5мм.   BD10074   DKC
274	DKC (ДКС)	R5RKTБ84	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 400 мм   R5RKTБ84   DKC
275	DKC (ДКС)	R5PAC60	Рейки для фиксации кабеля для шкафов DAE/CQE Ш=600мм 1уп.-2шт.   R5PAC60   DKC
276	DKC (ДКС)	R5NTLE400	Рейка боковая для шкафов CQE глубиной 400 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NTLE400   DKC
277	DKC (ДКС)	R5NFP62	Комплект панелей цоколя Ш/Г=600 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP62   DKC
278	DKC (ДКС)	84654	Щиток настенный с дверцей 54(3x18) модулей, IP41   84654   DKC
279	DKC (ДКС)	RB18W4TWD	Щиток настенный с дверцей 18 мод., IP41, белый, с клеммным блоком 63А   RB18W4TWD   DKC
280	DKC (ДКС)	R5ST1083	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1000 x 800 x 300   R5ST1083   DKC
281	DKC (ДКС)	R5RV12230	Вентилятор с решеткой и фильтром, 44/46 м <sup>3</sup> /ч, 230В   R5RV12230   DKC Шкаф навесной CE двухдверный 1200 x 1000 x 300мм IP55   R5CE1213   DKC - ( замена на код R5STE1213 )
282	DKC (ДКС)	R5CE1213	
283	DKC (ДКС)	252200-S	Хомут Р6.6 с монтажным отверстием. белый. 4.8x200   252200-S   DKC
284	DKC (ДКС)	52700	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG11 диаметр кабеля 5 - 10мм   52700   DKC
285	DKC (ДКС)	25229SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 7,6x450   25229SR   DKC
286	DKC (ДКС)	MKSMS1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ -   MKSMS1   DKC
287	DKC (ДКС)	2104291	Маркировочная табличка, белая, 26,4x16,2   2104291   DKC
288	DKC (ДКС)	ZGA400GR	Зажим силовой кабель/кабель серый GPA.70GR. 70 кв.мм   ZGA400GR   DKC
289	DKC (ДКС)	R5ST0552	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 500 x 200   R5ST0552   DKC
290	DKC (ДКС)	ZPTC0210	PTC/2/10, 10 полюсная перемычка   ZPTC0210   DKC
291	DKC (ДКС)	ZPTC0205	PTC/2/05, 5 полюсная перемычка   ZPTC0205   DKC
292	DKC (ДКС)	ZDU07R	DFU/7/ROSSO, цветной разделитель/изолятор   ZDU07R   DKC
293	DKC (ДКС)	ZPTC0990	PTC/SP, полоса маркировочная   ZPTC0990   DKC
294	DKC (ДКС)	ZPTC0203	PTC/2/03, 3 полюсная перемычка   ZPTC0203   DKC
295	DKC (ДКС)	ZDU04R	DFU/4/ROSSO, цветной разделитель/изолятор   ZDU04R   DKC
296	DKC (ДКС)	ZN8001	Маркировка CNU/8/001 2 серия от. 1 до 50   ZN8001   DKC
297	DKC (ДКС)	ZDF900	DFM/900, цветной разделитель/изолятор   ZDF900   DKC
298	DKC (ДКС)	AZO2DDBY	Колечко маркировочное "D", 1,3-2,5мм. черное на желтом   AZO2DDBY   DKC
299	DKC (ДКС)	AZO200BY	Колечко маркировочное 0. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO200BY   DKC
300	DKC (ДКС)	AZO201BY	Колечко маркировочное 1. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO201BY   DKC
301	DKC (ДКС)	AZO203BY	Колечко маркировочное 3. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO203BY   DKC
302	DKC (ДКС)	AZO204BY	Колечко маркировочное 4. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO204BY   DKC
303	DKC (ДКС)	AZO205BY	Колечко маркировочное 5. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO205BY   DKC
304	DKC (ДКС)	AZO206BY	Колечко маркировочное 6. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO206BY   DKC
305	DKC (ДКС)	AZO207BY	Колечко маркировочное 7. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO207BY   DKC
306	DKC (ДКС)	AZO208BY	Колечко маркировочное 8. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO208BY   DKC
307	DKC (ДКС)	AZO209BY	Колечко маркировочное 9. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO209BY   DKC
308	DKC (ДКС)	AZO2BBBY	Колечко маркировочное В. 1.3-2.5мм. черное на желтом   AZO2BBBY   DKC
309	DKC (ДКС)	ZDB101GR	DBC/PTGR, торцевой изолятор серый для DBC.2   ZDB101GR   DKC
310	DKC (ДКС)	ZPTC0202	PTC/2/02, 2 полюсная перемычка   ZPTC0202   DKC
311	DKC (ДКС)	ZDF800	DFM/800, цветной разделитель/изолятор   ZDF800   DKC
312	DKC (ДКС)	ZN8051	Маркировка CNU/8/051 2 серии от 51 до 100   ZN8051   DKC
313	DKC (ДКС)	ZBT005	Упор торцевой VTU.   ZBT005   DKC
314	DKC (ДКС)	AZO213BY	Колечко маркировочное "/", 1,3-2,5мм. черное на желтом   AZO213BY   DKC
315	DKC (ДКС)	2NFD30160	Термоусаживаемая самозатухающая трубка с клеевым составом 6/2 мм черный 3:1   2NFD30160   DKC
316	DKC (ДКС)	54540	Кабельный ввод для труб. IP55. д.40мм   54540   DKC
317	DKC (ДКС)	R5HTC03	Кабельный ввод пластик V0 UL94 IP65 +130 - 40, 6 отверстий   R5HTC03   DKC
318	DKC (ДКС)	R5ST0649	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 600 x 400 x 250   R5ST0649   DKC
319	DKC (ДКС)	R5ST0869	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 600 x 250   R5ST0869   DKC
320	DKC (ДКС)	2ART506NB	Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем, 2,50мм.кв. синий   2ART506NB   DKC
321	DKC (ДКС)	ZBS1L	Стойка для шины заземления   ZBS1L   DKC
322	DKC (ДКС)	43212NY	Колодка клеммная полиамид 3ВИ 6.6,12р,110°C,450V, 24А, 2,5мм.кв.   43212NY   DKC
323	DKC (ДКС)	R5CE0862	Шкаф навесной CE 800 x 600 x 200мм IP65   R5CE0862   DKC - ( замена на код R5STE0862 )
324	DKC (ДКС)	R5CE1083	Шкаф навесной CE 1000 x 800 x 300мм IP66   R5CE1083   DKC - ( замена на код R5STE1083 )
325	DKC (ДКС)	R5CE1063	Шкаф навесной CE 1000 x 600 x 300мм IP65   R5CE1063   DKC - ( замена на код R5STE1063 )
326	DKC (ДКС)	ZBT007	Упор торцевой VTO   ZBT007   DKC
327	DKC (ДКС)	2CT6	Наконечник кольцевой под винт 6мм.кв. винт 6мм.   2CT6   DKC
328	DKC (ДКС)	2NA201127GY	Термоусаживаемая трубка 12,7/6,4мм желто-зеленый   2NA201127GY   DKC
329	DKC (ДКС)	PC6715	Защитный экран для держателя 67x15 мм   PC6715   DKC
330	DKC (ДКС)	25339SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 12,4x730   25339SR   DKC
331	DKC (ДКС)	52900	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG16 диаметр кабеля 9 - 14мм   52900   DKC
332	DKC (ДКС)	43212FV	Колодка клеммная фиброгласс 3ВИ, 12р,150°C,450V, 24А, 2,5мм.кв.   43212FV   DKC
333	DKC (ДКС)	25211SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 4,6x160   25211SR   DKC
334	DKC (ДКС)	R5KTБ64	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 600 x 400мм   R5KTБ64   DKC - аналог R5RKTБ64
335	DKC (ДКС)	R5CPE2060	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2000 x 600мм   R5CPE2060   DKC Комплект (крыша и основание) для шкафов CQE 800 x 400 мм   R5KTБ84   DKC - аналог R5RKTБ84 - ( Возможна замена на R5RKTБ84 )
336	DKC (ДКС)	R5KTБ84	
337	DKC (ДКС)	R5CRE2060	Панель задняя для шкафов DAE/CQE 2000 x 600мм   R5CRE2060   DKC

338	DKC (ДКС)	R5FP60	Комплект панелей цоколя Ш/Г=600 мм   R5FP60   DKC - аналог R5NFP60 - ( Возможна замена на R5NFP60 )
339	DKC (ДКС)	R5FP80	Комплект панелей цоколя Ш/Г=800 мм   R5FP80   DKC - аналог R5NFP80
340	DKC (ДКС)	R5FP40	Комплект панелей цоколя Ш/Г=400 мм   R5FP40   DKC - ( Возможна замена на R5NFP40 )
341	DKC (ДКС)	R5TE60	Карман для документации, металлический, для дверей шириной 600 мм   R5TE60   DKC
342	DKC (ДКС)	ZCBC35GR-RET	СВС.35GR, проходной зажим серый 35 кв.мм   ZCBC35GR-RET   DKC
343	DKC (ДКС)	25205SR	Хомут Р6.6 стандартный 2.5x135 белый   25205SR   DKC
344	DKC (ДКС)	R5RF12	Решетка вентиляционная с фильтром, 150 x 150 мм   R5RF12   DKC
345	DKC (ДКС)	R5KMN18	Стойки вертикальные В=1800мм без дополнительных креплений 1 упаковка - 4шт.   R5KMN18   DKC
346	DKC (ДКС)	R5CPE1860	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1800 x 600мм   R5CPE1860   DKC Рейки поперечные для шкафов CQE Ш=600мм 1 уп. - 4шт.   R5TFE600   DKC - аналог R5NTFE600 - ( Возможна замена на R5NTFE600 )
347	DKC (ДКС)	R5TFE600	
348	DKC (ДКС)	R5CPE1880	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1800 x 800 мм   R5CPE1880   DKC
349	DKC (ДКС)	R5CRE1880	Панель задняя для шкафов DAE/CQE. 1800 x 800 мм   R5CRE1880   DKC
350	DKC (ДКС)	R5CRE1860	Панель задняя для шкафов DAE/CQE 1800 x 600мм   R5CRE1860   DKC
351	DKC (ДКС)	25209SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 3,6x140   25209SR   DKC
352	DKC (ДКС)	2ART508	Наконечник-гильза 14мм с изолир.фланцем 6.00мм.кв.желтый   2ART508   DKC
353	DKC (ДКС)	25237SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 12,4x530   25237SR   DKC
354	DKC (ДКС)	2F12L	Наконечник кольцевой под винт, с длинным фланцем 25мм.кв. винт 12мм.   2F12L   DKC
355	DKC (ДКС)	R5K4	Кронштейн для шины заземления   R5K4   DKC
356	DKC (ДКС)	R5BC0516	Шинная клемма для кабеля, сечение шины 5 мм, кабель 1,5-16мм   R5BC0516   DKC
357	DKC (ДКС)	R5PI730	Панель секционная сплошная В=300мм Ш=800мм   R5PI730   DKC
358	DKC (ДКС)	R5PCD60	Панели накладные В=50мм для шкафов DAE/CQE Ш=600мм 1 упаковка - 2шт.   R5PCD60   DKC
359	DKC (ДКС)	R5PI515	Дополнительная панель высотой 150 мм ширина шкафа 600 мм   R5PI515   DKC
360	DKC (ДКС)	R5PI7151	Панель секционная для модулей, 34 (1x34) модуля, В=150мм, Ш=800мм   R5PI7151   DKC
361	DKC (ДКС)	R5PCD80	Панели накладные В=50мм для шкафов DAE/CQE Ш=800мм 1 упаковка - 2шт.   R5PCD80   DKC Комплект крыша и основание для шкафов CQE 800 x 500 мм   R5KTB85   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ85 )
362	DKC (ДКС)	R5KTB85	
363	DKC (ДКС)	R5CPE20100	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2000 x 1000 мм   R5CPE20100   DKC
364	DKC (ДКС)	R5LE2052	Панели боковые, для шкафов CQE 2000 x 500мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE2052   DKC
365	DKC (ДКС)	R5CRE20100	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 2000 x 1000 мм   R5CRE20100   DKC Кабельный ввод - мембранный, 4x21мм - кол-во отверстий=4, макс. диаметр=21мм, 1 упаковка - 20 шт.   R5MP04   DKC
366	DKC (ДКС)	R5MP04	
367	DKC (ДКС)	R5FP100	Комплект панелей цоколя Ш/Г=1000 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5FP100   DKC - аналог R5NFP100
368	DKC (ДКС)	R5FP50	Комплект панелей цоколя Ш/Г=500 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5FP50   DKC - аналог R5NFP50 - ( Возможна замена на R5NFP50 )
369	DKC (ДКС)	2C8	Наконечник с отверстием под винт. 2.5-6мм.кв. 8.2мм.   2C8   DKC Комплект крыша и основание для шкафов CQE 600 x 500 мм   R5KTB65   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ65 )
370	DKC (ДКС)	R5KTB65	
371	DKC (ДКС)	R5NFP100	Комплект панелей цоколя Ш/Г=1000 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP100   DKC
372	DKC (ДКС)	R5FMP800	Панель для кабельного ввода, 6-ть мест, для шкафов шириной 800 мм, 1   R5FMP800   DKC Корпус пластиковый RAM box IP67 400x200x160 мм (высота крышки 35) стенка с выбивными фланцами непрозрачная крышка   542310   DKC
373	DKC (ДКС)	542310	
374	DKC (ДКС)	R5FMP600	Панель для кабельного ввода, 4-е места, для шкафов шириной 600 мм, 1   R5FMP600   DKC
375	DKC (ДКС)	R5FMP1000	Панель для кабельного ввода, 8-мь мест, для шкафов шириной 1000 мм, 1   R5FMP1000   DKC
376	DKC (ДКС)	R5NFP50	Комплект панелей цоколя Ш/Г=500 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP50   DKC Комплект крыша и основание для шкафов CQE 400 x 500 мм   R5KTB45   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ45 )
377	DKC (ДКС)	R5KTB45	
378	DKC (ДКС)	R5CPE2040	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2000 x 400 мм   R5CPE2040   DKC
379	DKC (ДКС)	R5CRE2040	Панель задняя для шкафов DAE/CQE 2000 x 400 мм   R5CRE2040   DKC
380	DKC (ДКС)	R5CE0549	Шкаф навесной CE 500 x 400 x 250мм IP65   R5CE0549   DKC - ( замена на код R5STE0549 )
381	DKC (ДКС)	R5RF13	Решетка вентиляционная с фильтром, 205 x 205 мм   R5RF13   DKC
382	DKC (ДКС)	25214SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 3,6x200   25214SR   DKC
383	DKC (ДКС)	25219SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 4,8x360   25219SR   DKC
384	DKC (ДКС)	25317SRUV	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,8x300   25317SRUV   DKC
385	DKC (ДКС)	R5CE0863	Шкаф навесной CE 800 x 600 x 300мм IP65   R5CE0863   DKC - ( замена на код R5STE0863 )
386	DKC (ДКС)	R5CE0442	Шкаф навесной CE 400 x 400 x 200мм IP66   R5CE0442   DKC - ( замена на код R5STE0442 )
387	DKC (ДКС)	25308SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 3,6x370   25308SR   DKC
388	DKC (ДКС)	25305SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 2,5x130   25305SR   DKC
389	DKC (ДКС)	25473SR	Монтажная база двойная самоклеящаяся 28x28, белая для хомутов шириной до 4,8мм   25473SR   DKC
390	DKC (ДКС)	25467SR	Монтажная база двойная самоклеящаяся 19x19, белая для хомутов шириной до 3,6мм   25467SR   DKC
391	DKC (ДКС)	R5A32	Карман для документации, пластиковый, 222x230x30 мм   R5A32   DKC
392	DKC (ДКС)	R5A33	Рым-болты М12 1 упаковка - 4 шт.   R5A33   DKC Комплект крыша и основание для шкафов CQE 1000 x 500 мм   R5KTB105   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ105 )
393	DKC (ДКС)	R5KTB105	
394	DKC (ДКС)	R5CPE18100	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1800 x 1000 мм   R5CPE18100   DKC
395	DKC (ДКС)	R5CPE1840	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1800 x 400 мм   R5CPE1840   DKC
396	DKC (ДКС)	R5CRE18100	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1800 x 1000 мм   R5CRE18100   DKC
397	DKC (ДКС)	R5LE1852	Панели боковые, для шкафов CQE 1800 x 500мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE1852   DKC
398	DKC (ДКС)	R5CRE1840	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1800 x 400 мм   R5CRE1840   DKC
399	DKC (ДКС)	R5CE0669	Шкаф навесной CE 600 x 600 x 250мм IP65   R5CE0669   DKC - ( замена на код R5STE0669 )
400	DKC (ДКС)	ZT0510	Зажим для заземления желт.зелен 10 кв.мм TEC.10/O   ZT0510   DKC
401	DKC (ДКС)	R5CPE20120	Дверь сплошная двухстворчатая для шкафов DAE/CQE 2000 x 1200 мм   R5CPE20120   DKC
402	DKC (ДКС)	R5PCE20120	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 2000 x 1200 мм   R5PCE20120   DKC

403	DKC (ДКС)	R5NBP01	Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп =4 шт.   R5NBP01   DKC
404	DKC (ДКС)	R5PCE2060	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 2000 x 600мм   R5PCE2060   DKC
405	DKC (ДКС)	R5NFP120	Комплект панелей цоколя Ш/Г=1200 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP120   DKC
406	DKC (ДКС)	R5CPE20101	Дверь сплошная двухстворчатая для шкафов DAE/CQE ВxШ 2000 x 1000 мм   R5CPE20101   DKC
407	DKC (ДКС)	R5PCE20100	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 2000 x 1000 мм   R5PCE20100   DKC
408	DKC (ДКС)	R5NPDL500	Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 500 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NPDL500   DKC
409	DKC (ДКС)	R5KSRE65	Соединитель угловой, для тяжёлых шкафов CQE, 1 упаковка - 4шт.   R5KSRE65   DKC
410	DKC (ДКС)	R5TSE02	Угол соединительный для подъёма шкафной сборки, 1 упаковка - 2шт.   R5TSE02   DKC
411	DKC (ДКС)	532310	Корпус пластиковый RAM box IP67 300x200x160 мм (высота крышки 35) стенка с выбивными фланцами непрозрачная крышка   532310   DKC
412	DKC (ДКС)	02150-RET10	DIN-рейка перфорированная 35x15 мм длиной 1000 мм толщина 1,5мм   02150-RET10   DKC
413	DKC (ДКС)	52M2012	Кабельный ввод IP68, M20, с мембраной, черный, для кабеля d.6-12mm   52M2012   DKC
414	DKC (ДКС)	501007	Втулка забивная с внутренней резьбой М 6   501007   DKC
415	DKC (ДКС)	501013	Винт для соединения корпусов   501013   DKC
416	DKC (ДКС)	R5RKTБ65	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 600 x 500 мм   R5RKTБ65   DKC
417	DKC (ДКС)	R5CPTЕ2080	Дверь с ударопрочным стеклом для шкафов DAE/CQE 2000 x 800мм   R5CPTЕ2080   DKC
418	DKC (ДКС)	R5HTC16	Кабельный ввод пластик V0 UL94 IP54 +130 - 40, 16 отверстий   R5HTC16   DKC
419	DKC (ДКС)	R5NFP40	Комплект панелей цоколя Ш/Г=400 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP40   DKC
420	DKC (ДКС)	2Q16	Наконечник кольцевой под винт, 300мм.кв. винт 16мм.   2Q16   DKC
421	DKC (ДКС)	R5CRE20120	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 2000 x 1200 мм   R5CRE20120   DKC
422	DKC (ДКС)	532311	Корпус пластиковый RAM box IP67 300x200x160 мм (высота крышки 35) стенка с выбивными фланцами прозрачная крышка   532311   DKC
423	DKC (ДКС)	542311	Корпус пластиковый RAM box IP67 400x200x160 мм (высота крышки 35) стенка с выбивными фланцами прозрачная крышка   542311   DKC
424	DKC (ДКС)	02140-RET6	DIN-рейка перфорированная 35x7,5 мм длиной 600 мм толщина 1,5мм   02140-RET6   DKC
425	DKC (ДКС)	R5ST1483	Корпус сварной навесной ST с М/П ВxШxГ 1400 x 800 x 300   R5ST1483   DKC
426	DKC (ДКС)	R5ST1463	Корпус сварной навесной ST с М/П ВxШxГ 1400 x 600 x 300   R5ST1463   DKC
427	DKC (ДКС)	2СТЕ6	Наконечник кольцевой под винт 4 кв.мм винт 6 мм (ТМЛ)   2СТЕ6   DKC
428	DKC (ДКС)	R5NTLE500	Рейка боковая для шкафов CQE глубиной 500 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NTLE500   DKC
429	DKC (ДКС)	R5ST0341	Корпус сварной навесной ST с М/П ВxШxГ 300 x 400 x 150   R5ST0341   DKC
430	DKC (ДКС)	R5RKTБ125	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 1200 x 500 мм   R5RKTБ84   DKC
431	DKC (ДКС)	R5RKTБ105	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 1000 x 500 мм   R5RKTБ84   DKC
432	DKC (ДКС)	ISBK5531	Изолятор шинный 50x50 М8   ISBK5531   DKC
433	DKC (ДКС)	53M2518	Кабельный ввод IP68, M25, с мембраной, черный, для кабеля d.13-18mm   53M2518   DKC
434	DKC (ДКС)	R5CE0642	Шкаф навесной CE 600 x 400 x 200мм IP65   R5CE0642   DKC - ( замена на код R5STE0642 ) Панель для модулей 64 (4x16) модуля для шкафов CE 600x400мм   R5TM64   DKC - ( при замене CE на ST/STE замена на код R5STMF64 + 4 шт.R5ISP413 )
435	DKC (ДКС)	R5TM64	
436	DKC (ДКС)	R5ST1062	Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 1000 x 600 x 200 мм (В xШ x Г)   R5ST1062   DKC
437	DKC (ДКС)	R5RKTБ66	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 600 x 600 мм   R5RKTБ66   DKC
438	DKC (ДКС)	R5LE2062	Панели боковые для шкафов CQE 2000 x 600мм 1 упаковка - 2шт.   R5LE2062   DKC Кабельный ввод - мембранный, 1x47мм - кол-во отверстий=1, макс. диаметр=47мм, 1 упаковка - 20 шт.   R5MP01   DKC
439	DKC (ДКС)	R5MP01	
440	DKC (ДКС)	25217SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 4,8x300   25217SR   DKC
441	DKC (ДКС)	RB72B4TWD	Щиток встраиваемый с дверцей 72 мод., IP41, белый, с клеммным блоком 63А   RB72B4TWD   DKC
442	DKC (ДКС)	RB54B4TWD	Щиток встраиваемый с дверцей 54 мод., IP41, белый, с клеммным блоком 63А   RB54B4TWD   DKC
443	DKC (ДКС)	R5ST1263	Корпус сварной навесной ST с М/П ВxШxГ 1200 x 600 x 300   R5ST1263   DKC
444	DKC (ДКС)	R5CE200	Комплект замка (малая ручка, цилиндр с двойной бородкой 3мм, ключ)   R5CE200   DKC
445	DKC (ДКС)	ABHL1M4N	Кнопка грибовидная, прозрачная с фиксацией, красная д. 40   ABHL1M4N   DKC
446	DKC (ДКС)	503630	Плата монтажная для основания 600x300 с крепежом   503630   DKC
447	DKC (ДКС)	503330	Плата монтажная для основания 300x300 с крепежом   503330   DKC
448	DKC (ДКС)	R5ST0342	Корпус сварной навесной ST с М/П ВxШxГ 300 x 400 x 200   R5ST0342   DKC
449	DKC (ДКС)	503430	Плата монтажная для основания 400x300 с крепежом   503430   DKC
450	DKC (ДКС)	R5STMF126	Рама пластронной системы 1200 x 600   R5STMF126   DKC
451	DKC (ДКС)	R5TT063	Козырёк дождезащитный для шкафов CE 600 x 300 мм   R5TT063   DKC
452	DKC (ДКС)	25217R	Хомут РL6.6 стандартный 4.8x290 красный 2   25217R   DKC
453	DKC (ДКС)	R5HTC35	Кабельный ввод пластик V0 UL94 IP65 +130 - 40, 35 отверстий   R5HTC35   DKC
454	DKC (ДКС)	R5CQE2084	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 2000x800x400 мм   R5CQE2084   DKC
455	DKC (ДКС)	25320SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 4,8x430   25320SR   DKC
456	DKC (ДКС)	ZCBC35GR	ЗАЖИМ ПРОХОДНОЙ серый CBC.35GR. 35 кв.мм   ZCBC35GR   DKC
457	DKC (ДКС)	ZTO320	Зажим для заземления желт.зелен TEC.35/O. 35 кв.мм   ZTO320   DKC
458	DKC (ДКС)	ZCBC10GR	ЗАЖИМ ПРОХОДНОЙ CBC.10GR серый 10 кв.мм (100шт/уп)   ZCBC10GR   DKC
459	DKC (ДКС)	2I1	Наконечник штыревой плоский 70 мм.кв. 12x23.5мм.   2I1   DKC
460	DKC (ДКС)	R5RDMP03	Комплект реек для МП ST/CE Г=300 ММ 4 рейки в комплекте   R5RDMP03   DKC
461	DKC (ДКС)	2N10	Наконечник кольцевой под винт, 150мм.кв. винт 10мм.   2N10   DKC
462	DKC (ДКС)	R5TE80	Карман для документации, металлический, для дверей шириной 800 мм   R5TE80   DKC
463	DKC (ДКС)	R5TT083	Козырёк дождезащитный для шкафов CE 800 x 300 мм   R5TT083   DKC
464	DKC (ДКС)	R5RD03	Комплект реек по глубине для ST/CE Г=300 мм   R5RD03   DKC
465	DKC (ДКС)	02140-RET	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F 35x7 мм длиной 2000мм   02140-RET   DKC
466	DKC (ДКС)	507F	Клеммная колодка соединительная 1р 5x5,3мм 2x6мм. цвет серый   507F   DKC
467	DKC (ДКС)	507N	Клеммная колодка соединительная 1р 7x5,3мм. цвет синий   507N   DKC
468	DKC (ДКС)	R5A55R	Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов, 4 шт.   R5A55R   DKC
469	DKC (ДКС)	R5NPW800	Рейка поперечная для шкафов CQE N Ш=800 мм, комплект 2 шт   R5NPW800   DKC
470	DKC (ДКС)	ACVL01	Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-замкнутый   ACVL01   DKC
471	DKC (ДКС)	A11708351	Адаптер для установки кнопки на DIN-рейку   A11708351   DKC



472	DKC (ДКС)	03150	Кронштейн TST50   03150   DKC
473	DKC (ДКС)	00924RL	Жгут витой, SPIRALITE P4, черный   00924RL   DKC
474	DKC (ДКС)	81536	Щиток встраиваемый с дверцей 36 модулей IP 41, белый   81536   DKC
475	DKC (ДКС)	81524	Щиток встраиваемый с дверцей 24 модуля, IP41, белый   81524   DKC
476	DKC (ДКС)	25223SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 7,6х200   25223SR   DKC
477	DKC (ДКС)	25226SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 7,6х300   25226SR   DKC
478	DKC (ДКС)	R5CE0552	Шкаф навесной CE 500 x 500 x 200мм IP66   R5CE0552   DKC - ( замена на код R5STE0552 )
479	DKC (ДКС)	R5CE0553	Шкаф навесной CE 500 x 500 x 300мм IP65   R5CE0553   DKC - ( замена на код R5STE0553 )
480	DKC (ДКС)	R5CE1463	Шкаф навесной CE 1400 x 600 x 300мм IP66   R5CE1463   DKC - ( замена на код R5STE1463 )
481	DKC (ДКС)	81924	Щиток встраиваемый с дверцей, 24 модулей IP41, белый с клеммным блоком 2x87508 и замком   81924   DKC
482	DKC (ДКС)	R5CE0869	Шкаф навесной CE 800 x 600 x 250мм IP65   R5CE0869   DKC - ( замена на код R5STE0869 )
483	DKC (ДКС)	2F10P-EE-PA	Наконечник с отверстием под винт и изолир. фланцем ПА, легкий ввод жилы, 16-25 кв.мм М10 (д.10,5 мм) (НКИ)   2F10P-EE-PA   DKC
484	DKC (ДКС)	R5CE1263	Шкаф навесной CE 1200 x 600 x 300мм IP55   R5CE1263   DKC - ( замена на код R5STE1263 )
485	DKC (ДКС)	2CT8	Наконечник кольцевой под винт. 6мм.кв. винт 8мм.   2CT8   DKC
486	DKC (ДКС)	R5CEX0549	Шкаф навесной CE с прозрачной дверью 500 x 400 x 250мм IP55   R5CEX0549   DKC - ( замена на код R5STEX0549 )
487	DKC (ДКС)	ZPTP0210R	Перем.втыч. Изол. 10 пол. Крас. Шаг 5мм   ZPTP0210R   DKC
488	DKC (ДКС)	ZPTP0205R	Перем.втыч. Изолир. 5 пол. Крас. Шаг 5мм   ZPTP0205R   DKC
489	DKC (ДКС)	ZPTP0203R	Перем.втыч. Изолир. 3 пол. Крас. Шаг 5мм   ZPTP0203R   DKC
490	DKC (ДКС)	ZBT003	Торцевой упор ВТ/З   ZBT003   DKC
491	DKC (ДКС)	R5CE1069	Шкаф навесной CE 1000 x 600 x 250мм IP55   R5CE1069   DKC - ( замена на код R5STE1069 )
492	DKC (ДКС)	R5CEX0669	Шкаф навесной CE с прозрачной дверью 600 x 600 x 250мм IP55   R5CEX0669   DKC - ( замена на код R5STEX0669 )
493	DKC (ДКС)	R5RV08230	Вентилятор с решеткой и фильтром, 10/12 м <sup>3</sup> /ч, 230В   R5RV08230   DKC
494	DKC (ДКС)	R5RF08	Решетка вентиляционная с фильтром, 112 x 112 мм   R5RF08   DKC
495	DKC (ДКС)	R5CE0882	Шкаф навесной CE 800 x 800 x 200мм IP65   R5CE0882   DKC - ( замена на код R5STE0882 )
496	DKC (ДКС)	R5BCM16	Кабельный ввод латунный М16 d= 4-8 мм   R5BCM16   DKC
497	DKC (ДКС)	ZPTP0203B	Перем.втыч. Изолир. 3 пол. Син. Шаг 5мм   ZPTP0203B   DKC
498	DKC (ДКС)	R5ST1213	Корпус сварной навесной серии ST двухдверный 1200x1000x300   R5ST1213   DKC
499	DKC (ДКС)	R5CE0231	Шкаф навесной CE 200 x 300 x 150мм IP66   R5CE0231   DKC - ( замена на код R5STE0231 )
500	DKC (ДКС)	63768	Крепежный комплект для сталь. ХОМУТОВ (винт-шуруп и дюбель)   63768   DKC
501	DKC (ДКС)	R5ALTP25	Лента алюминиевая Ш=50мм, длина 25м   R5ALTP25   DKC
502	DKC (ДКС)	R5CE1013	Шкаф навесной CE двухдверный 1000 x 1000 x 300мм IP55   R5CE1013   DKC - ( замена на код R5STE1013 )
503	DKC (ДКС)	RB24B4TWD R5ST0642-	Щиток встраиваемый с дверцей 24 мод., IP41, белый, с клеммным блоком 63А   RB24B4TWD   DKC
504	DKC (ДКС)	RAL3000	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 600 x 400 x 200 RAL3000   R5ST0642-RAL3000   DKC
505	DKC (ДКС)	58020	Хомут стальной с внутренней резьбой М6. д.20мм   58020   DKC
506	DKC (ДКС)	LB10064	Лента маркировочная, 12,7x25,4мм.   LB10064   DKC
507	DKC (ДКС)	2ART504	Наконечник-гильза 8мм с изолир. фланцем 1.00мм.кв. красный   2ART504   DKC
508	DKC (ДКС)	2L6	Наконечник кольцевой под винт, 95мм.кв. винт 6мм.   2L6   DKC
509	DKC (ДКС)	25314	Хомут Р6.6 стандартный черный 3.6х200   25314   DKC
510	DKC (ДКС)	R5ST0462	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 400 x 600 x 200   R5ST0462   DKC
511	DKC (ДКС)	2Н6	Наконечник кольцевой под винт, 50мм.кв. винт 6мм.   2Н6   DKC
512	DKC (ДКС)	ZCB135	ЗАЖИМ ПРОХОДНОЙ синий СВС.35(ЕХ).i. 35 кв.мм   ZCB135   DKC
513	DKC (ДКС)	ZCB351GR	Изолятор серый торцевой СВС.35/PTGR для СВС35   ZCB351GR   DKC
514	DKC (ДКС)	R5UFW18	Комплекты напольной установки 1800мм   R5UFW18   DKC
515	DKC (ДКС)	58006	Хомут стальной с внутр.резьбой М6, д.6мм   58006   DKC
516	DKC (ДКС)	2104292	Маркировочная табличка белая 40.3x20.5   2104292   DKC
517	DKC (ДКС)	R5HTC25	Кабельный ввод пластик V0 UL94 IP65 +130 - 40, 25 отверстий   R5HTC25   DKC
518	DKC (ДКС)	58032	Хомут стальной с внутренней резьбой М6. д.32мм   58032   DKC
519	DKC (ДКС)	58026	Хомут стальной с внутренней резьбой М6. д.25 - 26мм   58026   DKC
520	DKC (ДКС)	84618	Щиток настенный с дверцей 18 модулей, IP41, белый   84618   DKC
521	DKC (ДКС)	02150-RET3	DIN-рейка перфорированная 35x15 мм длиной 300 мм толщина 1,5мм   02150-RET3   DKC
522	DKC (ДКС)	43112PL/B	Колодка клеммная полипропилен ЗВИ белый, 12р, 85°C, 450V, 24А, 2.5мм.кв.   43112PL/B   DKC
523	DKC (ДКС)	2CRMA40	Термоусаживаемая среднестенная трубка 40/12мм с клеевым составом   2CRMA40   DKC
524	DKC (ДКС)	R5CEX0462 R5ST0462WM	Шкаф навесной CE с прозрачной дверью 400 x 600 x 200мм IP55   R5CEX0462   DKC - ( замена на код R5STEX0462 )
525	DKC (ДКС)	P	Корпус сварной навесной ST без М/П ВхШхГ 400 x 600 x 200   R5ST0462WMP   DKC
526	DKC (ДКС)	AS2004R	Переключатель кулачковый четырехполюсный 20 А   AS2004R   DKC
527	DKC (ДКС)	AS1606R	Переключатель кулачковый шестиполюсный 16 А   AS1606R   DKC
528	DKC (ДКС)	R5BC0535	Шинная клемма для кабеля сечение шины 5 мм кабель 16-35 мм   R5BC0535   DKC
529	DKC (ДКС)	2C12P	Наконечник с отверстием под винт и изолир. фланцем 2.5-6мм.кв. 12.2мм.   2C12P   DKC
530	DKC (ДКС)	2C02P	Наконечник плоский, с изолир. фланцем (розетка), 2,5-6мм.кв. 6,3x0,8мм.   2C02P   DKC
531	DKC (ДКС)	43303NYR MD630N-	Колодка клеммная полиамид ЗВИ 6.6, 3р, 110 град., 450V, 32А, 4мм.кв. (р)   43303NYR   DKC
532	DKC (ДКС)	TM320 MD630N-	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD630N-TM320   MD630N-TM320   DKC
533	DKC (ДКС)	TM400	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD630N-TM400   MD630N-TM400   DKC
534	DKC (ДКС)	2G16	Наконечник кольцевой под винт, 35мм.кв. винт 16мм.   2G16   DKC
535	DKC (ДКС)	2F12	Наконечник кольцевой под винт, 25мм.кв. винт 12мм.   2F12   DKC

536	DKC (ДКС)	2CT10	Наконечник кольцевой под винт 6мм.кв. винт 10мм   2CT10   DKC
537	DKC (ДКС)	58008	Хомут стальной с внутренней резьбой М6, д.8мм   58008   DKC
538	DKC (ДКС)	53M3225	Кабельный ввод, IP68, М32, с мембраной, черный, для кабеля д.18-25мм   53M3225   DKC
539	DKC (ДКС)	25315	Хомут Р6.6 стандартный. черный. 4.8х200   25315   DKC
540	DKC (ДКС)	R5RE840	Полка выдвижная, Г = 400 мм, для шкафов DAE/CQE шириной 800мм   R5RE840   DKC
541	DKC (ДКС)	R5ZE841SY	Сейсмоцоколь 800х400х100мм   R5ZE841SY   DKC
542	DKC (ДКС)	R5ZE641SY	Сейсмоцоколь 600х400х100мм   R5ZE641SY   DKC
543	DKC (ДКС)	R5FSH621	Пластина со щетками шириной 600, глубиной 210мм   R5FSH621   DKC
544	DKC (ДКС)	R5FSH821	Пластина со щетками шириной 800, глубиной 210мм   R5FSH821   DKC
545	DKC (ДКС)	R5PI715	Дополнительная панель высотой 150 мм ширина шкафа 800 мм   R5PI715   DKC
546	DKC (ДКС)	R5DGR60	DIN-рейка регулируемая для шкафов шириной 600мм толщина 2мм   R5DGR60   DKC
547	DKC (ДКС)	R5EP01	Точка заземления внешняя для CQE и DAE для УСТАРЕВШИХ цоколей R5ZE   R5EP01   DKC
548	DKC (ДКС)	R5DGR80	DIN-рейка регулируемая для шкафов шириной 800мм толщина 2мм   R5DGR80   DKC
549	DKC (ДКС)	R5AE14	Кронштейны для крепления CQE к стене, 1 комплект - 2 шт   R5AE14   DKC
550	DKC (ДКС)	R5CE1084	Шкаф навесной CE 1000 x 800 x 400мм IP55   R5CE1084   DKC - ( замена на код R5STE1084 )
551	DKC (ДКС)	R5ST0549	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 400 x 250   R5ST0549   DKC
552	DKC (ДКС)	R5CE0883	Шкаф навесной CE 800 x 800 x 300мм IP65   R5CE0883   DKC - ( замена на код R5STE0883 )
553	DKC (ДКС)	TBB-MD630L	Расширители полюсов YON MD400..630-длинный-3 шт   TBB-MD630L   DKC
554	DKC (ДКС)	81572	Щиток встраиваемый с дверцей 72модуля, IP41, белый   81572   DKC
555	DKC (ДКС)	R5ST0664	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 600 x 600 x 400   R5ST0664   DKC
556	DKC (ДКС)	2TR1	Шлейф заземления круглый винт М6 6мм.кв 150мм.   2TR1   DKC
557	DKC (ДКС)	27606	Хомут из нержавеющей стали AISI 316 4,6х300   27606   DKC
558	DKC (ДКС)	ZCC14	Кабельный зажим для подключения экрана (д.14)   ZCC14   DKC
559	DKC (ДКС)	R5CDE42120C	Корпус сварной металлический CDE, 400 x 200 x 120 мм, с дверцей, IP55   R5CDE42120C   DKC - ( замена на код R5SDE4212C )
560	DKC (ДКС)	87188	Замок для дверцы щитка настенного IP41   87188   DKC
561	DKC (ДКС)	R5BFC10241	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 10х24х1мм, ном. ток 800А, длина 2 метра   R5BFC10241   DKC
562	DKC (ДКС)	R5PPS6004	Монтажная плата частичная для шкафа CQE (ВхШ) 600х400 мм   R5PPS6004   DKC
563	DKC (ДКС)	26501SR	Хомут Р6.6 с плоским замком, черный 9х180   26501SR   DKC
564	DKC (ДКС)	85654	Щиток настенный с дверцей 54(3х18) модулей, IP65   85654   DKC
565	DKC (ДКС)	TUB2301	Трубочка прозрачная для жесткой маркировки, 1,5-2,5 мм, длина 23 мм.   TUB2301   DKC
566	DKC (ДКС)	25216SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 4,8х250   25216SR   DKC
567	DKC (ДКС)	25309SRCUV	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,6х140   25309SRCUV   DKC
568	DKC (ДКС)	25331UV	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 7,5х540   25331UV   DKC
569	DKC (ДКС)	ABHTR1	Кнопка плоская без фиксации, красная   ABHTR1   DKC
570	DKC (ДКС)	25218SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 4,8х390   25218SR   DKC
571	DKC (ДКС)	87318	Блок клеммный усиленный (2х18мод.) в комплекте с крепежом   87318   DKC
572	DKC (ДКС)	00963RL	Жгут витой SPIRALITE P3   00963RL   DKC
573	DKC (ДКС)	R5CABF22	Кабельный зажим для С-профиля диаметр кабеля 18-22 мм   R5CABF22   DKC
574	DKC (ДКС)	TUR-2.5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая   TUR-2.5   DKC
575	DKC (ДКС)	00922RL	Жгут витой, SPIRALITE P2, черный   00922RL   DKC
576	DKC (ДКС)	MKSMS2	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ -   MKSMS2   DKC
577	DKC (ДКС)	MKCTS2	Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „Т”   MKCTS2   DKC
578	DKC (ДКС)	MKCPS2	Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „Р”   MKCPS2   DKC
579	DKC (ДКС)	MKCGS2	Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „G”   MKCGS2   DKC
580	DKC (ДКС)	2F8	Наконечник кольцевой под винт 25мм.кв. винт 8мм.   2F8   DKC
581	DKC (ДКС)	R5DL2030	Комплект, боковые панели, для шкафов DAE ВхГ 2000 x 300 мм   R5DL2030   DKC
582	DKC (ДКС)	R5CPTЕ2060	Дверь с ударопрочным стеклом для шкафов DAE/CQE 2000 x 600мм   R5CPTЕ2060   DKC
583	DKC (ДКС)	R5DTB63	Комплект крыша и основание для шкафов DAE ШхГ 600 x 300мм   R5DTB63   DKC
584	DKC (ДКС)	R5FPC600	Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов DAE/CQE шириной 600 мм   R5FPC600   DKC
585	DKC (ДКС)	R5DTB83	Комплект крыша и основание для шкафов DAE ШхГ 800 x 300мм   R5DTB83   DKC
586	DKC (ДКС)	R5TE20M	Стойка вертикальная для установки внутренних панелей В=2000мм   R5TE20M   DKC
587	DKC (ДКС)	R5SFP30	Угол для крепления шкафа DAE к стене, Г=300мм, 1 упаковка - 2шт.   R5SFP30   DKC
588	DKC (ДКС)	R5NKFPO3	Комплект фиксации цоколя CQE к полу для уголков цоколя R5BP R5NBP 1комплект - 4 фиксатора.   R5NKFPO3   DKC
589	DKC (ДКС)	2E8	Наконечник кольцевой под винт, 16мм.кв. винт 8мм.   2E8   DKC
590	DKC (ДКС)	R5NFP30	Комплект панелей цоколя Ш/Г=300 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP30   DKC
591	DKC (ДКС)	R5NPCD80	Накладная панель В=50 мм для внутренних поворотных панелей Ш=800, 1упаковка – 2 шт.   R5NPCD80   DKC
592	DKC (ДКС)	2PE	Изолятор для наконечника 16мм.кв.   2PE   DKC
593	DKC (ДКС)	R5PCE1880	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1800 x 800 мм   R5PCE1880   DKC
594	DKC (ДКС)	85624	Щиток настенный с дверцей, 24(2х12) модулей, IP65   85624   DKC
595	DKC (ДКС)	2CRMA115	Термоусаживаемая среднестенная трубка 115/35мм с клеевым составом   2CRMA115   DKC
596	DKC (ДКС)	ZCB510	Зажим ПРОХОДНОЙ CBD.16 бежевый 16 кв.мм   ZCB510   DKC
597	DKC (ДКС)	R5ST0532	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 300 x 200   R5ST0532   DKC
598	DKC (ДКС)	R5BC0512	Шинная клемма для кабеля, сечение шины 5 мм, кабель 70-120мм   R5BC0512   DKC
599	DKC (ДКС)	TASE60100AM	Табличка полужесткая для маркировки оболочек. Клейкое основание. ПВХ. Металлик   TASE60100AM   DKC
600	DKC (ДКС)	84636	Щиток настенный с дверцей 36(2X18) модулей, IP41, белый   84636   DKC
601	DKC (ДКС)	R5NFP102	Комплект панелей цоколя Ш/Г=1000 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP102   DKC
602	DKC (ДКС)	RB24W6TGD	Щиток настенный с дверцей 24 мод., IP65, серый, с клеммным блоком 63А   RB24W6TGD   DKC
603	DKC (ДКС)	ZTO430	Зажим для заземления ТЕО.4 желт.зелен. 4 кв.мм   ZTO430   DKC
604	DKC (ДКС)	R5PCE1860	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1800 x 600 мм   R5PCE1860   DKC

605	DKC (ДКС)	R5PDF600	Рейки поперечные широкая для шкафов CQE Ш=600мм 1уп.- 4шт.   R5PDF600   DKC - аналог R5NPDF600
606	DKC (ДКС)	R5DL1830	- ( Возможна замена на R5NPDF600 ) Комплект, боковые панели, для шкафов DAE ВхГ 1800 x 300 мм   R5DL1830   DKC
607	DKC (ДКС)	R5PDV18	Рейки вертикальные, широкая, для шкафов CQE В=1800мм, 1 упаковка - 2шт.   R5PDV18   DKC
608	DKC (ДКС)	R5MVE18	Стойки вертикальные, для поддержки разделителей, В=1800мм, 1 упаковка - 2шт.   R5MVE18   DKC
609	DKC (ДКС)	R5STMF66	Рама пластронной системы 600 x 600   R5STMF66   DKC
610	DKC (ДКС)	2C6P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 2.5-6мм.кв. 6.2мм   2C6P   DKC
611	DKC (ДКС)	R5CQE2086	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 2000x800x600 мм   R5CQE2086   DKC
612	DKC (ДКС)	R5HTB10	Кабельный ввод пластик FL13 VO UL94 IP55 +130 - 40, 10 отверстий   R5HTB10   DKC
613	DKC (ДКС)	QSP0406	Спейсер 40, 10, M6   QSP0406   DKC
614	DKC (ДКС)	R5ST0863- RAL3000 R5ST1083-	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 600 x 300 RAL3000   R5ST0863-RAL3000   DKC
615	DKC (ДКС)	RAL3000	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1000 x 800 x 300 RAL3000   R5ST1083-RAL3000   DKC
616	DKC (ДКС)	ISBK5549	Изолятор шинный 50x50 M10   ISBK5549   DKC Кронштейны для настенного крепления с удлиненными болтами и гайкойсамофиксации, 4 шт.   R5A56   DKC - (замена на кодR5A56R)
617	DKC (ДКС)	R5A56	
618	DKC (ДКС)	25314SRCUV	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,6x200   25314SRCUV   DKC
619	DKC (ДКС)	27410	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 8x175   27410   DKC
620	DKC (ДКС)	27405	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4.6x240   27405   DKC
621	DKC (ДКС)	R5ISP515S	Пластрон для рамы 500 x 150 глухой   R5ISP515S   DKC
622	DKC (ДКС)	R5STMF75	Рама пластронной системы 700 x 500   R5STMF75   DKC
623	DKC (ДКС)	LB10264	Лента маркировочная, 12,7x38,1мм.   LB10264   DKC
624	DKC (ДКС)	2P12	Наконечник кольцевой под винт 240мм.кв. винт 12мм.   2P12   DKC
625	DKC (ДКС)	2E6	Наконечник кольцевой под винт 16мм.кв. винт 6мм.   2E6   DKC
626	DKC (ДКС)	2D6	Наконечник кольцевой под винт 10мм.кв. винт 6мм.   2D6   DKC
627	DKC (ДКС)	R5RK12	Защитная панель IP56 листовая сталь RAL7035 для вентиляторов и решеток 150x150 мм   R5RK12   DKC
628	DKC (ДКС)	00983RL	Жгут витой SPIRALITE PA3   00983RL   DKC
629	DKC (ДКС)	03130	Кронштейн TST30   03130   DKC
630	DKC (ДКС)	R5BCM60	Кабельный ввод латунный M60 d=37-44 мм   R5BCM60   DKC
631	DKC (ДКС)	R5RKTB104	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 1000 x 400 мм   R5RKTB104   DKC
632	DKC (ДКС)	R5NPDF800	Рейка поперечная, широкая, для шкафов CQE шириной 800 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NPDF800   DKC
633	DKC (ДКС)	02135AL	DIN-рейка алюминиевая с насечкой OMEGA 3 35x75 мм длиной 2000мм   02135AL   DKC
634	DKC (ДКС)	ZPOF57	POF/57, собранная переключатель   ZPOF57   DKC
635	DKC (ДКС)	ZSB201	SCB/6/PT, торцевой изолятор бежевый для SCB.6   ZSB201   DKC
636	DKC (ДКС)	R5CABF14	Кабельный зажим для С-профиля диаметр кабеля 6-14 мм   R5CABF14   DKC
637	DKC (ДКС)	R5CABF18	Кабельный зажим для С-профиля диаметр кабеля 12-18 мм   R5CABF18   DKC
638	DKC (ДКС)	25430SR	Клипса самоклеящаяся для кругл.кабеля диаметром 5мм, белая 18,5x18,5   25430SR   DKC
639	DKC (ДКС)	R5BCM24	Кабельный ввод латунный M24 d=10-14 мм   R5BCM24   DKC
640	DKC (ДКС)	2E5	Наконечник кольцевой под винт, 16мм.кв. винт 5мм.   2E5   DKC Наконечник кабельный кольцевой с лопаткой под 90 град. для жилы 185кв.мм под болт M14 (ТМЛ-90)   20714C   DKC
641	DKC (ДКС)	20714C	
642	DKC (ДКС)	25350SR	Хомут Р6.6 многоцветный, черный 7,6x200   25350SR   DKC
643	DKC (ДКС)	2A20P	Наконечник соединитель, 0,25-1,5мм.кв.   2A20P   DKC
644	DKC (ДКС)	87173	Панель сплошная на 18 модулей RAL7035 для щитков IP на 18, 36 модуля   87173   DKC
645	DKC (ДКС)	25206	Хомут Р6.6 стандартный. белый. 2.6x160   25206   DKC Щиток настенный с дверцей 24модуля IP65, серый с клеммным блоком 2x87508 и замком   85924   DKC
646	DKC (ДКС)	85924	
647	DKC (ДКС)	R5TM86	Панель для модулей 104 (4 x 26) модуля для шкафов CE 800 x 600мм   R5TM86   DKC - ( при замене CE на ST/STE замена на код R5STMF86 + 5 шт.R5ISP615 )
648	DKC (ДКС)	R5TM75	Панель для модулей 84 (4x21) модуля для шкафов CE 700 x 500мм   R5TM75   DKC - ( при замене CE на ST/STE замена на код R5STMF75 + 4 шт.R5ISP515 )
649	DKC (ДКС)	R5PW800	Рейка поперечная Ш=800 мм   R5PW800   DKC Панель для модулей 130 (5 x 26) для шкафов CE, 1000 x 600мм   R5TM106   DKC - ( при замене CE на ST/STE замена на код R5STMF106 + 6 шт.R5ISP615 )
650	DKC (ДКС)	R5TM106	
651	DKC (ДКС)	R5TM126	Панель для модулей 156 (6 x 26) для шкафов CE, 1200 x 600мм   R5TM126   DKC - ( при замене CE на ST/STE замена на код R5STMF126 + 7 шт.R5ISP615 )
652	DKC (ДКС)	87187	Замок для дверцы щитка настенного IP65   87187   DKC
653	DKC (ДКС)	R5FPI845	Панель внутренняя глухая Ш=800 мм В=450 мм   R5FPI845   DKC
654	DKC (ДКС)	BD125154	Блок распределительный на DIN рейку 4р 125А, 11x6мм 2x7,5мм2x9мм.   BD125154   DKC Панель для модулей 48 (3 x 16), для шкафов CE, 500x 400мм   R5TM54   DKC - ( при замене корпуса CE на ST/STE замена на код R5STMF54 + 3 шт.R5ISP415 )
655	DKC (ДКС)	R5TM54	
656	DKC (ДКС)	R5PFC64	Панель сплошная, для шкафов CE Ш=600мм, высота 180мм   R5PFC64   DKC
657	DKC (ДКС)	R5FPI830	Панель внутренняя глухая Ш=800 мм В=300 мм   R5FPI830   DKC
658	DKC (ДКС)	R5PCF80	Панель внутренняя накладная Ш=800 мм   R5PCF80   DKC
659	DKC (ДКС)	R5FPI815	Панель внутренняя глухая Ш=800 мм В=150 мм   R5FPI815   DKC
660	DKC (ДКС)	R5FPI840	Панель внутренняя глухая Ш=800 мм В=400 мм   R5FPI840   DKC
661	DKC (ДКС)	R5PD600	Рейка боковая Г=600 мм   R5PD600   DKC
662	DKC (ДКС)	R5FPI850	Панель внутренняя глухая Ш=800 мм В=500 мм   R5FPI850   DKC
663	DKC (ДКС)	R5ST1069	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1000 x 600 x 250   R5ST1069   DKC
664	DKC (ДКС)	GTRVO-10	Кабельная оплетка из полиэстера 10-16мм   GTRVO-10   DKC Корпус пластиковый IP67. 300x150x146 (высота крышки 21). глад. стенки. прозрачная крышка   531211   DKC
665	DKC (ДКС)	531211	
666	DKC (ДКС)	503310	Плата монтажная для основания 300x150 с крепежом   503310   DKC

667	DKC (ДКС)	85936	Щиток настенный с дверцей 36модулей IP65, серый с клеммным блоком 2x87512 и замком   85936   DKC
668	DKC (ДКС)	R5KMN22	Стойки вертикальные В=2200мм без дополнительных креплений 1 упаковка - 4шт.   R5KMN22   DKC
669	DKC (ДКС)	R5KTB88	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 800 x 800 мм   R5KTB88   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ88 )
670	DKC (ДКС)	R5CPE2280	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2200 x 800 мм   R5CPE2280   DKC
671	DKC (ДКС)	R5KTB48	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 400 x 800 мм   R5KTB48   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ48 )
672	DKC (ДКС)	R5CPE2240	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2200 x 400 мм   R5CPE2240   DKC
673	DKC (ДКС)	R5KTB44	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 400 x 400 мм   R5KTB44   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ44 )
674	DKC (ДКС)	R5KFRE2280M	Комплект объединения спина к спине 2200x800 мм   R5KFRE2280M   DKC
675	DKC (ДКС)	R5KRE65	Соединитель прямой для тяжёлых шкафов CQE, 1 упаковка - 4шт.   R5KRE65   DKC
676	DKC (ДКС)	R5KFRE2240M	Комплект объединения спина к спине 2200x400 мм   R5KFRE2240M   DKC
677	DKC (ДКС)	R5PI760	Панель секционная сплошная, В=600мм, Ш=800мм   R5PI760   DKC
678	DKC (ДКС)	R5PI720	Панель секционная сплошная В=200мм Ш=800мм   R5PI720   DKC
679	DKC (ДКС)	R5PI710	Дополнительная панель высотой 100 мм ширина шкафа 800 мм   R5PI710   DKC
680	DKC (ДКС)	R5TE22M	Стойка вертикальная для установки внутренних панелей В=2200   R5TE22M   DKC
681	DKC (ДКС)	R5PI740	Панель секционная сплошная В=400мм Ш=800мм   R5PI740   DKC
682	DKC (ДКС)	ZSB201GR	Изолятор торцевой SCB/6/PT/GR серый для SCB.6   ZSB201GR   DKC
683	DKC (ДКС)	87518	Клеммный блок (2x18мод. + суппорты) в комплекте с крепежом   87518   DKC
684	DKC (ДКС)	R5KTB104	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 1000 x 400 мм   R5KTB104   DKC - аналог R5RKTБ104 - ( Возможна замена на R5RKTБ104 )
685	DKC (ДКС)	R5ST0553	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 500 x 300   R5ST0553   DKC
686	DKC (ДКС)	RB36W4TWD	Щиток настенный с дверцей 36 мод., IP41, белый, с клеммным блоком 63А   RB36W4TWD   DKC
687	DKC (ДКС)	R5BFC5201	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 5x20x1мм, ном. ток 400А, длина 2 метра   R5BFC5201   DKC
688	DKC (ДКС)	R5KTB66	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 600 x 600 мм   R5KTB66   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ66 )
689	DKC (ДКС)	R5FUC66	Дно сплошное для шкафов DAE/CQE 600 x 600 мм   R5FUC66   DKC
690	DKC (ДКС)	R5FPI630	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм, В=300 мм   R5FPI630   DKC
691	DKC (ДКС)	R5FPI640	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм, В=400 мм   R5FPI640   DKC
692	DKC (ДКС)	R5PKIBOV6202	Комплект установки модульного оборудования до 125А Ш=600 мм В=200 мм   R5PKIBOV6202   DKC
693	DKC (ДКС)	R5FPI610	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм, В=100 мм   R5FPI610   DKC
694	DKC (ДКС)	R5PCF60	Панель внутренняя накладная Ш=600мм   R5PCF60   DKC
695	DKC (ДКС)	R5FPI650	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм, В=500 мм   R5FPI650   DKC
696	DKC (ДКС)	R5FPI635	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм В=350 мм   R5FPI635   DKC
697	DKC (ДКС)	ZGP200	ГРМ.95/BC, силовой зажим шина/кабель бежевый 95 кв.мм   ZGP200   DKC
698	DKC (ДКС)	2H8	Наконечник кольцевой под винт 50мм.кв. винт 8мм.   2H8   DKC
699	DKC (ДКС)	MKSPS1	Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ +   MKSPS1   DKC
700	DKC (ДКС)	R5PP02	Профиль П-образный ребрѐный для кромок   R5PP02   DKC
701	DKC (ДКС)	ZPTP0502R	Перем.втыч Изол. 2 пол. Крас. Шаг 6,2 мм   ZPTP0502R   DKC
702	DKC (ДКС)	R5LE1862	Панели боковые для шкафов CQE 1800 x 600мм 1 упаковка - 2шт.   R5LE1862   DKC
703	DKC (ДКС)	R5FPI620	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм, В=200 мм   R5FPI620   DKC
704	DKC (ДКС)	GTRVO-20	Кабельная оплетка из полиэстера 20-32мм   GTRVO-20   DKC
705	DKC (ДКС)	27603	Хомут из нержавеющей стали AISI 316 4,6x150   27603   DKC
706	DKC (ДКС)	R5TE18M	Стойка вертикальная для установки внутренних панелей В=1800   R5TE18M   DKC
707	DKC (ДКС)	R5CE1483	Шкаф навесной CE 1400 x 800 x 300мм IP55   R5CE1483   DKC - ( замена на код R5STE1483 )
708	DKC (ДКС)	MKSPS2	Маркер для кабеля сечением 1.5-2.5мм символ +   MKSPS2   DKC
709	DKC (ДКС)	MKCSS2	Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „S”   MKCSS2   DKC
710	DKC (ДКС)	2D8	Наконечник кольцевой под винт, 10мм.кв. винт 8мм.   2D8   DKC
711	DKC (ДКС)	25303SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 2,5x100   25303SR   DKC
712	DKC (ДКС)	R5KFRE22100	Комплект объединения спина к спине 2200x1000 мм   R5KFRE22100M   DKC
713	DKC (ДКС)	M	Панели боковые, для шкафов CQE 2200 x 400мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE2242   DKC
714	DKC (ДКС)	R5LE2242	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2200 x 600 мм   R5CPE2260   DKC
715	DKC (ДКС)	R5CRE2280	Панель задняя для шкафов DAE/CQE 2200 x 800 мм   R5CRE2280   DKC
716	DKC (ДКС)	R5CRE2260	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 2200 x 600 мм   R5CRE2260   DKC
717	DKC (ДКС)	R5LE2282	Панели боковые для шкафов CQE 2200 x 800мм 1 упаковка - 2шт.   R5LE2282   DKC
718	DKC (ДКС)	R5CPMEM860	Дверь внешняя секционная В=600 мм, Ш=800 мм   R5CPMEM8600   DKC
719	DKC (ДКС)	0	Рейка поперечная, узкая, для шкафов CQE шириной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NTFE600   DKC
720	DKC (ДКС)	R5NTFE600	Панель внутренняя глухая Ш=800 мм В=250 мм   R5FPI825   DKC
721	DKC (ДКС)	R5D280	Разделитель горизонтальный релейного отсека Ш=800 мм   R5D280   DKC
722	DKC (ДКС)	R5CPB840	Панель задняя глухая отсека Ш=800, В=400   R5CPB840   DKC
723	DKC (ДКС)	R5D260	Разделитель горизонтальный релейного отсека Ш=600 мм   R5D260   DKC
724	DKC (ДКС)	R5STE0883	Корпус навесной STE с М/П ВхШхГ 800x800x300 мм   R5STE0883   DKC
725	DKC (ДКС)	ZCBC04GR	Зажим (ПРОХОДНОЙ) CBC.4GR серый 4 кв.мм   ZCBC04GR   DKC
726	DKC (ДКС)	ZTO120	Зажим TEC.6/О. для заземления желт.зелен 6 кв.мм   ZTO120   DKC
727	DKC (ДКС)	ZSB203	SCB/6/PO/2, перемычка для SCB.6 2 полюса   ZSB203   DKC
728	DKC (ДКС)	NUTB1051	Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 5x10мм. Период 5мм. Белая   NUTB1051   DKC
729	DKC (ДКС)	R5A24	Баллончик распылитель с акриловой краской. RAL 7035   R5A24   DKC
730	DKC (ДКС)	ZTO911	ТЕО.2/PT, торцевой изолятор   ZTO911   DKC
731	DKC (ДКС)	25317UV	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,5x290   25317UV   DKC

732	DKC (ДКС)	R5CE0652	Шкаф навесной CE 600 x 500 x 200мм IP65   R5CE0652   DKC - ( замена на код R5STE0652 )
733	DKC (ДКС)	2D6C	Наконечник кольцевой под винт, гнутые под 90° 10мм.кв. винт6мм.   2D6C   DKC
734	DKC (ДКС)	2CT76	Наконечник под пайку, листовой гнутые 6 M2 кв.мм винт 6 мм   2CT76   DKC
735	DKC (ДКС)	2PC	Изолятор для наконечника 6мм.кв.   2PC   DKC
736	DKC (ДКС)	ZCB710	CBD.50, проходной зажим бежевый 50 кв.мм   ZCB710   DKC Рейки боковые для шкафов CQE глубиной 400мм 1 упаковка - 4шт.   R5TLE400   DKC - аналог R5NTLE400 - ( Возможна замена на R5NTLE400 )
737	DKC (ДКС)	R5TLE400	
738	DKC (ДКС)	R5CPE1660	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1600 x 600 мм   R5CPE1660   DKC
739	DKC (ДКС)	R5PCE1660	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1600 x 600 мм   R5PCE1660   DKC
740	DKC (ДКС)	R5KMN16	Стойки вертикальные В=1600мм без дополнительных креплений 1 уп.- 4шт.   R5KMN16   DKC
741	DKC (ДКС)	R5LE1642	Панели боковые для шкафов CQE 1600 x 400мм 1 уп.- 2шт.   R5LE1642   DKC
742	DKC (ДКС)	ZPTR0410R	Перем.втыч Изол. 10 пол. Крас. Шаг 6 мм   ZPTR0410R   DKC
743	DKC (ДКС)	ZCB061	Изолятор торцевой синий CBC.2-10/PT(EX)i. для CBC2 EX   ZCB061   DKC
744	DKC (ДКС)	ZCB711	CB50/PT, торцевой изолятор бежевый для CBD.50   ZCB711   DKC
		R5ITCPLK2080	
745	DKC (ДКС)	B	Панели боковые для IT CQE 2000 x 800 с замком NEW, RAL9005   R5ITCPLK2080B   DKC
746	DKC (ДКС)	R5KMN20B	Стойки вертикальные, В=2000мм, без дополнительных креплений, 4шт RAL9005   R5KMN20B   DKC
747	DKC (ДКС)	ZEFD400GR	Двухуровневая клемма на 4 кв.мм   ZEFD400GR   DKC
748	DKC (ДКС)	R5MCO1	Концевой выключатель (дверной), одно фазный, без кабеля и силового разъёма   R5MCO1   DKC
749	DKC (ДКС)	R5AE09	Ограничитель угла открытия двери, 90 гр., для прозрачных дверей Ш=800,1000мм   R5AE09   DKC
750	DKC (ДКС)	T167	Клеммная колодка соединительная 1р 7x5,3мм. цвет зелёный   T167   DKC
751	DKC (ДКС)	R5FG821	Пластина глухая шириной 800, глубиной 210мм   R5FG821   DKC
752	DKC (ДКС)	R5FZ872	Заглушка шириной 800 глубиной 72 мм   R5FZ872   DKC
753	DKC (ДКС)	R5CE0462	Шкаф навесной CE 400 x 600 x 200мм IP66   R5CE0462   DKC - ( замена на код R5STE0462 )
754	DKC (ДКС)	ZTO910	Зажим для заземления TEO.2 желт.зелен 2.5 кв.мм   ZTO910   DKC
755	DKC (ДКС)	R5TT062	Козырёк дождезащитный ST/CE 600x200мм   R5TT062   DKC
756	DKC (ДКС)	R5FB600	Комплект крепления шкафов CE/RAM box к столбу (ширина шкафа- 600 мм)   R5FB600   DKC
757	DKC (ДКС)	R5FB300	Комплект крепления шкафов CE/RAM box к столбу (ширина шкафа- 300 мм)   R5FB300   DKC
758	DKC (ДКС)	R5RV15230	Вентилятор с решеткой и фильтром, 160/190 м3/ч, 230В   R5RV15230   DKC DIN-рейка из нержавеющей стали перфорированная OMEGA 3F 35x75 мм длиной 2000мм   02140SS   DKC
759	DKC (ДКС)	02140SS	
760	DKC (ДКС)	ASSB6D0	Переключатель на 2 положения стандартная ручка, черный   ASSB6D0   DKC
761	DKC (ДКС)	ASSB6T3	Переключатель на 3 положения с возвратом стандартная ручка,черный   ASSB6T3   DKC
762	DKC (ДКС)	R5RTF1500A	Вентилятор потолочный 1500 м3/час, 230 В, IP44   R5RTF1500A   DKC
763	DKC (ДКС)	2F8P-EE-PA	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фаланцем ПА, легкий ввод жилы, 16-25 кв.мм М8 (д.8,4 мм) (НКИ)   2F8P-EE-PA   DKC
		MD250L-	
764	DKC (ДКС)	TM200	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250L-TM200   MD250L-TM200   DKC
765	DKC (ДКС)	R5RKTБ64	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 600 x 400 мм   R5RKTБ64   DKC
766	DKC (ДКС)	R5TT064	Козырёк дождезащитный ST/CE 600x400мм   R5TT064   DKC
		081350D5B22	Воздушный автоматический выключатель YON AD-800-S1-3P-50-D-MR5.0-B-C2200-M2-P01-S2-03   081350D5B22200123   DKC
767	DKC (ДКС)	200123	
		3243100D8B2	Воздушный автоматический выключатель YON AD-3200-S4-3P-100-D-MR8.0-B-C2200-M2-P01-S1-06   3243100D8B22200116   DKC
768	DKC (ДКС)	2200116	
769	DKC (ДКС)	MD125-3C100	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD125-3C100-8In 20kA   MD125-3C100   DKC
770	DKC (ДКС)	MD400N-MR1	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD400N-MR1   MD400N-MR1   DKC Стойки вертикальные оцинкованные, В=2000мм, без дополнительных креплений, 4шт   R5GMN20   DKC
771	DKC (ДКС)	R5GMN20	
		101350D5B22	Воздушный автоматический выключатель YON AD-1000-S1-3P-50-D-MR5.0-B-C2200-M2-P01-S2-03   101350D5B22200123   DKC
772	DKC (ДКС)	200123	
773	DKC (ДКС)	MD630N-MR1	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD630N-MR1   MD630N-MR1   DKC
774	DKC (ДКС)	R5GTB66	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 600 x 600 мм   R5GTB66   DKC
775	DKC (ДКС)	R5GTB44	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 400 x 400 мм   R5GTB44   DKC
776	DKC (ДКС)	R5GTB64	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 600 x 400 мм   R5GTB64   DKC
		R5PKIB0V6152	
777	DKC (ДКС)	4	Комплект установки модульного оборудования до 32А Ш=600 мм В=150 мм   R5PKIB0V61524   DKC
778	DKC (ДКС)	MD630H-MR1	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD630H-MR1   MD630H-MR1   DKC
779	DKC (ДКС)	R5PD400	Рейка боковая Г=400 мм   R5PD400   DKC
780	DKC (ДКС)	R5PFIM2040	Комплект бокового отсека шин В=2000 мм Г=400 мм   R5PFIM2040   DKC
		R5PKEB7V615	
781	DKC (ДКС)	21	Комплект установки 3п YON AD-S1 вык. В500 Ш600   R5PKEB7V61521   DKC
782	DKC (ДКС)	R5KFP02	Фиксаторы для цоколя 100 мм, 1 комплект - 4 шт.   R5KFP02   DKC
		MD250N-	
783	DKC (ДКС)	TM160	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250N-TM160   MD250N-TM160   DKC
784	DKC (ДКС)	R5GTB86	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 800 x 600 мм   R5GTB86   DKC
785	DKC (ДКС)	MI-X2	Комплект механической блокировки для 2-х YON AD 630-4000   MI-X2   DKC
786	DKC (ДКС)	R5PW600	Рейка поперечная Ш=600 мм   R5PW600   DKC
787	DKC (ДКС)	R5GTB36	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 300 x 600 мм   R5GTB36   DKC
		R5PKIB7V62213	Комплект внутренний вертикальной установки 3п YON MD250 (F,F-MO,P,P-MO) Ш=600 В=250   R5PKIB7V62213   DKC
788	DKC (ДКС)	3	
789	DKC (ДКС)	MO-MD250	Привод двигательный YON MD100...250-230AC   MO-MD250   DKC
790	DKC (ДКС)	R5BBMSP10	Комплект проставок наборный 10мм   R5BBMSP10   DKC
791	DKC (ДКС)	R5BBMR375	Комплект реек для установки главной шинной системы 375мм   R5BBMR375   DKC
792	DKC (ДКС)	R5GTB34	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 300 x 400 мм   R5GTB34   DKC

793	DKC (ДКС)	R5BBMR250 R5BBMS12103 P	Комплект реек для установки главной шинной системы, 250мм   R5BBMR250   DKC Комплект изоляторов главной шинной системы 1-2 шины на полюс, толщиной 10мм, 3P   R5BBMS12103P   DKC
794	DKC (ДКС)	R5CPPE2030	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2000 x 300 мм   R5CPPE2030   DKC
795	DKC (ДКС)	MD250F- TM250	
796	DKC (ДКС)	R5KFRE2060M	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250F-TM250   MD250F-TM250   DKC
797	DKC (ДКС)	R5BBSD06	Комплект объединения спина к спине 2000x600 мм   R5KFRE2060M   DKC
798	DKC (ДКС)	R5BBMS23103 P	Изолятор опорный перфорированный, 600мм, 1шт   R5BBSD06   DKC Комплект изоляторов главной шинной системы 2-3 шины на полюс, толщиной 10мм, 3P   R5BBMS23103P   DKC
799	DKC (ДКС)	R5BBL3P	Комплект опорных кронштейнов ступенчатой шинной системы левый+правый 3P   R5BBL3P   DKC
800	DKC (ДКС)	R5PDS600	Рейка боковая усиленная Г=600 мм, 1кмп=2шт.   R5PDS600   DKC
801	DKC (ДКС)	R5BBMMW20 0	
802	DKC (ДКС)	MD250F- TM040	Комплект метизов для сборки главной шинной системы, 200мм   R5BBMMW200   DKC
803	DKC (ДКС)	R5PKIB0435	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250F-TM040   MD250F-TM040   DKC
804	DKC (ДКС)	MD250F- TM063	Комплект универсальный для внутренней установки В=350 Ш=400   R5PKIB0435   DKC
805	DKC (ДКС)	R5PKEB7V815 25	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250F-TM063   MD250F-TM063   DKC
806	DKC (ДКС)	RCT-MD630L	Комплект установки 3п YON AD-S4 вык. В600 Ш800   R5PKEB7V81525   DKC
807	DKC (ДКС)	R5PW400	КЗП YON MD400...630 длинный   RCT-MD630L   DKC
808	DKC (ДКС)	R5FPI440	Рейка поперечная Ш=400 мм   R5PW400   DKC
809	DKC (ДКС)	R5BBMMW14 0	Панель внутренняя глухая Ш=400 В=400   R5FPI440   DKC
810	DKC (ДКС)	R5TOEM60	Комплект метизов для сборки главной шинной системы, 140мм   R5BBMMW140   DKC
811	DKC (ДКС)	R5PKEB0630	Притвор для внешней двери Ш=600 мм   R5TOEM60   DKC
812	DKC (ДКС)	MD250F- TM160	Комплект универсальный внешней установки В=300 мм Ш=600 мм   R5PKEB0630   DKC
813	DKC (ДКС)	MD250F- TM200	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250F-TM160   MD250F-TM160   DKC
814	DKC (ДКС)	R5PKIB7V6301 6	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250F-TM200   MD250F-TM200   DKC
815	DKC (ДКС)	R5MPBS	Комплект внутренний верт-ой уст-ки 3п YON MD630 (F,P) Ш=600 В=350   R5PKIB7V63016   DKC
816	DKC (ДКС)	R5BBMR175	Кронштейн для установки держателей сборных шин   R5MPBS   DKC
817	DKC (ДКС)	R5BBMS23104 P	Комплект реек для установки главной шинной системы, 175мм   R5BBMR175   DKC
818	DKC (ДКС)	R5CPFEM6200	Комплект изоляторов главной шинной системы 2-3 шины на полюс, толщиной 10мм, 4P   R5BBMS23104P   DKC
819	DKC (ДКС)	R5PWS800	Панель внешняя секционная В=200 мм, Ш=600 мм   R5CPFEM6200   DKC
820	DKC (ДКС)	R5BBS	Рейка поперечная усиленная Ш=800мм, 1кмп=2шт   R5PWS800   DKC
821	DKC (ДКС)	R5PKIB0V4152 4	Комплект кронштейнов крепления опорного изолятора, 2шт   R5BBS   DKC
822	DKC (ДКС)	RCT-MD250L	Комплект для модульных устройств 12мод Ш=400мм В=150мм   R5PKIB0V41524   DKC
823	DKC (ДКС)	R5BBMMW18 0	КЗП YON MD100...250 длинный   RCT-MD250L   DKC
824	DKC (ДКС)	R5BBMR325	Комплект метизов для сборки главной шинной системы, 180мм   R5BBMMW180   DKC
825	DKC (ДКС)	R5PCF40	Комплект реек для установки главной шинной системы 325мм   R5BBMR325   DKC
826	DKC (ДКС)	R5CPFAM833	Панель внутренняя накладная Ш=400мм   R5PCF40   DKC
827	DKC (ДКС)	R5PKEB7H621 16	Комплект внешних накладных панелей Ш=800 в=300 н=300   R5CPFAM833   DKC
828	DKC (ДКС)	R5FPI430	Комплект внешний горизонтальной установки 3п YON MD630 (F,F-МО,P) Ш=600 В=200   R5PKEB7H62116   DKC
829	DKC (ДКС)	R5FPI420	Панель внутренняя глухая Ш=400 В=300   R5FPI430   DKC
830	DKC (ДКС)	R5BBMR500	Панель внутренняя глухая Ш=400 В=200   R5FPI420   DKC
831	DKC (ДКС)	MDR63- 22C16-A	Комплект реек для установки главной шинной системы 500мм   R5BBMR500   DKC
832	DKC (ДКС)	AG-S4-D	Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDR63-22C16-A (2п, 30mA) 6kA   MDR63-22C16-A   DKC
833	DKC (ДКС)	R5SWM44	Рамка передней панели выдвижного YON AD S4 2500-4000   AG-S4-D   DKC
834	DKC (ДКС)	R5SGS60	Закрытие боковое универсальное пластик В=400 мм Г=400 мм   R5SWM44   DKC
835	DKC (ДКС)	R5BBSD04	Разделитель горизонтальный Ш=600 мм   R5SGS60   DKC
836	DKC (ДКС)	R5TOEM80	Изолятор опорный перфорированный 400мм, 1шт   R5BBSD04   DKC
837	DKC (ДКС)	R5FPI625	Притвор для внешней двери Ш=800 мм   R5TOEM80   DKC
838	DKC (ДКС)	BD125114	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм В=250 мм   R5FPI625   DKC
839	DKC (ДКС)	R5BBMR300	Блок распределительный на DIN рейку 4р 125А, 7х6мм 2х7,5мм 2х9мм.   BD125114   DKC
840	DKC (ДКС)	R5CPFEM8400	Комплект реек для установки главной шинной системы 300мм   R5BBMR300   DKC
841	DKC (ДКС)	R5PKIB0425	Панель внешняя секционная В=400 мм, Ш=800 мм   R5CPFEM8400   DKC
842	DKC (ДКС)	R5BBMPX	Комплект универсальный для внутренней установки В=250 Ш=400   R5PKIB0425   DKC
843	DKC (ДКС)	R5FPI445	Комплект для расширения межфазного расстояния   R5BBMPX   DKC
844	DKC (ДКС)	ALIL2L220	Панель внутренняя глухая Ш=400 В=450   R5FPI445   DKC
845	DKC (ДКС)	ALIL1L220	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В зеленый   ALIL2L220   DKC
846	DKC (ДКС)	ALIL3L220	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В красный   ALIL1L220   DKC
847	DKC (ДКС)	ALIL5L220	Индикатор сигнальный со встроенным диодом 220В желтый   ALIL3L220   DKC
848	DKC (ДКС)	R5SBA84	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В белый   ALIL5L220   DKC
849	DKC (ДКС)	R5RCB80	Разделитель горизонтальный релейного отсека верхний Ш=800 мм, Г=400 +   R5SBA84   DKC
850	DKC (ДКС)		Плата монтажная реленого отсека Ш=800 мм   R5RCB80   DKC

851	DKC (ДКС)	R5SVS300	Разделитель боковой сплошной, В=300 мм   R5SVS300   DKC
852	DKC (ДКС)	R5AT60	Адаптер для горизонтального разделителя Ш=600 мм   R5AT60   DKC
853	DKC (ДКС)	ZVP500GR	Клеммный зажим. Двухуровневый. Со штекерными контактами. Тип VPD.2/GR. Серый. 2,5 кв.мм.   ZVP500GR   DKC
854	DKC (ДКС)	ZVP904	VPC/FO4 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 4 полюса   ZVP904   DKC
855	DKC (ДКС)	R5FP30	Комплект панелей цоколя Ш/Г=300 мм   R5FP30   DKC - ( Возможна замена на R5NFP30 )
856	DKC (ДКС)	ZVP300GR	VPC.2/GR зажим с втычными контактами   ZVP300GR   DKC
857	DKC (ДКС)	R5BBLIS MD63-3C25- 10	Комплект изоляторов ступенчатой шинной системы   R5BBLIS   DKC
858	DKC (ДКС)	MD63-1C6-10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C25-10 10kA   MD63-3C25-10   DKC
859	DKC (ДКС)	MD63-1C20- 10	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C6-10 10kA   MD63-1C6-10   DKC
860	DKC (ДКС)	MD63-1C10- 10	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C20-10 10kA   MD63-1C20-10   DKC
861	DKC (ДКС)	MD63-1C16- 10	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C10-10 10kA   MD63-1C10-10   DKC
862	DKC (ДКС)	MD63-3C10-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C16-10 10kA   MD63-1C16-10   DKC
863	DKC (ДКС)	MD63-3C20- 10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C10-6 6kA   MD63-3C10-6   DKC
864	DKC (ДКС)	R5FPST03	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C20-10 10kA   MD63-3C20-10   DKC
865	DKC (ДКС)	T1615	Фланец для ST с перфорацией, тип 5, 543x153 мм   R5FPST03   DKC
866	DKC (ДКС)	5015N	Клеммная колодка соединительная 1р 15x5,3мм. цвет зелёный   T1615   DKC
867	DKC (ДКС)	R5GTB84	Клеммная колодка соединительная 1р 15x5,3мм. цвет синий   5015N   DKC
868	DKC (ДКС)	MD250N- TM250	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 800 x 400 мм   R5GTB84   DKC
869	DKC (ДКС)	R5PCFAM633	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250N-TM250   MD250N-TM250   DKC
870	DKC (ДКС)	R5KFRE2080M	Комплект внешних накладных панелей Ш=600 в=300 н=300   R5PCFAM633   DKC
871	DKC (ДКС)	R5KFRE2030M	Комплект объединения спина к спине 2000x800 мм   R5KFRE2080M   DKC
872	DKC (ДКС)	R5CPMEM840 0	Комплект объединения спина к спине 2000x300 мм   R5KFRE2030M   DKC
873	DKC (ДКС)	R5FPI605	Дверь внешняя секционная В=400 мм, Ш=800 мм   R5CPMEM8400   DKC
874	DKC (ДКС)	R5ISP613S	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм, В=50 мм   R5FPI605   DKC
875	DKC (ДКС)	R5ISP613	Пластрон для рамы 600 x 130 глухой   R5ISP613S   DKC
876	DKC (ДКС)	R5CE227N	Пластрон для рамы STMF ШxВ 600 x 130 мм 26 модулей   R5ISP613   DKC
877	DKC (ДКС)	MD63-3C16- 10	Замок в сборе в комплекте с универсальным ключом для корпусов ST и CE   R5CE227N   DKC
878	DKC (ДКС)	MD63-3C2-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C16-10 10kA   MD63-3C16-10   DKC
879	DKC (ДКС)	RCT-MD630S	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C2-6 6kA   MD63-3C2-6   DKC
880	DKC (ДКС)	RCT-MD250S	КЗП YON MD400...630-короткий   RCT-MD630S   DKC
881	DKC (ДКС)	ISBK4062	КЗП YON MD100...250-короткий   RCT-MD250S   DKC
882	DKC (ДКС)	MD63-1C2-6	Изолятор шинный 40x41 M10   ISBK4062   DKC
883	DKC (ДКС)	MD63-3C40- 10	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C2-6 6kA   MD63-1C2-6   DKC
884	DKC (ДКС)	MD63-3C32-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C40-10 10kA   MD63-3C40-10   DKC
885	DKC (ДКС)	MD63-1C10-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C32-6 6kA   MD63-3C32-6   DKC
886	DKC (ДКС)	MD63-1C16-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C10-6 6kA   MD63-1C10-6   DKC
887	DKC (ДКС)	4043100D8B2 2200119	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C16-6 6kA   MD63-1C16-6   DKC
888	DKC (ДКС)	532211	Воздушный автоматический выключатель YON AD-4000-S4-3P-100-D-MR8.0-B-C2200-M2-P01-S1-09 выкатной, 4000A, 100kA, LSIG, управление 220V AC/DC, доп. конт. Корпус пластиковый RAM box IP67 300x200x146 мм (высота крышки 21) стенка с выбивными фланцами прозрачная крышка   532211   DKC
889	DKC (ДКС)	2B6P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 6,2мм.   2B6P   DKC
890	DKC (ДКС)	MD63-3C32- 10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C32-10 10kA   MD63-3C32-10   DKC
891	DKC (ДКС)	077718104	Шкаф напольный Conchiglia 1390x685x460 мм   077718104   DKC
892	DKC (ДКС)	095777819	Рама монтажная, для шкафов Conchiglia, ВxШ: 1390 x 580 мм   095777819   DKC
893	DKC (ДКС)	095777603	Панель накладная сплошная, для шкафов Conchiglia, Ш=685мм   095777603   DKC
894	DKC (ДКС)	095777744	Рамка для накладной панели, Conchiglia, ВxШ: 1390 x 685 мм   095777744   DKC
895	DKC (ДКС)	095777355	Рама для крепления шкафа Conchiglia к полу, ГxШ: 460 x 685 мм   095777355   DKC
896	DKC (ДКС)	84612	Щиток настенный с дверцей 12 модулей, IP41, белый   84612   DKC
897	DKC (ДКС)	R5FPST01- RAL3000	Щиток настенный с дверцей 12 модулей, IP41, белый   84612   DKC
898	DKC (ДКС)	R5STX1063	Фланец красный для ST с перф. Тип 3   37475INOX   DKC
899	DKC (ДКС)	R5ISP830S	Корпус сварной навесной ST с прозрачной дверью и М/П ВxШxГ 1000 x 600 x 300   R5STX1063   DKC
900	DKC (ДКС)	R5STMF148	Пластрон для рамы STMF ШxВ 800 x 300 мм глухой   R5ISP830S   DKC
901	DKC (ДКС)	R5ISP815S	Рама пластронной системы 1400 x 800   R5STMF148   DKC
902	DKC (ДКС)	R5CDE1180	Пластрон для рамы 800 x 150 глухой   R5ISP815S   DKC
903	DKC (ДКС)	RB72W6TGD	Корпус сварной металлический CDE, 150x150x80 мм, IP66   R5CDE1180   DKC - ( замена на код R5SDE118 )
904	DKC (ДКС)	ZHT500	Щиток настенный с дверцей 72 мод., IP65, серый, с клеммным блоком 63A   RB72W6TGD   DKC
905	DKC (ДКС)	ZHI500	НТЕ.2, зажим для заземления, 2,5 кв.мм желто-зеленый   ZHT500   DKC
906	DKC (ДКС)	ZHM500GR	НММ.2(Ex)i, проходной зажим 2,5 кв.мм синий   ZHI500   DKC
907	DKC (ДКС)	ZPTC0105	НММ.2GR, проходной зажим 2,5 кв.мм серый   ZHM500GR   DKC
908	DKC (ДКС)	ZHM501GR	PTC/1/05, 5 полюсная перемычка   ZPTC0105   DKC
909	DKC (ДКС)		НМТ.2/PTGR, торцевой изолятор серый для НММ.2   ZHM501GR   DKC

910	DKC (ДКС)	ZHM400GR	ЗАЖИМ ПРОХОДНОЙ НММ.1GR. 1.5 кв.мм серый   ZHM400GR   DKC
911	DKC (ДКС)	ZHM401GR	НМТ.1/PTGR, торцевой изолятор серый для НММ.1   ZHM401GR   DKC
912	DKC (ДКС)	R5BSGF250TN	Шинодержатель ступенчатый до 250А, 4 полюса   R5BSGF250TN   DKC
913	DKC (ДКС)	R5BSEV01	Профиль алюминиевый для наборн. держателей (длина - 2 метра)   R5BSEV01   DKC
914	DKC (ДКС)	R5RKTБ86	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 600 мм   R5RKTБ86   DKC
915	DKC (ДКС)	58010	Хомут стальной с внутренней резьбой М6. д.10мм   58010   DKC Щиток настенный с дверцей 18модулей IP41, белый с клеммным блоком 1x87518 и замком   84918   DKC
916	DKC (ДКС)	84918	DKC
917	DKC (ДКС)	87165	Заглушка на 4мод.RAL7035 для настенных щитков IP65; IP40   87165   DKC Комплект панелей цоколя Ш/Г=1000 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5FP102   DKC - ( Возможна замена на R5NFP102 )
918	DKC (ДКС)	R5FP102	Комплект панелей цоколя Ш/Г=800 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5FP82   DKC - ( Возможна замена на R5NFP82 )
919	DKC (ДКС)	R5FP82	DKC
920	DKC (ДКС)	ZCBI10	СВС.10(Ex)i, проходной зажим синий 10 кв.мм   ZCBI10   DKC
921	DKC (ДКС)	25333	Хомут PL6.6 стандартный 7.8x750 черный   25333   DKC Шкаф напольный CQE собранный с дверью и задней панелью ВxШxГ 2000x800x400 мм   R5CQE2084A   DKC
922	DKC (ДКС)	R5CQE2084A	DKC
923	DKC (ДКС)	2NF201508GR	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 50,8/25,4мм серый   2NF201508GR   DKC
924	DKC (ДКС)	R5BSEV4/5T	Набор держателей для шин толщиной 5мм 1-4 шины на полюс 3 полюса   R5BSEV4/5T   DKC
925	DKC (ДКС)	R5PCE2280	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 2200 x 800 мм   R5PCE2280   DKC
926	DKC (ДКС)	R5PLE800	Рейки боковые, специальная, для шкафов CQE глубиной 800мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PLE800   DKC Рейки боковые для шкафов CQE глубиной 800мм 1уп.-4шт.   R5TLE800   DKC - ( Возможна замена на R5NTLE800 )
927	DKC (ДКС)	R5TLE800	DKC
928	DKC (ДКС)	R5KTB126	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 1200 x 600 мм   R5KTB126   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ126 ) Комплект крыша и основание для шкафов CQE 1000 x 600 мм   R5KTB106   DKC - аналог R5RKTБ106 - ( Возможна замена на R5RKTБ106 )
929	DKC (ДКС)	R5KTB106	DKC
930	DKC (ДКС)	R5CPE18120	Дверь сплошная двухстворчатая для шкафов DAE/CQE 1800 x 1200 мм   R5CPE18120   DKC
931	DKC (ДКС)	R5CRE18120	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1800 x 1200 мм   R5CRE18120   DKC
932	DKC (ДКС)	R5PAC100	Рейки для фиксации кабеля, для шкафов DAE/CQE Ш=1000мм, 1 упаковка - 2шт.   R5PAC100   DKC
933	DKC (ДКС)	R5FPC1000	Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE шириной 1000 мм   R5FPC1000   DKC
934	DKC (ДКС)	R5RF20	Решетка вентиляционная с фильтром, 325 x 325 мм   R5RF20   DKC
935	DKC (ДКС)	R5CDP11	Плата монтажная для корпусов CDE 150 x 150 мм   R5CDP11   DKC - ( замена на код R5SDE11MP )
936	DKC (ДКС)	R5PCE18120	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1800 x 1200 мм   R5PCE18120   DKC
937	DKC (ДКС)	ISBK2033	Изолятор шинный 20x19 М6   ISBK2033   DKC
938	DKC (ДКС)	T1611	Клеммная колодка соединительная 1р 11x5,3мм. цвет зелёный   T1611   DKC
939	DKC (ДКС)	5011N	Клеммная колодка соединительная 1р 11x5,3мм. цвет синий   5011N   DKC
940	DKC (ДКС)	2M10	Наконечник кольцевой под винт 120мм.кв. винт 10мм.   2M10   DKC
941	DKC (ДКС)	2N12	Наконечник кольцевой под винт 150мм.кв. винт 12мм.   2N12   DKC
942	DKC (ДКС)	R5BCM27	Кабельный ввод латунный M27 d=13-18 мм   R5BCM27   DKC
943	DKC (ДКС)	503320	Плата монтажная для основания 300x200 с крепежом   503320   DKC
944	DKC (ДКС)	25325SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 7,6x250   25325SR   DKC Рейки боковые, широкая, для шкафов CQE глубиной 800мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PDL800   DKC - ( Возможна замена на R5NPDЛ800 )
945	DKC (ДКС)	R5PDL800	DKC
		R5ITCPLK2060	
946	DKC (ДКС)	B	Панели боковые для IT CQE 2000 x 600 с замком NEW, RAL9005   R5ITCPLK2060B   DKC
947	DKC (ДКС)	R5ITCPLK2080	Панели боковые для IT CQE 2000 x 800 с замком NEW, RAL7035   R5ITCPLK2080   DKC
948	DKC (ДКС)	R5ST0644	Корпус сварной навесной ST с М/П ВxШxГ 600 x 400 x 400   R5ST0644   DKC
949	DKC (ДКС)	R5A54	Баллончик распылитель с акриловой краской, RAL 7011   R5A54   DKC
950	DKC (ДКС)	27406	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6x300   27406   DKC
951	DKC (ДКС)	252205SR-M	Хомут Р6.6 с монтажным основанием под отверстие 4,9мм, белый 4,8x200   252205SR-M   DKC
952	DKC (ДКС)	R5NPDЛ600	Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NPDЛ600   DKC
953	DKC (ДКС)	R5NPDЛ800	Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 800 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NPDЛ800   DKC
954	DKC (ДКС)	R5PI521	Панель секционная для модулей 24 (1x24) модуля В=200мм Ш=600мм   R5PI521   DKC
955	DKC (ДКС)	R5SHT150	Обогреватель с клеммной колодкой, Р=150   R5SHT150   DKC
956	DKC (ДКС)	2A14P	Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 4,1мм.   2A14P   DKC Корпус пластиковый RAM box IP67 300x200x146 мм (высота крышки 21) стенка с выбивными фланцами
957	DKC (ДКС)	532210	непрозрачная крышка   532210   DKC Корпус пластиковый RAM box IP67 400x200x146 мм (высота крышки 21) стенка с выбивными фланцами
958	DKC (ДКС)	542210	непрозрачная крышка   542210   DKC
959	DKC (ДКС)	503420	Плата монтажная для основания 400x200 с крепежом   503420   DKC
960	DKC (ДКС)	27408	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6x400   27408   DKC
961	DKC (ДКС)	85618	Щиток настенный с дверцей 18 модулей, IP65, серый   85618   DKC
962	DKC (ДКС)	LB20264	Лента маркировочная, 25,4x38,1мм.   LB20264   DKC
963	DKC (ДКС)	ISBK3924	Изолятор шинный 35x41 М10   ISBK3924   DKC
964	DKC (ДКС)	85672	Щиток настенный с дверцей 72 модулей, IP65   85672   DKC
965	DKC (ДКС)	25318	Хомут PL6.6 стандартный 4.8x390 черный   25318   DKC
966	DKC (ДКС)	25308	Хомут PL6.6 стандартный 3.6x370 черный   25308   DKC
967	DKC (ДКС)	25203	Хомут Р6.6 стандартный белый 2.5x98   25203   DKC
968	DKC (ДКС)	03504	Клипса под профиль OMEGA, FIX KLIP, M4   03504   DKC
969	DKC (ДКС)	2BT8	Наконечник кольцевой под винт, 2,5мм.кв. винт 8мм.   2BT8   DKC
970	DKC (ДКС)	2BT6	Наконечник кольцевой под винт. 2.5мм.кв. винт 6мм.   2BT6   DKC
971	DKC (ДКС)	MKCES2	Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „Е”   MKCES2   DKC
972	DKC (ДКС)	MKCD51	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „D”   MKCD51   DKC



973	DKC (ДКС)	MKCES1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „Е”   MKCES1   DKC
974	DKC (ДКС)	MKCP51	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „Р”   MKCP51   DKC
975	DKC (ДКС)	MKCSS1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „S”   MKCSS1   DKC
976	DKC (ДКС)	MKCXS1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „X”   MKCXS1   DKC
977	DKC (ДКС)	43312FV	Колодка клеммная фиброглас 3ВИ 12р 150 град С. 450V 32А 4мм.кв.   43312FV   DKC
978	DKC (ДКС)	2G10	Наконечник кольцевой под винт. 35мм.кв. винт 10мм.   2G10   DKC
979	DKC (ДКС)	2F10	Наконечник кольцевой под винт. 25мм.кв. винт 10мм.   2F10   DKC
980	DKC (ДКС)	2H10	Наконечник кольцевой под винт 50мм.кв. винт 10мм.   2H10   DKC
981	DKC (ДКС)	2PH	Изолятор для наконечника 50мм.кв.   2PH   DKC
982	DKC (ДКС)	2PG	Изолятор для наконечника 35мм.кв.   2PG   DKC
983	DKC (ДКС)	2PF	Изолятор для наконечника 25мм.кв.   2PF   DKC
984	DKC (ДКС)	2PD	Изолятор для наконечника 10мм.кв.   2PD   DKC
985	DKC (ДКС)	2PB	Изолятор для наконечника, 2,5мм.кв.   2PB   DKC
986	DKC (ДКС)	2B135L	Наконечник вилочный, 1,5-2,5мм.кв. 3,5мм.   2B135L   DKC
987	DKC (ДКС)	ZCBI351	Изолятор торцевой синий СВС.35/PT(EX)i. для СВС35 EX   ZCBI351   DKC
988	DKC (ДКС)	CN50391	Шкаф цельный навесной из фиброгласа без монтажной панели со сплошной дверью 300x250x140 мм   CN50391   DKC Комплект крыша и основание для шкафов CQE 1000 x 800 мм   R5KTB108   DKC - ( Возможна замена на R5RKTB108 )
989	DKC (ДКС)	R5KTB108	
990	DKC (ДКС)	R5RPC100	Профили усиливающие, для монтажных плат R5PCE Ш=1000мм, 1 упаковка - 2шт.   R5RPC100   DKC
991	DKC (ДКС)	R5PDF1000	Рейки поперечные, широкая, для шкафов CQE Ш=1000мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PDF1000   DKC - ( Возможна замена на R5NPDF1000 )
992	DKC (ДКС)	R5KTF108	Панель верхняя под фланец FL21, 1000x800 мм   R5KTF108   DKC
993	DKC (ДКС)	CN5039MP	Панель монтажная для цельного навесного шкафа из фиброгласа, металл, 300x250 мм   CN5039MP   DKC
994	DKC (ДКС)	CN5B50	Комплект настенного крепления для цельного навесного шкафа из фиброгласа   CN5B50   DKC
995	DKC (ДКС)	ZHM520GR	HMM.2/2+2GR, проходной зажим 2,5 кв.мм серый 2 ввода/2 вывода   ZHM520GR   DKC
996	DKC (ДКС)	2M10F	Наконечник кольцевой под винт, 150/120мм.кв. винт 10мм.   2M10F   DKC
997	DKC (ДКС)	2ART503	Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем, 0,75мм.кв. серый   2ART503   DKC
998	DKC (ДКС)	R5PDL1000	Рейки боковые, широкая, для шкафов CQE глубиной 1000мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PDL1000   DKC - ( Возможна замена на R5NPDL1000 )
999	DKC (ДКС)	ZRN500GR	RN.2/4GR, проходной зажим 2,5 кв.мм серый   ZRN500GR   DKC
1000	DKC (ДКС)	2CRMA22	Термоусаживаемая среднестенная трубка 22/6мм с клеевым составом   2CRMA22   DKC
1001	DKC (ДКС)	ZPM125	PM12/5, 5-и полюсная собранная перемычка   ZPM125   DKC
1002	DKC (ДКС)	ZRN510	RN.2/4(Ex)i, проходной зажим 2,5 кв.мм синий   ZRN510   DKC
1003	DKC (ДКС)	ZPRP06	PRP/6, защитная крышка для перемычек   ZPRP06   DKC
1004	DKC (ДКС)	2B10P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 1.5-2.5мм.кв. 10.2мм.   2B10P   DKC
1005	DKC (ДКС)	R5KTEV230	Вентилятор потолочный фильтрующий, 420/460 м3/час, 230 В   R5KTEV230   DKC
1006	DKC (ДКС)	25498SR	Основание 18x13, белое под винт М3 для хомутов шириной до 3,6мм   25498SR   DKC
1007	DKC (ДКС)	25496SR	Основание 25x16, белое под винт М5 для хомутов шириной до 9мм   25496SR   DKC
1008	DKC (ДКС)	ZRF101GR	RFN/PTGR, торцевой изолятор для RN.2 серый   ZRF101GR   DKC
1009	DKC (ДКС)	2NA20124GY	Термоусаживаемая трубка 2,4/1,2мм желто-зеленый   2NA20124GY   DKC
1010	DKC (ДКС)	2NA20195GY	Термоусаживаемая трубка 9,5/4,7мм желто-зеленый   2NA20195GY   DKC
1011	DKC (ДКС)	2NA20164GY	Термоусаживаемая трубка 6,4/3,2мм желто-зеленый   2NA20164GY   DKC
1012	DKC (ДКС)	2110	Наконечник кольцевой под винт. 70мм.кв. винт 10мм.   2110   DKC
1013	DKC (ДКС)	2ART5022	Наконечник-гильза двойная 8мм с изолир.фланцем 0.5мм.кв.   2ART5022   DKC
1014	DKC (ДКС)	2ART5032	Наконечник-гильза двойная 8мм с изолир.фланцем 0.75мм.кв.   2ART5032   DKC
1015	DKC (ДКС)	2ART509	Наконечник-гильза 14мм с изолир.фланцем 10.00мм.кв. красный   2ART509   DKC
1016	DKC (ДКС)	ISBK4054	Изолятор шинный 40x41 М8   ISBK4054   DKC
1017	DKC (ДКС)	2A01P	Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 0,25-1,5мм.кв. 4,8x0,8мм.   2A01P   DKC
1018	DKC (ДКС)	2ART506	Наконечник-гильза 10мм с изолир.фланцем. 2.50мм.кв. синий   2ART506   DKC
1019	DKC (ДКС)	2ART5052	Наконечник-гильза двойная 8мм с изолир.фланцем, 1,5мм.кв.   2ART5052   DKC
1020	DKC (ДКС)	GTRPA-04	Кабельная оплетка из полиамида 4-6мм   GTRPA-04   DKC
1021	DKC (ДКС)	2116	Наконечник кольцевой под винт, 70мм.кв. винт 16мм.   2116   DKC
1022	DKC (ДКС)	52000	Скоба пластиковая с гвоздем. д.15 - 16мм   52000   DKC
1023	DKC (ДКС)	43103NY	Колодка клеммная полиамид 3ВИ 6.6, 3р,110°C,450V, 24А, 2,5мм.кв.   43103NY   DKC
1024	DKC (ДКС)	R5FLS01	Держатель концевого выключателя R5MC** для шкафов серии CE   R5FLS01   DKC
1025	DKC (ДКС)	ZPTP0210B	Перем.втыч. Изол. 10 пол. Син. Шаг 5мм   ZPTP0210B   DKC
1026	DKC (ДКС)	ZDB101	DBC/PT, торцевой изолятор бежевый для DBC.2   ZDB101   DKC
1027	DKC (ДКС)	ZHVP300GR	Пружинная проходная клемма со штыревым контактом. Серая. 2,5 кв. мм.   ZHVP300GR   DKC
1028	DKC (ДКС)	ZHVP900GR	Разъем типа гнездо, с пружинным зажимом на 1 контакт для клемм типа HVPC. Серый. 2,5 кв. мм.   ZHVP900GR   DKC
1029	DKC (ДКС)	R5PDL500	Рейки боковые широкая для шкафов CQE глубиной 500мм 1 уп.- 4шт.   R5PDL500   DKC - аналог R5NPDL500 - ( Возможна замена на R5NPDL500 ) Рейки боковые, для шкафов CQE глубиной 500мм, 1 упаковка - 4шт.   R5TLE500   DKC - ( Возможна замена на R5NTLE500 )
1030	DKC (ДКС)	R5TLE500	
1031	DKC (ДКС)	2B01TP	Наконечник плоский, полностью изолир. (розетка), 1,5-2,5мм.кв. 4,8x0,8мм.   2B01TP   DKC
1032	DKC (ДКС)	ZN8530	Маркировка CNU/8/530 10 серии от 21 до 30   ZN8530   DKC
1033	DKC (ДКС)	2C5P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 2.5-6мм.кв. 5.2мм.   2C5P   DKC
1034	DKC (ДКС)	2B1CP	Наконечник штыревой круглый с изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв.1,8x7мм   2B1CP   DKC
1035	DKC (ДКС)	2ART504NY	Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем, 1,00мм.кв. желтый   2ART504NY   DKC
1036	DKC (ДКС)	2ART505NR	Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем, 1,50мм.кв. красный   2ART505NR   DKC
1037	DKC (ДКС)	25225SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 7,6x250   25225SR   DKC
1038	DKC (ДКС)	2ART5082	Наконечник-гильза двойная 14мм с изолир.фланцем, 6мм.кв.   2ART5082   DKC

1039	DKC (ДКС)	2ART505	Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем. 1.50мм.кв. черный   2ART505   DKC
1040	DKC (ДКС)	2C8P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 2.5-6мм.кв.8.2мм.   2C8P   DKC
1041	DKC (ДКС)	2ART507	Наконечник-гильза 12мм с изолир.фланцем 4.00мм.кв. серый   2ART507   DKC
1042	DKC (ДКС)	CN50442	Шкаф цельный навесной из фиброгласа без монтажной панели со сплошной дверью 400x400x200 мм   CN50442   DKC Панель монтажная для цельного навесного шкафа из фиброгласа, металл, 400x400 мм   CN5044MP   DKC
1043	DKC (ДКС)	CN5044MP	DKC
1044	DKC (ДКС)	R5CABF30	Кабельный зажим для С-профиля диаметр кабеля 22-30 мм   R5CABF30   DKC
1045	DKC (ДКС)	2D10L	Наконечник кольцевой под винт, с длинным фланцем 10мм.кв. винт 10мм.   2D10L   DKC
1046	DKC (ДКС)	R5BCM36	Кабельный ввод латунный M36 d=18-25 мм   R5BCM36   DKC
1047	DKC (ДКС)	2AFC-25	Клипса самоклеящаяся для плоского кабеля, белая, 25x26x9,6   2AFC-25   DKC
1048	DKC (ДКС)	2M12	Наконечник кольцевой под винт, 120мм.кв. винт 12мм.   2M12   DKC
1049	DKC (ДКС)	R5THNO	Термостат с регулируемым диапазоном температуры -10...+80град, NO-контакт   R5THNO   DKC
1050	DKC (ДКС)	GTRVO-15	Кабельная оплетка из полиэстера 15-24мм   GTRVO-15   DKC
1051	DKC (ДКС)	GTRVO-12	Кабельная оплетка из полиэстера 12-20мм   GTRVO-12   DKC
1052	DKC (ДКС)	25310	Хомут PL6.6 стандартный 3.6x290 черный   25310   DKC
1053	DKC (ДКС)	ABHT1P4S	Кнопка аварийная грибовидная типа "тяги-толкай" с индикацией O 40   ABHT1P4S   DKC
1054	DKC (ДКС)	ZCB111	Изолятор СВ2/РТ торцевой   ZCB111   DKC
1055	DKC (ДКС)	25215	Хомут P6.6 стандартный белый 4.8x200   25215   DKC
1056	DKC (ДКС)	R5CRE20140	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 2000 x 1400 мм   R5CRE20140   DKC Рейки поперечные, для шкафов CQE Ш=1400мм, 1 упаковка - 4шт.   R5TFE1400   DKC - ( Возможна замена на R5NTFE1400 ) Корпус пластиковый RAM box IP67 600x300x160 мм (высота крышки 35) стенка с выбивными фланцами прозрачная крышка   563311   DKC
1057	DKC (ДКС)	R5TFE1400	
1058	DKC (ДКС)	563311	
		MD63-1C25-	
1059	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C25-10 10kA   MD63-1C25-10   DKC
1060	DKC (ДКС)	2F106	Наконечник вилочный, 25мм.кв. 6мм.   2F106   DKC
1061	DKC (ДКС)	MD63-2C6-6	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C6-6 6kA   MD63-2C6-6   DKC
1062	DKC (ДКС)	2B14P	Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 4,1мм.   2B14P   DKC
1063	DKC (ДКС)	R5FUC104	Дно сплошное для шкафов DAE/CQE 1000 x 400 мм   R5FUC104   DKC
1064	DKC (ДКС)	R5PLE400	Рейки боковые, специальная, для шкафов CQE глубиной 400мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PLE400   DKC Наконечник вилочный с изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 1,5-2,5 кв.мм M5 (д.5,3 мм) (НВИ)   2B15P-EE-PVC   DKC
1065	DKC (ДКС)	2B15P-EE-PVC	
1066	DKC (ДКС)	R5NTE100	Карман для документации, металлический, для дверей шириной 1000 мм   R5NTE100   DKC
		MKSGS2EART	
1067	DKC (ДКС)	H	Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „земля"   MKSGS2EARTH   DKC
		R5ST0869WM	
1068	DKC (ДКС)	P	Корпус сварной навесной ST без М/П ВхШхГ 800 x 600 x 250   R5ST0869WMP   DKC
1069	DKC (ДКС)	82012	Монтажная плата шириной 12 модулей   82012   DKC
1070	DKC (ДКС)	R5SPA01	Проставка вентиляционная для крыши КТВ, высота 20 мм, 1 комплект - 4 шт.   R5SPA01   DKC Рейки боковые, широкая, для шкафов CQE глубиной 1200мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PDL1200   DKC - ( Возможна замена на R5NPDL1200 )
1071	DKC (ДКС)	R5PDL1200	
1072	DKC (ДКС)	R5ISP630S	Пластрон для рамы 600 x 300 глухой   R5ISP630S   DKC
1073	DKC (ДКС)	R5FG1021	Пластина глухая шириной 1000, глубиной 210мм   R5FG1021   DKC
1074	DKC (ДКС)	CN50659	Шкаф цельный навесной из фиброгласа без монтажной панели со сплошной дверью 600x500x230 мм   CN50659   DKC Панель монтажная для цельного навесного шкафа из фиброгласа, металл, 600x500 мм   CN5065MP   DKC
1075	DKC (ДКС)	CN5065MP	
1076	DKC (ДКС)	MKSMS3	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ „-"   MKSMS3   DKC
1077	DKC (ДКС)	2B4P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 4,2мм.   2B4P   DKC
1078	DKC (ДКС)	R5NFP82	Комплект панелей цоколя Ш/Г=800 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP82   DKC
1079	DKC (ДКС)	R5RV20230P	Вентилятор с решеткой и фильтром, 670/730 м <sup>3</sup> /ч, 230В   R5RV20230P   DKC
1080	DKC (ДКС)	R5LPS1806	Плата монтажная боковая для шкафа CQE (ВхГ) 1800x600 мм   R5LPS1806   DKC Панель монтажная для цельного навесного шкафа из фиброгласа, металл, 600x400 мм   CN5064MP   DKC
1081	DKC (ДКС)	CN5064MP	
1082	DKC (ДКС)	R5LE20122	Панели боковые для шкафов CQE 2000 x 1200 мм, 1 упаковка - 2 шт.   R5LE20122   DKC
1083	DKC (ДКС)	R5FSH1021	Пластина со щетками шириной 1000, глубиной 210мм   R5FSH1021   DKC
1084	DKC (ДКС)	MKSFS2	Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „-"   MKSFS2   DKC
1085	DKC (ДКС)	MKSGS3	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ „*"   MKSGS3   DKC
1086	DKC (ДКС)	MKSPS3	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ „+"   MKSPS3   DKC
1087	DKC (ДКС)	ZN8540	Маркировка CNU/8/540 10 серия от 31 до 40   ZN8540   DKC
1088	DKC (ДКС)	MKF999WS1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм пустой белый   MKF999WS1   DKC
1089	DKC (ДКС)	MKSFS3	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ „-"   MKSFS3   DKC Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 0,25-1,5 кв.мм M4 (д.4,3 мм) (НКИ)   2A4P-EE-PVC   DKC
1090	DKC (ДКС)	2A4P-EE-PVC	
1091	DKC (ДКС)	2I12F	Наконечник кольцевой под винт, 95/70мм.кв. винт 12мм.   2I12F   DKC
1092	DKC (ДКС)	81554	Щиток встраиваемый 54 модуля, IP41, белый   81554   DKC
1093	DKC (ДКС)	R5RK13	Защитная панель IP56 листовая сталь RAL7035 для вентиляторов и решеток 205x205 мм   R5RK13   DKC
1094	DKC (ДКС)	R5RV13230	Вентилятор с решеткой и фильтром, 100/105 м <sup>3</sup> /ч, 230В   R5RV13230   DKC
1095	DKC (ДКС)	ZCB106	СВС.6(Ex)I, проходной зажим синий 6 кв.мм   ZCB106   DKC
1096	DKC (ДКС)	ZTO120-RET	ТЕС.6/О, зажим для заземления желт.зелен 6 кв.мм   ZTO120-RET   DKC Шкаф цельный навесной из фиброгласа без монтажной панели со сплошной дверью 600x400x230 мм   CN50649   DKC
1097	DKC (ДКС)	CN50649	
1098	DKC (ДКС)	GTRVO-25	Кабельная оплетка из полиэстера 25-40мм   GTRVO-25   DKC

1099	DKC (ДКС)	GTRVO-04	Кабельная оплетка из полиэстера 4-6мм   GTRVO-04   DKC
1100	DKC (ДКС)	GTRVO-08	Кабельная оплетка из полиэстера 8-13мм   GTRVO-08   DKC
1101	DKC (ДКС)	503440	Плата монтажная для основания 400x400 с крепежом   503440   DKC
1102	DKC (ДКС)	R5ST0652WMP P	Корпус сварной навесной ST без М/П ВхШхГ 600 x 500 x 200   R5ST0652WMP   DKC Базовый пассивный элемент для установки одиночных реле, до 230 В AC \ DC, компактное исполнение   IR-B4-SC-2   DKC
1103	DKC (ДКС)	IR-B4-SC-2	
1104	DKC (ДКС)	IR-220DC-4CO-D	Одиночное реле, 4 перекидных контакта, 220 В DC   IR-220DC-4CO-D   DKC
1105	DKC (ДКС)	IR-230AC-4CO-D	Одиночное реле, 4 перекидных контакта, 230 В AC, до 6 А   IR-230AC-4CO-D   DKC
1106	DKC (ДКС)	IR-24DC-4CO-D	Одиночное реле, 4 перекидных контакта, 24 В DC, до 6 А   IR-24DC-4CO-D   DKC
1107	DKC (ДКС)	IR-24DC-2CO-D	Одиночное реле, 2 перекидных контакта, 24 В DC   IR-24DC-2CO-D   DKC
1108	DKC (ДКС)	IR-B2-SC	Базовый пассивный элемент для установки одиночных реле, до 230 В AC \ DC   IR-B2-SC   DKC
1109	DKC (ДКС)	IR-RB-2	Пластиковый фиксатор реле для IR-B2   IR-RB-2   DKC
1110	DKC (ДКС)	IR-MP-2	Маркировочная табличка для IR-B2   IR-MP-2   DKC
1111	DKC (ДКС)	IR-RB-1	Пластиковый фиксатор реле для IR-B1   IR-RB-1   DKC
1112	DKC (ДКС)	IR-MP-1	Маркировочная табличка для IR-B1   IR-MP-1   DKC
1113	DKC (ДКС)	R5RKTB1012	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 1000 x 1200 мм   R5RKTB1012   DKC
1114	DKC (ДКС)	R5BCM12	Кабельный ввод латунный M12 d=3-7 мм   R5BCM12   DKC
1115	DKC (ДКС)	87508	Клеммный блок (2x8мод. + суппорты) в комплекте с крепежом   87508   DKC
1116	DKC (ДКС)	MKCUS1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „U”   MKCUS1   DKC
1117	DKC (ДКС)	MKCVS1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „V”   MKCVS1   DKC
1118	DKC (ДКС)	MKCWS1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „W”   MKCWS1   DKC
1119	DKC (ДКС)	2M710C	Наконечник кабельный кольцевой с лопаткой под 90 град. для жилы 120кв.мм под болт M10 (ТМЛ-90)   2M710C   DKC
1120	DKC (ДКС)	2F78C	Наконечник кабельный кольцевой с лопаткой под 90 град. для жилы 25кв.мм под болт M8 (ТМЛ-90)   2F78C   DKC
1121	DKC (ДКС)	RB54W4TWD	Щиток настенный с дверцей 54 мод., IP41, белый, с клеммным блоком 63А   RB54W4TWD   DKC
1122	DKC (ДКС)	R5STX0442	Корпус сварной навесной ST с прозрачной дверью и М/П ВхШхГ 400 x 400 x 200   R5STX0442   DKC
1123	DKC (ДКС)	R5STMF54	Рама пластронной системы 500 x 400   R5STMF54   DKC
1124	DKC (ДКС)	MDV63-42C25-A	Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDV63-42C25-A (4п, 30mA) 6kA   MDV63-42C25-A   DKC
1125	DKC (ДКС)	MDR63N-1N2C10-A	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ YON MDR63N 1P+N 10A C 30mA 6kA тип А   MDR63N-1N2C10-A   DKC
1126	DKC (ДКС)	MDR63N-1N2C16-A	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ YON MDR63N 1P+N 16A C 30mA 6kA тип А   MDR63N-1N2C16-A   DKC
1127	DKC (ДКС)	MDR63N-1N2C25-A	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ YON MDR63N 1P+N 25A C 30mA 6kA тип А   MDR63N-1N2C25-A   DKC
1128	DKC (ДКС)	MD63N-3PC25	Выключатель автоматический трёхполюсный YON MD63N 3P 25A C 6kA   MD63N-3PC25   DKC
1129	DKC (ДКС)	MD63N-3PC16	Выключатель автоматический трёхполюсный YON MD63N 3P 16A C 6kA   MD63N-3PC16   DKC
1130	DKC (ДКС)	2I710L	Наконечник кабельный кольцевой с удлиненной гильзой для жилы 70кв.мм под болт M10 (ТМЛ-DIN)   2I710L   DKC
1131	DKC (ДКС)	2H78C	Наконечник кабельный кольцевой с лопаткой под 90 град. для жилы 50кв.мм под болт M8 (ТМЛ-90)   2H78C   DKC
1132	DKC (ДКС)	2H78L	Наконечник кабельный кольцевой с удлиненной гильзой для жилы 50кв.мм под болт M8 (ТМЛ-DIN)   2H78L   DKC
1133	DKC (ДКС)	ZCC20	Кабельный зажим для подключения экрана (д.20)   ZCC20   DKC
1134	DKC (ДКС)	2D76C	Наконечник кабельный кольцевой с лопаткой под 90 град. для жилы 10кв.мм под болт M6 (ТМЛ-90)   2D76C   DKC
1135	DKC (ДКС)	2D78L	Наконечник кабельный кольцевой с удлиненной гильзой для жилы 10кв.мм под болт M8 (ТМЛ-DIN)   2D78L   DKC
1136	DKC (ДКС)	ZBT008	Торцевой фиксатор 5мм   ZBT008   DKC
1137	DKC (ДКС)	R5STX0864	Корпус сварной навесной ST с прозрачной дверью и М/П ВхШхГ 800 x 600 x 400   R5STX0864   DKC
1138	DKC (ДКС)	R5ISP415	Пластрон для рамы STMF ШхВ 400 x 150 мм 15 модулей   R5ISP415   DKC
1139	DKC (ДКС)	ZEFC400GR	Проходная клемма 2 точки подключения на 4 кв.мм   ZEFC400GR   DKC
1140	DKC (ДКС)	R5PPP4006	Монтажная плата частичная перфорированная для шкафа CQE (ВхШ) 400x600 мм   R5PPP4006   DKC
1141	DKC (ДКС)	VPR-2.5-GY	Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая   VPR-2.5-GY   DKC
1142	DKC (ДКС)	D-VPR-2.5	Изолятор торцевой для клемм VPR-2.5   D-VPR-2.5   DKC
1143	DKC (ДКС)	2F76C	Наконечник кабельный кольцевой с лопаткой под 90 град. для жилы 25кв.мм под болт M6 (ТМЛ-90)   2F76C   DKC
1144	DKC (ДКС)	2CRT72	Термоусаживаемая толстостенная трубка 72/20мм   2CRT72   DKC
1145	DKC (ДКС)	25334SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 8,8x780   25334SR   DKC
1146	DKC (ДКС)	2B10P-EE-PVC	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фаланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 1,5-2,5 кв.мм M10 (д.10,5 мм) (НКИ)   2B10P-EE-PVC   DKC
1147	DKC (ДКС)	ASSB6T0	Переключатель на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, черный   ASSB6T0   DKC
1148	DKC (ДКС)	ABHT1C4S	Кнопка аварийная грибовидная поворотная с индикацией д.40   ABHT1C4S   DKC
1149	DKC (ДКС)	AK01	Корпус под кнопочный пост 1 место   AK01   DKC
1150	DKC (ДКС)	AK03	Корпус под кнопочный пост, 3 места   AK03   DKC
1151	DKC (ДКС)	ACVL02	Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый   ACVL02   DKC
1152	DKC (ДКС)	MD63-1C20-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C20-6 6kA   MD63-1C20-6   DKC
1153	DKC (ДКС)	MD63-1C6-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C6-6 6kA   MD63-1C6-6   DKC

1154	DKC (ДКС)	MD63-3C50-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C50-6 6kA   MD63-3C50-6   DKC
1155	DKC (ДКС)	MD63-3C63-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C63-6 6kA   MD63-3C63-6   DKC
1156	DKC (ДКС)	MDE250L125	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MDE250L125   MDE250L125   DKC
1157	DKC (ДКС)	MDE100L080	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MDE100L080   MDE100L080   DKC
1158	DKC (ДКС)	2C6P-EE-PVC MKSGS3EART	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 2,5-6 кв.мм М6 (д.6,4 мм) (НКИ)   2C6P-EE-PVC   DKC
1159	DKC (ДКС)	H	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ „земля"   MKSGS3EARTH   DKC
1160	DKC (ДКС)	MKCD53	Маркер для кабеля сечением 4-6мм символ „D"   MKCD53   DKC
1161	DKC (ДКС)	MKCD52	Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „D"   MKCD52   DKC
1162	DKC (ДКС)	MKSGS1EART H R5ST0552-	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „земля"   MKSGS1EARTH   DKC
1163	DKC (ДКС)	RAL3000	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 500 x 200 RAL3000   R5ST0552-RAL3000   DKC
1164	DKC (ДКС)	ASKRB8DON	Переключатель на 2 положения с фиксацией, блокировка в положении 0 и 1   ASKRB8DON   DKC
1165	DKC (ДКС)	53M6335	Кабельный ввод, IP68, М63, с мембраной, черный, для кабеля d.29-35мм   53M6335   DKC
1166	DKC (ДКС)	TUR-6-PE	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм   TUR-6-PE   DKC
1167	DKC (ДКС)	TUR-6-BU	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 6 кв.мм, синяя   TUR-6-BU   DKC
1168	DKC (ДКС)	R5MP09	Кабельный ввод - мембранный, 9x13мм - кол-во отверстий=9, макс. диаметр=13мм, 1 упаковка - 20 шт.   R5MP09   DKC
1169	DKC (ДКС)	R5ITCPLK1810 0B	Панели боковые для IT CQE 1800 x 1000 с замком NEW, RAL9005   R5ITCPLK18100B   DKC
1170	DKC (ДКС)	2B6P-EE-PVC	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 1,5-2,5 кв.мм М6 (д.6,4 мм) (НКИ)   2B6P-EE-PVC   DKC
1171	DKC (ДКС)	UP1S	Маркер Ручка 0,4мм черный   UP1S   DKC
1172	DKC (ДКС)	85636	Щиток настенный с дверцей 36(2x18) модулей, IP65, серый   85636   DKC
1173	DKC (ДКС)	R5STHT100	Обогреватель в пластиковом кожухе P=100W   R5STHT100   DKC
1174	DKC (ДКС)	ZRN300GR	РН.1/2,5GR, проходной зажим 1,5 кв.мм серый   ZRN300GR   DKC
1175	DKC (ДКС)	RB24W4TWD	Щиток настенный с дверцей 24 мод., IP41, белый, с клеммным блоком 63A   RB24W4TWD   DKC
1176	DKC (ДКС)	2A4P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 4,2мм.   2A4P   DKC
1177	DKC (ДКС)	2I8C	Наконечник кольцевой под винт, гнутые под 90° 70мм.кв. винт8мм.   2I8C   DKC
1178	DKC (ДКС)	2F6C	Наконечник кольцевой под винт, гнутые под 90° 25мм.кв. винт6мм.   2F6C   DKC
1179	DKC (ДКС)	2G6	Наконечник кольцевой под винт 35мм.кв. винт 6мм.   2G6   DKC
1180	DKC (ДКС)	25496	Основание для Хомута PL6.6 белый 14.6x22.5 (100шт/уп)   25496   DKC
1181	DKC (ДКС)	GTRVO-30	Кабельная оплетка из полиэстера 30-45мм   GTRVO-30   DKC
1182	DKC (ДКС)	84624	Щиток настенный с дверцей 24(2x12) модулей, IP41, белый   84624   DKC
1183	DKC (ДКС)	R5LE2262	Панели боковые, для шкафов CQE 2200 x 600мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE2262   DKC
1184	DKC (ДКС)	R5CRE22100	Панель задняя для шкафов DAE/CQE 2200 x 1000 мм   R5CRE22100   DKC
1185	DKC (ДКС)	R5TFE1000	Рейки поперечные, для шкафов CQE Ш=1000мм, 1 упаковка - 4шт.   R5TFE1000   DKC - ( Возможна замена на R5NTFE1000 )
1186	DKC (ДКС)	R5PCE8300	Плата монтажная секционная, В=300мм, для шкафов DAE/CQE Ш=800мм   R5PCE8300   DKC
1187	DKC (ДКС)	R5PCE10500	Плата монтажная секционная, В=500мм, для шкафов DAE/CQE Ш=1000мм   R5PCE10500   DKC
1188	DKC (ДКС)	R5PCE8400	Плата монтажная секционная В=400мм для шкафов DAE/CQE Ш=800мм   R5PCE8400   DKC
1189	DKC (ДКС)	2ART506LB	Наконечник-гильза 18мм с изолир.фланцем, 2,50мм.кв. синий   2ART506LB   DKC
1190	DKC (ДКС)	R5CE228N	Личинка замка, для вкладыша, с индивидуальным ключом   R5CE228N   DKC
1191	DKC (ДКС)	R5BCM32	Кабельный ввод латунный M32 d=15-22 мм   R5BCM32   DKC
1192	DKC (ДКС)	ZPTC0200	PTC/2/00, перемычка L = 250 MM.   ZPTC0200   DKC
1193	DKC (ДКС)	R5S140	Рейки дверные, вертикальные, для шкафов CE В=1400мм, 1 упаковка - 2шт.   R5S140   DKC
1194	DKC (ДКС)	R5HTKC36	Кабельный ввод пластик V0 UL94 IP65 +130 - 40, 36 отверстий   R5HTKC36   DKC
1195	DKC (ДКС)	R5CEX0542	Шкаф навесной CE с прозрачной дверью 500 x 400 x 200мм IP55   R5CEX0542   DKC - ( замена на код R5STEX0542 )
1196	DKC (ДКС)	25214SRCDT	Хомут Р6.6 для индикации, синий 3,6x200   25214SRCDT   DKC
1197	DKC (ДКС)	R5CEB04421	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 400x400x200 мм без фланца   R5CEB04421   DKC - ( замена на код R5STH0442-304 )
1198	DKC (ДКС)	MDV63-42C16-A	Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDV63-42C16-A (4п, 30mA) 6kA   MDV63-42C16-A   DKC
1199	DKC (ДКС)	MDV63-42C20-A	Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDV63-42C20-A (4п, 30mA) 6kA   MDV63-42C20-A   DKC
1200	DKC (ДКС)	QSP0306	Спейсер 30, 10, М6   QSP0306   DKC
1201	DKC (ДКС)	R5AI504	Кронштейн из нержавеющей стали AISI304 для корпусов CE/CDE, 1 упаковка - 4 шт.   R5AI504   DKC
1202	DKC (ДКС)	25208SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 3,6x370   25208SR   DKC
1203	DKC (ДКС)	25474SR	Монтажная база двойная самоклеящаяся 28x28, черная для хомутов шириной до 4,8мм   25474SR   DKC
1204	DKC (ДКС)	283013BL	Мягкий многоцветный хомут на тканевой основе 300x12,5-ЧЕРНЫЙ   283013BL   DKC
1205	DKC (ДКС)	283013BU	Мягкий многоцветный хомут на тканевой основе 300x12,5-СИНИЙ   283013BU   DKC
1206	DKC (ДКС)	R5BBMS12104 P	Комплект изоляторов главной шинной системы 1-2 шины на полюс, толщиной 10мм, 4P   R5BBMS12104P   DKC
1207	DKC (ДКС)	ZPTP0230B	Перем.втыч. Изол. 30 пол. Син. Шаг 5мм   ZPTP0230B   DKC
1208	DKC (ДКС)	R5BBMR400	Комплект реек для установки главной шинной системы 400мм   R5BBMR400   DKC
1209	DKC (ДКС)	R5CE205	Комплект замка для пультов и шкафов CE, двойная бородка 3мм   R5CE205   DKC
1210	DKC (ДКС)	84608	Щиток настенный с дверцей 8 мод. IP41 белый   84608   DKC
1211	DKC (ДКС)	2CRMA55	Термоусаживаемая среднестенная трубка 55/17мм с клеевым составом   2CRMA55   DKC
1212	DKC (ДКС)	R5BFC8241	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 8x24x1мм, ном. ток 630А, длина 2 метра   R5BFC8241   DKC
1213	DKC (ДКС)	2ART509NR	Наконечник-гильза 12мм с изолир.фланцем, 10,00мм.кв. красный   2ART509NR   DKC

1214	DKC (ДКС)	563210	Корпус пластиковый RAM box IP67 600x300x146 мм(высота крышки 21) стенка с выбивными фланцами
1215	DKC (ДКС)	R5ST0812	непрозрачная крышка   563210   DKC Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 1000 x 200 двухдверный   R5ST0812   DKC
1216	DKC (ДКС)	R5CRE1660	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1600 x 600 мм   R5CRE1660   DKC
1217	DKC (ДКС)	25309SRCT	Хомут Р6.6 устойчивый к высоким температурам, черный 3,6x150   25309SRCT   DKC Корпус сварной металлический CDE, 800x200x120 мм, IP66   R5CDE82120   DKC - ( замена на код R5SDE8212 )
1218	DKC (ДКС)	R5CDE82120	
1219	DKC (ДКС)	2012	Наконечник кольцевой под винт, 185мм.кв. винт 12мм.   2012   DKC
1220	DKC (ДКС)	2L12	Наконечник кольцевой под винт. 95мм.кв. винт 12мм.   2L12   DKC Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры -10...+80°C, NO-контакт   R5MTHNO   DKC
1221	DKC (ДКС)	R5MTHNO	
1222	DKC (ДКС)	542211	Корпус пластиковый RAM box IP67 400x200x146 мм (высота крышки 21) стенка с выбивными фланцами
1223	DKC (ДКС)	R5ST0883-	прозрачная крышка   542211   DKC
1224	DKC (ДКС)	RAL3000	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 800 x 800 x 300 RAL3000   R5ST0883-RAL3000   DKC
1225	DKC (ДКС)	TFH-MDE100	Рукоятка поворотная выносная YON MDE100   TFH-MDE100   DKC
1226	DKC (ДКС)	MDE100L063	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MDE100L063   MDE100L063   DKC
1227	DKC (ДКС)	MDE250N250	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MDE250N250   MDE250N250   DKC
1228	DKC (ДКС)	TFH-MDE250	Рукоятка поворотная выносная YON MDE250   TFH-MDE250   DKC
1229	DKC (ДКС)	R5NFP52	Комплект панелей цоколя Ш/Г=500 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP52   DKC
1230	DKC (ДКС)	252100SR-M	Хомут Р6.6 маркировочный, белый 2,5x100, горизонтальная табличка под замком 24,5x7,8   252100SR-M   DKC
1231	DKC (ДКС)	25303SRCT	Хомут Р6.6 устойчивый к высоким температурам, черный 2,5x100   25303SRCT   DKC
1232	DKC (ДКС)	R5ST0644WM	
1233	DKC (ДКС)	P	Корпус сварной навесной ST без М/П ВхШхГ 600 x 400 x 400   R5ST0644WMP   DKC
1234	DKC (ДКС)	R5ST064MP	Плата монтажная для шкафов ST/CE ВхШ 600 x 400   R5ST064MP   DKC
1235	DKC (ДКС)	2C12P-EE-PVC	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 2,5-6 кв.мм M12 (д.13 мм) (НКИ)   2C12P-EE-PVC   DKC
1236	DKC (ДКС)	84924	Щиток настенный с дверцей 24модуля IP41, белый с клеммным блоком 2x87508 и замком   84924   DKC
1237	DKC (ДКС)	ZEFC200GR	Проходная клемма 2 точки подключения на 2,5 кв.мм   ZEFC200GR   DKC
1238	DKC (ДКС)	ZBSI	Стойка изолированная для шины заземления   ZBSI   DKC
1239	DKC (ДКС)	R5CPE20160	Дверь сплошная двухстворчатая для шкафов DAE/CQE 2000 x 1600 мм   R5CPE20160   DKC
1240	DKC (ДКС)	R5CRE20160	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 2000 x 1600 мм   R5CRE20160   DKC
1241	DKC (ДКС)	R5NFP162	Комплект панелей цоколя Ш/Г=1600 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP162   DKC
1242	DKC (ДКС)	R5FPC1600	Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE шириной 1600 мм   R5FPC1600   DKC
1243	DKC (ДКС)	R5KTB46	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 400 x 600 мм   R5KTB46   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ46 )
1244	DKC (ДКС)	R5DSH4	Пластина для глубины 400, с щеткой   R5DSH4   DKC
1245	DKC (ДКС)	R5NBP02	Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =200 мм, 1 кмп =4 шт.   R5NBP02   DKC
1246	DKC (ДКС)	R5NFP42	Комплект панелей цоколя Ш/Г=400 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP42   DKC
1247	DKC (ДКС)	02195	Кронштейн TSL   02195   DKC
1248	DKC (ДКС)	MD63-3D6-10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3D6-10 10kA   MD63-3D6-10   DKC
1249	DKC (ДКС)	MD250N-	
1250	DKC (ДКС)	TM100	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250N-TM100   MD250N-TM100   DKC
1251	DKC (ДКС)	MD63-3C63-	
1252	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C63-10 10kA   MD63-3C63-10   DKC
1253	DKC (ДКС)	MDR63-22C6-	Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDR63-22C6-A (2п, 30mA) 6kA   MDR63-22C6-A   DKC
1254	DKC (ДКС)	A	
1255	DKC (ДКС)	MD125-3C125	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD125-3C125-8In 20kA   MD125-3C125   DKC
1256	DKC (ДКС)	MD125-3C80	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD125-3C80-8In 20kA   MD125-3C80   DKC
1257	DKC (ДКС)	MD63-3D25-	
1258	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3D25-10 10kA   MD63-3D25-10   DKC
1259	DKC (ДКС)	MD63-2C4-10	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C4-10 10kA   MD63-2C4-10   DKC
1260	DKC (ДКС)	MD63-3D20-	
1261	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3D20-10 10kA   MD63-3D20-10   DKC
1262	DKC (ДКС)	MD63-3D32-	
1263	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3D32-10 10kA   MD63-3D32-10   DKC
1264	DKC (ДКС)	MD63-2C10-	
1265	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C10-10 10kA   MD63-2C10-10   DKC
1266	DKC (ДКС)	MD63-3D16-	
1267	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3D16-10 10kA   MD63-3D16-10   DKC
1268	DKC (ДКС)	MD63-2C40-	
1269	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C40-10 10kA   MD63-2C40-10   DKC
1270	DKC (ДКС)	MD63-2C20-	
1271	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C20-10 10kA   MD63-2C20-10   DKC
1272	DKC (ДКС)	MD63-2C25-	
1273	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C25-10 10kA   MD63-2C25-10   DKC
1274	DKC (ДКС)	MD63-2C16-	
1275	DKC (ДКС)	10	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C16-10 10kA   MD63-2C16-10   DKC
1276	DKC (ДКС)	MD63-3C6-10	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C6-10 10kA   MD63-3C6-10   DKC
1277	DKC (ДКС)	TN2PC20132V	
1278	DKC (ДКС)	0BK	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 3,2/1,6 мм черный   TN2PC20132V0BK   DKC
1279	DKC (ДКС)	R5IHMP01	Держатель монтажной платы CQE для реек R5PDL***   R5IHMP01   DKC

1265	DKC (ДКС)	TN3PCG30190 V0BK TN3RL301R12	Термотрубка самозатух.с клеем 9/3 мм черн. 3:1   TN3PCG30190V0BK   DKC
1266	DKC (ДКС)	0BK TN3PCG30160	Термотрубка самозатух.в рул. 12/4 мм черн. 3:1   TN3RL301R120BK   DKC
1267	DKC (ДКС)	V0BK	Термотрубка самозатух.с клеем 6/2 мм черн. 3:1   TN3PCG30160V0BK   DKC
1268	DKC (ДКС)	25250SR	Хомут Р6.6 многоразовый, белый 7,6х200   25250SR   DKC
1269	DKC (ДКС)	25313SR	Хомут Р6.6 стандартный, черный 4,6х180   25313SR   DKC
1270	DKC (ДКС)	R5RKTБ165	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 1600 x 500 мм   R5RKTБ165   DKC
1271	DKC (ДКС)	LB20464	Лента маркировочная, 38,1х63,5мм.   LB20464   DKC
1272	DKC (ДКС)	00984RL	Жгут витой, SPIRALITE PA4, белый   00984RL   DKC
1273	DKC (ДКС)	MD63-3C25-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C25-6 6kA   MD63-3C25-6   DKC
1274	DKC (ДКС)	2NF201254Y	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 25.4/12.7мм желтый   2NF201254Y   DKC
1275	DKC (ДКС)	2NF201254G TN2PC201254	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 25.4/12.7мм зеленый   2NF201254G   DKC
1276	DKC (ДКС)	V0R	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 25,4/12,7 мм красный   TN2PC201254V0R   DKC
1277	DKC (ДКС)	MD63-3C20-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C20-6 6kA   MD63-3C20-6   DKC
1278	DKC (ДКС)	2NF201159G	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 15,9/7,9мм зеленый   2NF201159G   DKC
1279	DKC (ДКС)	2NF201159Y	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 15,9/7,9мм желтый   2NF201159Y   DKC
1280	DKC (ДКС)	VPR-2.5-PE-YG	Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 2,5 кв.мм   VPR-2.5-PE-YG   DKC
1281	DKC (ДКС)	VPR-2.5-BU	Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 2,5 кв.мм, синяя   VPR-2.5-BU   DKC
1282	DKC (ДКС)	SBF-2-5 NUPUTUK-5-21-30V	Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 2-х полюсная   SBF-2-5   DKC
1283	DKC (ДКС)	MD63-2C32-10	Маркировка для клемм, ширина 5 мм, от 21 до 30, вертикальная ориентация   NUPUTUK-5-21-30V   DKC
1284	DKC (ДКС)	ASSB1T0	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C32-10 10kA   MD63-2C32-10   DKC
1285	DKC (ДКС)	2ART503KG	Переключатель на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, красный   ASSB1T0   DKC
1286	DKC (ДКС)	MKF999RS1	Наконечник-гильза 6мм с изолир.фланцем, 0,75мм.кв. серый   2ART503KG   DKC
1287	DKC (ДКС)	25306	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм пустой красный   MKF999RS1   DKC
1288	DKC (ДКС)	25220SR	Хомут PL6.6 стандартный 2.6х160 черный   25306   DKC
1289	DKC (ДКС)	25208	Хомут Р6.6 стандартный, белый 4,8х430   25220SR   DKC
1290	DKC (ДКС)	25314CUV	Хомут Р6.6 стандартный 3.6х370 белый   25208   DKC
1291	DKC (ДКС)	00982RL	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,5х200   25314CUV   DKC
1292	DKC (ДКС)	R5CE0562	Жгут витой, SPIRALITE PA2, белый   00982RL   DKC
1293	DKC (ДКС)	43102NY	Шкаф навесной CE 500 x 600 x 200мм IP66   R5CE0562   DKC - ( замена на код R5STE0562 )
1294	DKC (ДКС)	R5ST1069-	Колодка клеммная полиамид 3ВИ 6.6, 2р,110°C,450V, 24А, 2,5мм.кв.   43102NY   DKC
1295	DKC (ДКС)	RAL3000	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1000 x 600 x 250 RAL3000   R5ST1069-RAL3000   DKC
1296	DKC (ДКС)	ZNU008-RET	Шкаф навесной CE 400 x 300 x 200мм IP66   R5CE0432   DKC - ( замена на код R5STE0432 )
1297	DKC (ДКС)	2P12DH30	CNU/8/030, 100/ чистые маркировочные таблички   ZNU008-RET   DKC
1298	DKC (ДКС)	2P12DH30CR	Наконечник под пайку, листовой гнутые 240(30) кв.мм винт 2х12 мм   2P12DH30   DKC
1299	DKC (ДКС)	503640	Наконечник кольцевой под винт гнутые 240(30П) кв.мм винт 2х12 мм (ТМЛ)   2P12DH30CR   DKC
1300	DKC (ДКС)	2B5	Плата монтажная для основания 600х400 с крепежом   503640   DKC
1301	DKC (ДКС)	2B15P	Наконечник с отверстием под винт, 1,5-2,5мм.кв. 5,2мм.   2B5   DKC
1302	DKC (ДКС)	R5RD04	Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 5,2мм.   2B15P   DKC
1303	DKC (ДКС)	UP2S	Комплект реек по глубине для ST/CE Г=400 мм   R5RD04   DKC
1304	DKC (ДКС)	R5PN600	Маркер Ручка 0,4мм красный   UP2S   DKC
1305	DKC (ДКС)	ISBK6075	Пульт управления PN ширина 600 мм   R5PN600   DKC
1306	DKC (ДКС)	R5BSFV	Изолятор шинный 60х55 M12   ISBK6075   DKC
1307	DKC (ДКС)	R5ST0683	Профиль опорный FV, для установки шин плашмя   R5BSFV   DKC
1308	DKC (ДКС)	2ART5042	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 600 x 800 x 300 двухдверный   R5ST0683   DKC
1309	DKC (ДКС)	R5CPTЕ1860	Наконечник-гильза двойная 8мм с изолир.фланцем, 1мм.кв.   2ART5042   DKC
1310	DKC (ДКС)	82524	Дверь с ударопрочным стеклом для шкафов DAE/CQE 1800 x 600мм   R5CPTЕ1860   DKC
1311	DKC (ДКС)	R5PCE8200	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 600 x 800 мм   R5KTБ68   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ68 )
1312	DKC (ДКС)	GTRPA-30	Щиток встраиваемый 24 модуля, IP41, черный   82524   DKC
1313	DKC (ДКС)	MD63-2C10-6	Плата монтажная секционная, В=200мм, для шкафов DAE/CQE Ш=800мм   R5PCE8200   DKC
1314	DKC (ДКС)	R5CPMEM630	Кабельная оплетка из полиамида 30-45мм   GTRPA-30   DKC
1315	DKC (ДКС)	0	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C10-6 6kA   MD63-2C10-6   DKC
1316	DKC (ДКС)	R5CPMEM625	Дверь внешняя секционная В=300 мм, Ш=600 мм   R5CPMEM6300   DKC
1317	DKC (ДКС)	0	Дверь внешняя секционная В=250 мм, Ш=600 мм   R5CPMEM6250   DKC
1318	DKC (ДКС)	ABDLR3	Плата монтажная секционная, В=800мм, для шкафов DAE/CQE Ш=600мм   R5PCE6800   DKC
1319	DKC (ДКС)	R5FP62	Кнопка выпуклая прозрачная без фиксации, желтая   ABDLR3   DKC
1320	DKC (ДКС)	R5PI520	Комплект панелей цоколя Ш/Г=600 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5FP62   DKC
1321	DKC (ДКС)	R5CRE1640	Панель секционная сплошная В=200мм Ш=600мм   R5PI520   DKC
1322	DKC (ДКС)	R5PCE6200	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1600 x 400 мм   R5CRE1640   DKC
1323	DKC (ДКС)	R5CRE1640	Плата монтажная секционная В=200мм для шкафов DAE/CQE Ш=600мм   R5PCE6200   DKC
1324	DKC (ДКС)	R5EP02	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1600 x 400 мм   R5CRE1640   DKC
1325	DKC (ДКС)	R5PI721	Точка заземления внешняя для CQE M8xM6   R5EP02   DKC
1326	DKC (ДКС)	2ART5042YXL	Панель секционная для модулей 34 (1х34) модуля В=200мм Ш=800мм   R5PI721   DKC
1327	DKC (ДКС)	2B110P	Наконечник-гильза двойная 12 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.ммжелтый (НШВИ2)   2ART5042YXL   DKC
1328	DKC (ДКС)		Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 10,2мм.   2B110P   DKC

1329	DKC (ДКС)	R5TE16 R5CPMEM620	Стойки вертикальные для установки панелей, для шкафов В=1600мм,1 упаковка - 2шт.   R5TE16   DKC
1330	DKC (ДКС)	0	Дверь внешняя секционная В=200 Ш=600   R5CPMEM6200   DKC
1331	DKC (ДКС)	ZDS113GR	DAS.4/CGR, 2х уровневый проходной зажим серый с диодом   ZDS113GR   DKC
1332	DKC (ДКС)	25497SR	Основание 25x16, черное под винт М5 для хомутов шириной до 9мм   25497SR   DKC
1333	DKC (ДКС)	00923RL	Жгут витой, SPIRALITE P3, черный   00923RL   DKC
1334	DKC (ДКС)	R5RF15	Решетка вентиляционная с фильтром, 252 x 252 мм   R5RF15   DKC
1335	DKC (ДКС)	R5DVE1860	Разделитель вертикальный, полный, для шкафов 1800 x 600 мм   R5DVE1860   DKC
1336	DKC (ДКС)	2A01TP	Наконечник плоский полностью изолир. (розетка) 0.25-1.5мм.кв. 4.8x0.8мм.   2A01TP   DKC
1337	DKC (ДКС)	2A32P	Наконечник плоский, с изолир.фланцем (вилка), 0,25-1,5мм.кв. 4,8x0,8мм.   2A32P   DKC
1338	DKC (ДКС)	25211	Хомут PL6.6 стандартный 4.5x160 белый   25211   DKC
1339	DKC (ДКС)	R5THP1001	Утеплитель 1200 x 1000 мм, толщина 10мм   R5THP1001   DKC
1340	DKC (ДКС)	R5CE12123	Шкаф навесной СЕ двухдверный 1200 x 1200 x 300мм IP55   R5CE12123   DKC - ( замена на код R5STE12123 )
1341	DKC (ДКС)	R5CE0813	Шкаф навесной СЕ двухдверный 800 x 1000 x 300мм IP55   R5CE0813   DKC - ( замена на код R5STE0813 )
1342	DKC (ДКС)	2E8P-EE-PA	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПА, легкий ввод жилы, 10-16 кв.мм М8 (д.8,4 мм) (НКИ)   2E8P-EE-PA   DKC
1343	DKC (ДКС)	MD63-2C6-10	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C6-10 10kA   MD63-2C6-10   DKC
1344	DKC (ДКС)	52600R	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG9 диаметр кабеля 4 - 8мм (розница)   52600R   DKC
1345	DKC (ДКС)	ZSB200GR	Разъединитель тестовый серый SCB.6GR 6 кв.мм   ZSB200GR   DKC
1346	DKC (ДКС)	R5BSGF630TN	Шинодержатель ступенчатый. до 630А. 4 полюса   R5BSGF630TN   DKC
1347	DKC (ДКС)	R5IE64	Дверь внутренняя для шкафов СЕ 600 x 400 мм   R5IE64   DKC
1348	DKC (ДКС)	R5IE54	Дверь внутренняя для шкафов СЕ 500 x 400 мм   R5IE54   DKC
1349	DKC (ДКС)	R5FSHT750	Обогреватель с клеммной колодкой и вентилятором, Р=750W, 230V   R5FSHT750   DKC
1350	DKC (ДКС)	R5IE28	Дверь внутренняя для шкафов СЕ 1200 x 800 мм   R5IE28   DKC
1351	DKC (ДКС)	25213SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 4,6x180   25213SR   DKC
1352	DKC (ДКС)	ABHTR2 R5ITCPLK2010	Кнопка плоская без фиксации, зеленая   ABHTR2   DKC
1353	DKC (ДКС)	0B	Панели боковые для IT CQE 2000 x 1000 с замком NEW, RAL9005   R5ITCPLK20100B   DKC
1354	DKC (ДКС)	ZCC8	Кабельный зажим для подключения экрана (д.8)   ZCC8   DKC
1355	DKC (ДКС)	R5TLE1000	Рейки боковые, для шкафов CQE глубиной 1000мм, 1 упаковка -4шт.   R5TLE1000   DKC - ( Возможна замена на R5NTLE1000 )
1356	DKC (ДКС)	252155SR-M	Хомут Р6.6 с монтажным основанием под отверстие 4,5мм, белый 3,6x150   252155SR-M   DKC
1357	DKC (ДКС)	R5CQE2066	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 2000x600x600 мм   R5CQE2066   DKC
1358	DKC (ДКС)	R5NGTB64	Рамы крыши и дна для шкафов CQE N оцинкованные ШxГ 600x400 мм   R5NGTB64   DKC
1359	DKC (ДКС)	2CRMA33	Термоусаживаемая среднестенная трубка 33/8мм с клеевым составом   2CRMA33   DKC
1360	DKC (ДКС)	R5NKRS64	Комплект крыши без фланца ШxГ 600x400 мм   R5NKRS64   DKC
1361	DKC (ДКС)	R5ISP530	Пластрон для рамы STMF ШxВ 500 x 300 мм 21 модулей   R5ISP530   DKC
1362	DKC (ДКС)	R5STMF55	Рама пластронной системы 500 x 500   R5STMF55   DKC
1363	DKC (ДКС)	R5N3BP64	Комплект донных пластин 3-секционных ШxГ 600x400 мм   R5N3BP64   DKC
1364	DKC (ДКС)	R5NGTB126	Рамы крыши и дна для шкафов CQE N оцинкованные ШxГ 1200x600 мм   R5NGTB126   DKC
1365	DKC (ДКС)	R5NCRE20120	Панель задняя для шкафов CQE N, ВxШ 2000 x 1200 мм   R5NCRE20120   DKC
1366	DKC (ДКС)	R5NKRS126	Комплект крыши без фланца ШxГ 1200x600 мм   R5NKRS126   DKC
1367	DKC (ДКС)	R5N3BP126	Комплект донных пластин 3-секционных ШxГ 1200x600 мм по ширине   R5N3BP126   DKC
1368	DKC (ДКС)	ZEFC201GR	Крышка для клеммы 2 точки подключения на 2,5 кв.мм   ZEFC201GR   DKC
1369	DKC (ДКС)	R5NGTB104	Рамы крыши и дна для шкафов CQE N оцинкованные ШxГ 1000x400 мм   R5NGTB104   DKC
1370	DKC (ДКС)	R5NKRS104	Комплект крыши без фланца ШxГ 1000x400 мм   R5NKRS104   DKC
1371	DKC (ДКС)	R5N3BP104	Комплект донных пластин 3-секционных ШxГ 1000x400 мм   R5N3BP104   DKC
1372	DKC (ДКС)	2C8P-EE-PA	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПА, легкий ввод жилы, 2,5-6 кв.мм М8 (д.8,4 мм) (НКИ)   2C8P-EE-PA   DKC
1373	DKC (ДКС)	R5CE0864	Шкаф навесной СЕ 800 x 600 x 400мм IP66   R5CE0864   DKC - ( замена на код R5STE0864 )
1374	DKC (ДКС)	R5ISP815	Пластрон для рамы STMF ШxВ 800 x 150 мм 37 модулей   R5ISP815   DKC
1375	DKC (ДКС)	R5STMF128	Рама пластронной системы 1200 x 800   R5STMF128   DKC
1376	DKC (ДКС)	R5S120	Рейки дверные, вертикальные, для шкафов СЕ В=1200мм, 1 упаковка - 2шт.   R5S120   DKC
1377	DKC (ДКС)	R5NCPE2060	Дверь сплошная для шкафов CQE N ВxШ 2000 x 600 мм   R5NCPE2060   DKC
1378	DKC (ДКС)	R5NGMN20	Стойки вертикальные для шкафов CQE N оцинкованные В=2000 мм, комплект 4 шт.   R5NGMN20   DKC
1379	DKC (ДКС)	R5NLE2042	Панели боковые для шкафов CQE N ВxГ 2000 x 400 мм, комплект 2 шт   R5NLE2042   DKC
1380	DKC (ДКС)	R5NCRE2060	Панель задняя для шкафов CQE N, ВxШ 2000 x 600 мм   R5NCRE2060   DKC
1381	DKC (ДКС)	R5NPW600	Рейка поперечная для шкафов CQE N Ш=600 мм, комплект 2 шт   R5NPW600   DKC
1382	DKC (ДКС)	R5NPD400	Рейка боковая для шкафов CQE N Г=400 мм, комплект 2 шт   R5NPD400   DKC
1383	DKC (ДКС)	AZS4PPBY	Колечко маркировочное "Р", 2,5-16мм. черное на желтом   AZS4PPBY   DKC
1384	DKC (ДКС)	R5CDE52120	Корпус сварной металлический CDE, 500x200x120 мм, IP66   R5CDE52120   DKC - ( замена на код R5SDE5212 )
1385	DKC (ДКС)	R5PI530	Панель секционная сплошная В=300мм Ш=600мм   R5PI530   DKC
1386	DKC (ДКС)	R5TE18	Стойки вертикальные для установки панелей для шкафов В=1800мм 1уп.- 2шт.   R5TE18   DKC
1387	DKC (ДКС)	ZHM250GR	НММ.4GR, проходной зажим 4 кв.мм серый   ZHM250GR   DKC
1388	DKC (ДКС)	2CT10M	Наконечник под пайку, листовой гнутые 6 кв.мм винт 10 мм   2CT10M   DKC
1389	DKC (ДКС)	R5BSFVLT3	Комплект шинодержателей 3р d=20 mm   R5BSFVLT3   DKC
1390	DKC (ДКС)	ISBK7057	Изолятор шинный 70x60 М8   ISBK7057   DKC
1391	DKC (ДКС)	ISBK3890	Изолятор шинный 35x41 М6   ISBK3890   DKC
1392	DKC (ДКС)	R5NCNM6	Гайка закладная специальная М6 для шкафов CQE N комплект 50 шт.   R5NCNM6   DKC
1393	DKC (ДКС)	2ART510LB	Наконечник-гильза 18мм с изолир.фланцем, 16,00мм.кв. синий   2ART510LB   DKC
1394	DKC (ДКС)	2ART5013YL	Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 0,34 кв.мм желтый (НШВИ)   2ART5013YL   DKC

1395	DKC (ДКС)	ALVL24	Контактный блок с клеммными зажимами под винт со светодиодом на 24В   ALVL24   DKC
1396	DKC (ДКС)	R5NGMN18	Стойки вертикальные для шкафов CQE N оцинкованные В=1800 мм, комплект 4 шт.   R5NGMN18   DKC
1397	DKC (ДКС)	ZFN004ST	F5/500mA предохранитель 500 мА   ZFN004ST   DKC
1398	DKC (ДКС)	ZFN001ST	F5/100mA предохранитель 100 мА   ZFN001ST   DKC
1399	DKC (ДКС)	ZFN008ST	F5/2A предохранитель 2А   ZFN008ST   DKC
1400	DKC (ДКС)	R5NPDF600	Рейка поперечная, широкая, для шкафов CQE шириной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NPDF600   DKC
1401	DKC (ДКС)	R5CDE43120F	Корпус сварной металлический CDE, 400 x 300 x 120 мм, с фланцами, IP55   R5CDE43120F   DKC - ( замена на код R5SDE4312F )
1402	DKC (ДКС)	R5AE05	Набор принадлежностей для поддержки монтажной платы   R5AE05   DKC
1403	DKC (ДКС)	252190SR-M	Хомут Р6.6 маркировочный, белый 4,8x200, вертикальная табличка под замком 27x12,9   252190SR-M   DKC
1404	DKC (ДКС)	81518	Щиток встраиваемый с дверцей, 18 модулей IP 41, белый   81518   DKC
1405	DKC (ДКС)	R5CGN	Смазка контактная ЭПС-98   R5CGN   DKC
1406	DKC (ДКС)	ZCBC16GR-RET	СВС.16GR, проходной зажим серый 16 кв.мм   ZCBC16GR-RET   DKC
1407	DKC (ДКС)	TASE4090AM	Табличка полужесткая для маркировки оболочек. Клейкое основание. ПВХ. Металлик   TASE4090AM   DKC
1408	DKC (ДКС)	ABHT1C4N	Кнопка аварийная грибовидная поворотная д.40   ABHT1C4N   DKC
1409	DKC (ДКС)	AK04	Корпус под кнопочный пост, 4 места   AK04   DKC
1410	DKC (ДКС)	ALIL2L24	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В зеленый   ALIL2L24   DKC
1411	DKC (ДКС)	ALIL1L24	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В красный   ALIL1L24   DKC
1412	DKC (ДКС)	RB36B4TWD	Щиток встраиваемый с дверцей 36 мод., IP41, белый, с клеммным блоком 63А   RB36B4TWD   DKC
1413	DKC (ДКС)	2T2	Шлейф заземления винт М8 10мм.кв. 200мм.   2T2   DKC
1414	DKC (ДКС)	R5NLE2062	Панели боковые для шкафов CQE N ВxГ 2000 x 600 мм, комплект 2 шт   R5NLE2062   DKC
1415	DKC (ДКС)	R5N3BP86	Комплект донных пластин 3-секционных ШxГ 800x600 мм   R5N3BP86   DKC
1416	DKC (ДКС)	2TR2	Шлейф заземления круглый винт М6 6мм.кв 200мм.   2TR2   DKC
1417	DKC (ДКС)	CIC55554SQW	Маркировка для кабеля квадрат 55/55   CIC55554SQW   DKC
1418	DKC (ДКС)	R5BFC3321	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 3x32x1мм, ном. ток 400А, длина 2 метра   R5BFC3321   DKC
1419	DKC (ДКС)	2ART5102GRN	Наконечник-гильза двойная 14 мм с изолир.фланцем 16,00 кв.мм зеленый (НШВИ2)   2ART5102GRN   DKC
1420	DKC (ДКС)	82002	Щиток настенный, gal 7035, без крышки, 2мод. (ВxШxГ) 55x135x80 IP20   82002   DKC
1421	DKC (ДКС)	ISBK6067	Изолятор шинный 60x55 М10   ISBK6067   DKC
1422	DKC (ДКС)	25227SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 7,6x365   25227SR   DKC
1423	DKC (ДКС)	ZTO911-RET	ТЕО.2/РТ, торцевой изолятор   ZTO911-RET   DKC
1424	DKC (ДКС)	R5CEB12831	Шкаф навесной СЕ из нержавеющей стали (AISI 304) 1200x800x300 мм без фланца   R5CEB12831   DKC - ( замена на код R5STH1283-304 )
1425	DKC (ДКС)	TUB2302FL	Трубочка прозрачная для гибкой маркировки, 2,0-4,0 мм, длина 23 мм.   TUB2302FL   DKC
1426	DKC (ДКС)	R5CEB07591	Шкаф навесной СЕ из нержавеющей стали (AISI 304) 700x500x250 мм без фланца   R5CEB07591   DKC - ( замена на код R5STH0759-304 )
1427	DKC (ДКС)	AZ4201	Желтая площадка 67x67 - красная ручка с д.22мм с замком для серии AM   AZ4201   DKC
1428	DKC (ДКС)	ZBT003-RET	ВТ/3, торцевой упор   ZBT003-RET   DKC
1429	DKC (ДКС)	R5STX0669	Корпус сварной навесной СТ с прозрачной дверью и М/П ВxШxГ 600 x 600 x 250   R5STX0669   DKC
1430	DKC (ДКС)	TBB-MD250	Расширители полюсов YON MD100..250-3 шт   TBB-MD250   DKC
1431	DKC (ДКС)	R5BCM54	Кабельный ввод латунный М54 d=32-38 мм   R5BCM54   DKC
1432	DKC (ДКС)	R5KTB124	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 1200 x 400 мм   R5KTB124   DKC
1433	DKC (ДКС)	R5PCE16100	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1600 x 1000 мм   R5PCE16100   DKC
1434	DKC (ДКС)	563310	Корпус пластиковый RAM box IP67 600x300x160 мм (высота крышки 35) стенка с выбивными фланцами непрозрачная крышка   563310   DKC
1435	DKC (ДКС)	2B16P	Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 6,2мм.   2B16P   DKC
1436	DKC (ДКС)	2A135SP	Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 3,5мм.   2A135SP   DKC
1437	DKC (ДКС)	25305	Хомут Р6.6 стандартны черный 2,5x135   25305   DKC
1438	DKC (ДКС)	R5ST1283WM	Р
1439	DKC (ДКС)	R5CPE1460	Корпус сварной навесной СТ без М/П ВxШxГ 1200 x 800 x 300   R5ST1283WMP   DKC
1440	DKC (ДКС)	R5KMN14	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1400 x 600 мм   R5CPE1460   DKC
1441	DKC (ДКС)	R5LE1442	Стойки вертикальные В=1400мм без дополнительных креплений 1 упаковка - 4шт.   R5KMN14   DKC
1442	DKC (ДКС)	R5CE207	Панели боковые, для шкафов CQE 1400 x 400мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE1442   DKC
1443	DKC (ДКС)	R5CRE1460	Комплект замка для DAE/CQE поворотная ручка, двойная бородка 3мм   R5CE207   DKC
1444	DKC (ДКС)	R5PCPE66	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1400 x 600 мм   R5CRE1460   DKC
1445	DKC (ДКС)	R5TE14	Плата монтажная частичная высота 595мм для шкафов CAE/CQE Ш=600мм   R5PCPE66   DKC
1446	DKC (ДКС)	R5PI560	Стойки вертикальные для установки панелей, для шкафов В=1400мм,1 упаковка - 2шт.   R5TE14   DKC
1447	DKC (ДКС)	2E6L	Панель секционная сплошная, В=600мм, Ш=600мм   R5PI560   DKC
1448	DKC (ДКС)	2F8M	Наконечник кольцевой под винт, с длинным фланцем 16мм.кв. винт 6мм.   2E6L   DKC
1449	DKC (ДКС)	R5CPE16100	Наконечник под пайку, листовой гнутые 25 кв.мм винт 8 мм   2F8M   DKC
1450	DKC (ДКС)	R5CRE16100	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1600 x 1000 мм   R5CPE16100   DKC
1451	DKC (ДКС)	R5ST1413	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1600 x 1000 мм   R5CRE16100   DKC
1452	DKC (ДКС)	25498	Корпус сварной навесной серии СТ двухдверный 1400x1000x300   R5ST1413   DKC
1453	DKC (ДКС)	B25	Основание. цвет - белый. 9.5x15   25498   DKC
1454	DKC (ДКС)	R5ST0531	Клеммная колодка соединительная 4мм.   B25   DKC
1455	DKC (ДКС)	B42	Корпус сварной навесной СТ с М/П ВxШxГ 500 x 300 x 150   R5ST0531   DKC
1456	DKC (ДКС)	R5KTB125	Клеммная колодка соединительная 2x4мм.   B42   DKC
1457	DKC (ДКС)	R5A31	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 1200 x 500 мм   R5KTB125   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ125 )
1458	DKC (ДКС)	2A6P-EE-PVC	Ограничитель угла открытия двери, 90 градусов   R5A31   DKC
			Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 0,25-1,5 кв.мм М6 (д.6,4 мм) (НКИ)   2A6P-EE-PVC   DKC



1459	DKC (ДКС)	2A8P-EE-PVC	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 0,25-1,5 кв.мм М8 (д.8,4 мм) (НКИ)   2A8P-EE-PVC   DKC
1460	DKC (ДКС)	2A5P-EE-PVC	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 0,25-1,5 кв.мм М5 (д.5,3 мм) (НКИ)   2A5P-EE-PVC   DKC
1461	DKC (ДКС)	GTRPA-12	Кабельная оплетка из полиамида 12-20мм   GTRPA-12   DKC
1462	DKC (ДКС)	52500	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG7 диаметр кабеля 3 - 6.5мм   52500   DKC
1463	DKC (ДКС)	R5LE20102	Панели боковые для шкафов CQE 2000 x 1000 мм 1 уп. - 2 шт.   R5LE20102   DKC
1464	DKC (ДКС)	2104294	Маркировочная табличка белая 59.9x49.9   2104294   DKC
1465	DKC (ДКС)	58016	Хомут стальной с внутренней резьбой М6. д.16мм   58016   DKC
1466	DKC (ДКС)	R5CEB05321	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 500x300x200 мм без фланца   R5CEB05321   DKC - ( замена на код R5STH0532-304 )
1467	DKC (ДКС)	2A04TP	Наконечник плоский, полностью изолир. (розетка), 0,25-1,5мм.кв. 2,8x0,5мм.   2A04TP   DKC
1468	DKC (ДКС)	53400	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG48 диаметр кабеля 34 - 43мм   53400   DKC
1469	DKC (ДКС)	2A3P-EE-PVC	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПВХ, легкий ввод жилы, 0,25-1,5 кв.мм М3,5 (д.3,7 мм) (НКИ)   2A3P-EE-PVC   DKC
1470	DKC (ДКС)	2T1	Шлейф заземления винт М8 10мм.кв. 150мм.   2T1   DKC
1471	DKC (ДКС)	SITFL02312W	Табличка самоламинирующаяся, полиэстер 23x12мм. белая   SITFL02312W   DKC
1472	DKC (ДКС)	TAF178AW	Табличка эластичная. Клейкое основание. Винил. Белый   TAF178AW   DKC
1473	DKC (ДКС)	21217SR	Хомут Р6.6 с двойным замком, белый 4,8x300   21217SR   DKC
1474	DKC (ДКС)	R5PCE14120	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1400 x 1200 мм   R5PCE14120   DKC
1475	DKC (ДКС)	R5LE1452	Панели боковые, для шкафов CQE 1400 x 500мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE1452   DKC
1476	DKC (ДКС)	R5PCE1460	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1400 x 600 мм   R5PCE1460   DKC
1477	DKC (ДКС)	R5LA08	Светильник люминисцентный 8 Вт 220В   R5LA08   DKC
1478	DKC (ДКС)	53M4032	Кабельный ввод, IP68, М40, с мембраной, черный, для кабеля d.22-32мм   53M4032   DKC
1479	DKC (ДКС)	R5SHT100	Обогреватель с клеммной колодкой, Р=100   R5SHT100   DKC
1480	DKC (ДКС)	R5FPC400	Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE шириной 400 мм   R5FPC400   DKC
1481	DKC (ДКС)	R5FB500	Комплект крепления шкафов CE/RAM box к столбу (ширина шкафа- 500 мм)   R5FB500   DKC
1482	DKC (ДКС)	R5CQE1665	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 1600x600x500 мм   R5CQE1665   DKC
1483	DKC (ДКС)	R5CQE1465	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 1400x600x500 мм   R5CQE1465   DKC
1484	DKC (ДКС)	R5TT084	Козырёк дождезащитный ST/CE 800x400мм   R5TT084   DKC
1485	DKC (ДКС)	R5FB800	Комплект крепления шкафов CE/RAM box к столбу (ширина шкафа- 800 мм)   R5FB800   DKC
1486	DKC (ДКС)	51600	Скоба пластиковая с гвоздем. д.5 - 6мм   51600   DKC
1487	DKC (ДКС)	R5ST1463WM	Р
1488	DKC (ДКС)	R5CQE14125	Корпус сварной навесной ST без М/П ВхШхГ 1400 x 600 x 300   R5ST1463WMP   DKC
1489	DKC (ДКС)	R5LE1652	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 1400 x 1200 x 500 мм   R5CQE14125   DKC
1490	DKC (ДКС)	R5BFC5241	Панели боковые для шкафов CQE 1600 x 500мм 1 уп.- 2шт.   R5LE1652   DKC
1491	DKC (ДКС)	R5CPTЕ20100	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 5x24x1мм, ном. ток 500А, длина 2 метра   R5BFC5241   DKC
1492	DKC (ДКС)	R5CEFO8831	Дверь с ударопрочным стеклом для шкафов DAE/CQE 2000 x 1000 мм   R5CPTЕ20100   DKC
1493	DKC (ДКС)	R5CEX0869	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 800x800x300 мм с фланцем   R5CEFO8831   DKC - ( замена на код R5STH0883F-304 )
1494	DKC (ДКС)	R5CE230	Шкаф навесной CE 800 x 600 x 250мм IP55 с прозрачной дверью   R5CEX0869   DKC - ( замена на код R5STEX0869 )
1495	DKC (ДКС)	25436SR	Ключ металлический с двойной бородкой 3мм   R5CE230   DKC
1496	DKC (ДКС)	R5CDE63120F	Клипса самоклеящаяся для кругл.кабеля диаметром 16мм, белая 25x25   25436SR   DKC
1497	DKC (ДКС)	R5STX0649	Корпус сварной металлический CDE, 600 x 300 x 120 мм, с фланцами, IP55   R5CDE63120F   DKC - ( замена на код R5SDE6312F )
1498	DKC (ДКС)	R5LE2082	Корпус сварной навесной ST с прозрачной дверью и М/П ВхШхГ 600 x 400 x 250   R5STX0649   DKC
1499	DKC (ДКС)	03120	Панели боковые для шкафов CQE 2000 x 800мм 1уп -2шт.   R5LE2082   DKC
1500	DKC (ДКС)	R5NTE60	Кронштейн TST20   03120   DKC
1501	DKC (ДКС)	R5S80	Карман для документации, металлический, для дверей шириной 600 мм   R5NTE60   DKC
1502	DKC (ДКС)	R5RD09	Рейки дверные, вертикальные, для шкафов CE В=800мм, 1 упаковка - 2шт.   R5S80   DKC
1503	DKC (ДКС)	R5LEST160	Комплект реек по глубине для ST/CE Г=250 мм   R5RD09   DKC
1504	DKC (ДКС)	R5CPE14120	Комплект рым-болтов для транспортировки ST/CE   R5LEST160   DKC
1505	DKC (ДКС)	R5PCE16120	Дверь сплошная двухстворчатая для шкафов DAE/CQE 1400 x 1200 мм   R5CPE14120   DKC
1506	DKC (ДКС)	ZEFB0202B	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1600 x 1200 мм   R5PCE16120   DKC
1507	DKC (ДКС)	R5RKTБ124	Переключатель на 2 контакта 2,5 кв.мм   ZEFB0202B   DKC
1508	DKC (ДКС)	21317SR	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 1200 x 400 мм   R5RKTБ124   DKC
1509	DKC (ДКС)	21309SR	Хомут Р6.6 с двойным замком, черный 4,8x300   21317SR   DKC
1510	DKC (ДКС)	21314SR	Хомут Р6.6 с двойным замком, черный 3,6x140   21309SR   DKC
1511	DKC (ДКС)	87512	Хомут Р6.6 с двойным замком, черный 3,6x200   21314SR   DKC
1512	DKC (ДКС)	2ART97L	Клеммный блок (2x12мод. + суппорты) в комплекте с крепежом   87512   DKC
1513	DKC (ДКС)	R5CQE16125	Наконечник-гильза не изолированный, 4мм.кв.   2ART97L   DKC
1514	DKC (ДКС)	R5GTБ126	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 1600 x 1200 x 500 мм   R5CQE16125   DKC
1515	DKC (ДКС)	R5RKTБ88	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 1200 x 600 мм   R5GTБ126   DKC
1516	DKC (ДКС)	R5CRE14120	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 800 мм   R5RKTБ88   DKC
1517	DKC (ДКС)	MDE250N200	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1400 x 1200 мм   R5CRE14120   DKC
1518	DKC (ДКС)	2D8P-EE-PA	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MDE250N200   MDE250N200   DKC
1519	DKC (ДКС)	2CT76C	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем ПА, легкий ввод жилы, 6-10 кв.мм М8 (д.8,4 мм) (НКИ)   2D8P-EE-PA   DKC
1520	DKC (ДКС)	27615	Наконечник кабельный кольцевой с лопаткой под 90 град. для жилы 6кв.мм под болт М6 (ТМЛ-90)   2CT76C   DKC
1521	DKC (ДКС)	R5RKTБ68	Хомут из нержавеющей стали AISI 316 8x500   27615   DKC
1522	DKC (ДКС)	MD63-2B6-10	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 600 x 800 мм   R5RKTБ68   DKC
			Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2B6-10 10kA   MD63-2B6-10   DKC

1523	DKC (ДКС)	MD63-1C4-10 R5ST0542- RAL3020	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C4-10 10kA   MD63-1C4-10   DKC Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 500 x 400 x 200 мм RAL3020 красный   R5ST0542- RAL3020   DKC
1524	DKC (ДКС)	MD63N-2PC16	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63N 2P 16A C 6kA   MD63N-2PC16   DKC
1525	DKC (ДКС)	R5PCE14160	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 1400 x 1600 мм   R5PCE14160   DKC
1526	DKC (ДКС)		Хомут Р6.6 маркировочный, белый 2,5x110, горизонтальная табличка над замком 20x9   252110SR-M   DKC
1527	DKC (ДКС)	252110SR-M	
1528	DKC (ДКС)	25315SRCT R5ST0759WM	Хомут Р6.6 устойчивый к высоким температурам, черный 4,8x200   25315SRCT   DKC
1529	DKC (ДКС)	P	Корпус сварной навесной ST без М/П ВхШхГ 700 x 500 x 250   R5ST0759WMP   DKC
1530	DKC (ДКС)	R5BBMR425	Комплект реек для установки главной шинной системы 425мм   R5BBMR425   DKC
1531	DKC (ДКС)	R5FPI615	Панель внутренняя глухая Ш=600 мм В=150 мм   R5FPI615   DKC
1532	DKC (ДКС)	R5BBMR275	Комплект реек для установки главной шинной системы 275мм   R5BBMR275   DKC
1533	DKC (ДКС)	MDR63- 22C10-A	Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDR63-22C10-A (2п, 30mA) 6kA   MDR63- 22C10-A   DKC
1534	DKC (ДКС)	2T5	Шлейф заземления винт М8 16мм.кв. 200мм.   2T5   DKC Корпус сварной металлический CDE, 800 x 400 x 120 мм, с фланцами, IP55   R5CDE84120F   DKC - ( замена на код R5SDE8412F )
1535	DKC (ДКС)	R5CDE84120F R5ST1069WM	
1536	DKC (ДКС)	P	Корпус сварной навесной ST без М/П ВхШхГ 1000 x 600 x 250   R5ST1069WMP   DKC
1537	DKC (ДКС)	R5BCM48	Кабельный ввод латунный М40 d=25-32 мм   R5BCM48   DKC
1538	DKC (ДКС)	GTRPA-08	Кабельная оплетка из полиамида 8-13мм   GTRPA-08   DKC
1539	DKC (ДКС)	2F6	Наконечник кольцевой под винт 25мм.кв. винт 6мм.   2F6   DKC
1540	DKC (ДКС)	252150SR-I	Хомут Р6.6 с монтажным отверстием М4, белый 2,5x150   252150SR-I   DKC
1541	DKC (ДКС)	R5RKTБ106	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 1000 x 600 мм   R5RKTБ106   DKC
1542	DKC (ДКС)	R5NTLE600	Рейка боковая для шкафов CQE глубиной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NTLE600   DKC
1543	DKC (ДКС)	R5NPDL400	Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 400 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NPDL400   DKC
1544	DKC (ДКС)	R5LKL13	Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, поворотный, цвет серый   R5LKL13   DKC
1545	DKC (ДКС)	R5CE0531	Шкаф навесной CE 500 x 300 x 150мм IP66   R5CE0531   DKC - ( замена на код R5STE0531 )
1546	DKC (ДКС)	2M8NP	Наконечник с узк.лопат. 8 мм,120 кв.мм.   2M8NP   DKC
1547	DKC (ДКС)	2L8NP	Наконечник с узк.лопат. 8 мм,95 кв.мм.   2L8NP   DKC
1548	DKC (ДКС)	2G6NP	Наконечник с узк.лопат. 6 мм,35 кв.мм.   2G6NP   DKC
1549	DKC (ДКС)	ZCB440	Зажим ПРОХОДНОЙ бежевый 10 кв.мм CBD.10   ZCB440   DKC
1550	DKC (ДКС)	R5PCPE68	Плата монтажная частичная, высота 595мм, для шкафов DAE/CQE Ш=800мм   R5PCPE68   DKC
1551	DKC (ДКС)	R5BSEV3/10TN	Набор держателей, для шин толщиной 10мм, 1-3 шины на полюс, 4 полюса   R5BSEV3/10TN   DKC
1552	DKC (ДКС)	25327	Хомут Р6.6 стандартный черный 7.8x365   25327   DKC
1553	DKC (ДКС)	ZPTP0310B	Перем.втыч. Изол. 10 пол. Син. Шаг 5,2мм   ZPTP0310B   DKC
1554	DKC (ДКС)	2P18	Наконечник кольцевой под винт, 240мм.кв. винт 18мм.   2P18   DKC
1555	DKC (ДКС)	R5ST0442- RAL3000	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 400 x 400 x 200 RAL3000   R5ST0442-RAL3000   DKC
1556	DKC (ДКС)	00942RL	Жгут витой, SPIRALITE PA2, черный   00942RL   DKC
1557	DKC (ДКС)	R5BC1016	Шинная клемма для кабеля, сечение шины 10 мм, кабель 1,5-16 мм   R5BC1016   DKC
1558	DKC (ДКС)	R5BCM72	Кабельный ввод латунный М72 d= 42-52 мм   R5BCM72   DKC
1559	DKC (ДКС)	ZEFC420BL	Проходная клемма 4 точки подключения на 4 кв.мм синяя   ZEFC420BL   DKC
1560	DKC (ДКС)	R5BC1070	Шинная клемма для кабеля, сечение шины 10 мм, кабель 35-70мм   R5BC1070   DKC
1561	DKC (ДКС)	R5BC0570	Шинная клемма для кабеля, сечение шины 5 мм, кабель 35-70 мм   R5BC0570   DKC
1562	DKC (ДКС)	ZHM511GR	Изолятор НМТ.2/1+2/PTGR торцевой серый для НММ.2/1+2   ZHM511GR   DKC
1563	DKC (ДКС)	R5CABF38	Кабельный зажим для С-профиля диаметр кабеля 30-38 мм   R5CABF38   DKC
1564	DKC (ДКС)	R5STEP	Точка заземления внешняя для корпусов ST CE   R5STEP   DKC Наконечник вилочный с изолир.фланцем ПВХ, двойная гильза, 1,5-2,5 кв.мм М4 (д.4,3 мм) (НВИ)   2B14P-DS-PVC   DKC
1565	DKC (ДКС)	2B14P-DS-PVC	Наконечник вилочный с изолир.фланцем ПВХ, двойная гильза, 0,25-1,5 кв.мм М3 (д.3,2 мм) (НВИ)   2A13P-DS-PVC   DKC
1566	DKC (ДКС)	2A13P-DS-PVC	
1567	DKC (ДКС)	2G108	Наконечник вилочный, 35мм.кв. 8мм.   2G108   DKC
1568	DKC (ДКС)	2T10	Шлейф заземления винт М8 16мм.кв. 570мм.   2T10   DKC
1569	DKC (ДКС)	2NA20132	Термоусаживаемая трубка 3,2/1,6мм черный   2NA20132   DKC
1570	DKC (ДКС)	ZTO220-RET	ТЕС.16/О, зажим для заземления желт.зелен 16 кв.мм   ZTO220-RET   DKC
1571	DKC (ДКС)	R5FB400	Комплект крепления шкафов CE/RAM box к столбу (ширина шкафа- 400 мм)   R5FB400   DKC
1572	DKC (ДКС)	BD12511	Шина латунная 7x6мм, 2x7,5мм, 2x9мм   BD12511   DKC
1573	DKC (ДКС)	R5GTB106	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 1000 x 600 мм   R5GTB106   DKC
1574	DKC (ДКС)	R5S100	Рейки дверные, вертикальные, для шкафов CE В=1000мм, 1 упаковка - 2шт.   R5S100   DKC
1575	DKC (ДКС)	00943RL	Жгут витой, SPIRALITE PA3, черный   00943RL   DKC
1576	DKC (ДКС)	R5BC1035	Шинная клемма для кабеля, сечение шины 10 мм, кабель 16-35мм   R5BC1035   DKC
1577	DKC (ДКС)	2TR3	Шлейф заземления круглый винт М10 10мм.кв 300мм.   2TR3   DKC
1578	DKC (ДКС)	ZTO310	ТЕ.50/О, зажим для заземления желт.зелен 50 кв.мм   ZTO310   DKC
1579	DKC (ДКС)	ZCBX72	CBD.50(Ex)i, проходной зажим синий 50 кв.мм   ZCBX72   DKC Корпус сварной металлический CDE, 150x150x120 мм, IP66   R5CDE11120   DKC - ( замена на код R5SDE1112 )
1580	DKC (ДКС)	R5CDE11120	
1581	DKC (ДКС)	R5CDE22120	Корпус сварной металлический CDE, 200*200*120 мм, IP66   R5CDE22120   DKC - ( замена на код R5SDE2212 )
1582	DKC (ДКС)	R5CDE31120	Корпус сварной металлический CDE, 300x150x120 мм, IP66   R5CDE31120   DKC - ( замена на код R5SDE3112 )
1583	DKC (ДКС)	R5CDE44120	Корпус сварной металлический CDE, 400x400x120 мм, IP66   R5CDE44120   DKC - ( замена на код R5SDE4412 )

1584	DKC (ДКС)	R5CDE32120	Корпус сварной металлический CDE, 300x200x120 мм, IP66   R5CDE32120   DKC - ( замена на код R5SDE3212 )
1585	DKC (ДКС)	R5CDP22	Плата монтажная для корпусов CDE, 200x200 мм   R5CDP22   DKC - ( замена на код R5SDE22MP )
1586	DKC (ДКС)	R5CDP31	Плата монтажная для корпусов CDE, 300x150 мм   R5CDP31   DKC - ( замена на код R5SDE31MP )
1587	DKC (ДКС)	R5CDP32	Плата монтажная для корпусов CDE, 300x200 мм   R5CDP32   DKC - ( замена на код R5SDE32MP )
1588	DKC (ДКС)	NX1212	Ограничитель импульсных перенапряжений УЗИП, класс I+II, 1-полюсный, L-N, 12,5к   NX1212   DKC Рейки поперечные, широкая, для шкафов CQE Ш=400мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PDF400   DKC - ( Возможна замена на R5NPDF400 )
1589	DKC (ДКС)	R5PDF400	
1590	DKC (ДКС)	2CT710	Наконечник под пайку, листовой гнутые 6 М2 кв.мм винт 10 мм   2CT710   DKC
1591	DKC (ДКС)	254303MV	Клипса самоклеящаяся для кругл.кабеля,(акрил.состав),белая,10x5x4,9   254303MV   DKC
1592	DKC (ДКС)	ZEFB0203R	Перемычка на 3 контакта 2,5 кв.мм   ZEFB0203R   DKC
1593	DKC (ДКС)	ZEFB0202R	Перемычка на 2 контакта 2,5 кв.мм   ZEFB0202R   DKC
1594	DKC (ДКС)	R5BFC4321	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 4x32x1мм, ном. ток 500А, длина 2 метра   R5BFC4321   DKC
1595	DKC (ДКС)	ZPTC1002	PTC/10/02, 2 полюсная перемычка   ZPTC1002   DKC
1596	DKC (ДКС)	27413	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 8x350   27413   DKC
1597	DKC (ДКС)	25499	Основание, цвет - черный, 9,5x15   25499   DKC
1598	DKC (ДКС)	R5S50	Рейки дверные, вертикальные, для шкафов CE В=500мм, 1 упаковка - 2шт.   R5S50   DKC
1599	DKC (ДКС)	R5LAJMP	Соединитель для параллельного подключения ламп   R5LAJMP   DKC
1600	DKC (ДКС)	GR1PRO	Принтер мобильный EGO1PRO   GR1PRO   DKC
1601	DKC (ДКС)	R5RD02	Комплект реек по глубине для ST/CE Г=200 мм   R5RD02   DKC
1602	DKC (ДКС)	R5TT042	Козырёк дождезащитный для шкафов CE 400 x 200 мм   R5TT042   DKC Корпус сварной металлический CDE, 300x200x80 мм, IP66   R5CDE3280   DKC - ( замена на код R5SDE328 )
1603	DKC (ДКС)	R5CDE3280	
1604	DKC (ДКС)	2N21	Наконечник кольцевой под винт, 150мм.кв. винт 20мм.   2N21   DKC
1605	DKC (ДКС)	2NA201254R	Термоусаживаемая трубка 25,4/12,7мм красный   2NA201254R   DKC
1606	DKC (ДКС)	2NA201254B	Термоусаживаемая трубка 25,4/12,7мм синий   2NA201254B   DKC
1607	DKC (ДКС)	R5ST088MP	Плата монтажная для шкафов ST/CE ВxШ 800 x 800   R5ST088MP   DKC
1608	DKC (ДКС)	R5RL600	Полка дверная, для шкафов DAE/CQE шириной 600 мм   R5RL600   DKC
1609	DKC (ДКС)	R5IE86	Дверь внутренняя для шкафов CE 800 x 600 мм   R5IE86   DKC
1610	DKC (ДКС)	R5IE18	Дверь внутренняя для шкафов CE 1000 x 800 мм   R5IE18   DKC Защитная панель IP56 листовая сталь RAL9005 для вентиляторов и решеток 106,5x106,5/112x112 мм   R5RK08B   DKC
1611	DKC (ДКС)	R5RK08B	
1612	DKC (ДКС)	R5HTKC28	Кабельный ввод пластик V0 UL94 IP65 +100 - 40, 28 отверстий FL21   R5HTKC28   DKC
1613	DKC (ДКС)	ZSH001	Лента нумерационная чистая SHZ/2/00   ZSH001   DKC
1614	DKC (ДКС)	ZHP170GR	НПП.2GR, мини зажим, проходной 2,5 кв.мм серый   ZHP170GR   DKC
1615	DKC (ДКС)	ZHP101GR	НР/ПТ/GR Торцевой изолятор   ZHP101GR   DKC Комплект панелей цоколя Ш/Г=1200 мм В=100 мм 1 кмп = 2 шт   R5FP120   DKC - ( Возможна замена на R5NFP120 )
1616	DKC (ДКС)	R5FP120	
1617	DKC (ДКС)	R5CE206 ZHM500GR-	Замок для корпусов ST CE двойная бородка 3мм красный   R5CE206   DKC
1618	DKC (ДКС)	RET	НММ.2GR, проходной зажим 2,5 кв.мм серый   ZHM500GR-RET   DKC
1619	DKC (ДКС)	R5IE16	Дверь внутренняя для шкафов CE 1000 x 600 мм   R5IE16   DKC
1620	DKC (ДКС)	GR4YOU	Принтер мобильный EGO4YOU   GR4YOU   DKC
1621	DKC (ДКС)	GRCPO12Y	Картридж полиэстер 12мм x 5,5мм. Желтый   GRCPO12Y   DKC Держатель предохранителя бх32. Пружина. 4 кв. мм. Серый. С диодным индикатором на 12-48 вольт (AC/DC).   ZHF918GR   DKC
1622	DKC (ДКС)	ZHF918GR	
1623	DKC (ДКС)	ZPTC0300	PTC/3/00, перемычка L = 250 ММ.   ZPTC0300   DKC
1624	DKC (ДКС)	R5AE02	Ограничитель угла открытия двери, 90 градусов   R5AE02   DKC
1625	DKC (ДКС)	UP2M	Маркер Ручка 1мм красный   UP2M   DKC
1626	DKC (ДКС)	5011F	Клеммная колодка соединительная 1р 11x5.3мм. цвет серый   5011F   DKC
1627	DKC (ДКС)	43512FV	Колодка клеммная фиброгласс ЗВИ, 12р,150°C,450V, 76А, 16мм.кв.   43512FV   DKC
1628	DKC (ДКС)	R5STHT50	Обогреватель в пластиковом кожухе P=50W   R5STHT50   DKC
1629	DKC (ДКС)	58048	Хомут стальной с внутренней резьбой М6. д.48 - 50мм   58048   DKC
1630	DKC (ДКС)	R5TPE80	Рейки горизонтальные, дверная, для шкафов CQE Ш=800мм, 1 упаковка - 10 шт.   R5TPE80   DKC
1631	DKC (ДКС)	2ART5020BLN	Наконечник-гильза двойная 8 мм с изолир.фланцем 0,25 кв.мм голубой (HШВИ2)   2ART5020BLN   DKC
1632	DKC (ДКС)	R5AE06	Набор принадлежностей для глубокой установки монтажной платы   R5AE06   DKC
1633	DKC (ДКС)	2NA201191G	Термоусаживаемая трубка 19,1/9,5мм зеленый   2NA201191G   DKC
1634	DKC (ДКС)	R5CPE22100	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 2200 x 1000 мм   R5CPE22100   DKC
1635	DKC (ДКС)	R5PCE22100	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 2200 x 1000 мм   R5PCE22100   DKC
1636	DKC (ДКС)	R5LE2252	Панели боковые для шкафов CQE 2200 x 500мм 1 упаковка - 2шт.   R5LE2252   DKC
1637	DKC (ДКС)	R5PIE18	Плата монтажная промежуточная, для шкафов CQE высотой 1800мм   R5PIE18   DKC
1638	DKC (ДКС)	ZCC35	Кабельный зажим для подключения экрана (д.35)   ZCC35   DKC
1639	DKC (ДКС)	2NF201127	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 12,7/6,4мм черный   2NF201127   DKC
1640	DKC (ДКС)	R5STX0644	Корпус сварной навесной ST с прозрачной дверью и М/П ВxШxГ 600 x 400 x 400   R5STX0644   DKC
1641	DKC (ДКС)	R5CQE20144	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 2000 x 1400 x 400 мм   R5CQE20144   DKC
1642	DKC (ДКС)	2CRMA140	Термоусаживаемая среднестенная трубка 140/45мм с клеевым составом   2CRMA140   DKC
1643	DKC (ДКС)	43412PL/R	Колодка клеммная полипропилен ЗВИ черный,12р,85°C,450V, 57А,10мм.кв.   43412PL/R   DKC
1644	DKC (ДКС)	43303PL/R	Колодка клеммная полипропилен ЗВИ черный, 3р, 85°C, 450V, 32А, 6мм.кв.   43303PL/R   DKC
1645	DKC (ДКС)	ZCB810	СВД.70, проходной зажим 70 кв.мм   ZCB810   DKC
1646	DKC (ДКС)	ZCBX82	СВД.70(Ex)j, проходной зажим синий 70 кв.мм   ZCBX82   DKC
1647	DKC (ДКС)	ZCBX83	СВ70/ПТ(Ex)j, торцевой изолятор синий для CBD70 Ex   ZCBX83   DKC
1648	DKC (ДКС)	R5CE0759	Шкаф навесной CE 700 x 500 x 250мм IP65   R5CE0759   DKC - ( замена на код R5STE0759 )
1649	DKC (ДКС)	ZCB511	Изолятор торцевой СВ16/ПТ бежевый для CBD.16   ZCB511   DKC

		R5KLM40043R	
1650	DKC (DKC)	T	Кондиционер потолочный 4000 Вт, 400/460В (3 фазы)   R5KLM40043RT   DKC
1651	DKC (DKC)	AZO310BY	Колечко маркировочное "+", 2.5-4мм. черное на желтом   AZO310BY   DKC
1652	DKC (DKC)	AZO3LLBY	Колечко маркировочное "L", 2.5-4мм. черное на желтом   AZO3LLBY   DKC
1653	DKC (DKC)	AZO304BY	Колечко маркировочное 4. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO304BY   DKC
1654	DKC (DKC)	AZO307BY	Колечко маркировочное 7. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO307BY   DKC
1655	DKC (DKC)	AZO300BY	Колечко маркировочное 0. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO300BY   DKC
1656	DKC (DKC)	AZO311BY	Колечко маркировочное "-", 2.5-4мм. черное на желтом   AZO311BY   DKC
1657	DKC (DKC)	AZO301BY	Колечко маркировочное 1. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO301BY   DKC
1658	DKC (DKC)	AZO303BY	Колечко маркировочное 3. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO303BY   DKC
1659	DKC (DKC)	AZO305BY	Колечко маркировочное 5. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO305BY   DKC
1660	DKC (DKC)	AZO306BY	Колечко маркировочное 6. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO306BY   DKC
1661	DKC (DKC)	AZO308BY	Колечко маркировочное 8. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO308BY   DKC
1662	DKC (DKC)	AZO309BY	Колечко маркировочное 9. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO309BY   DKC
1663	DKC (DKC)	AZO3NNBY	Колечко маркировочное N. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO3NNBY   DKC
1664	DKC (DKC)	AZO3IIBY	Колечко маркировочное "I", 2.5-4мм. черное на желтом   AZO3IIBY   DKC
1665	DKC (DKC)	AZO312BY	Колечко маркировочное земля. 2.5-4мм. черное на желтом   AZO312BY   DKC
1666	DKC (DKC)	AZO3QQBY	Колечко маркировочное "Q", 2.5-4мм. черное на желтом   AZO3QQBY   DKC
1667	DKC (DKC)	R5RV08024	Вентилятор с решёткой и фильтром, 40 м³/ч   R5RV08024   DKC
1668	DKC (DKC)	QSP0906	Спейсер 90, 10, M6   QSP0906   DKC
1669	DKC (DKC)	R5RVF20	Фильтры сменные для вентиляторов и вентиляционных решеток 325x325 мм, 6 шт   R5RVF20   DKC
			Взрывозащищенный кабельный ввод серии КН для небронированного кабеля M20x1,5 D:5,8-12мм.
1670	DKC (DKC)	KN2MНK	Никелированная латунь IP66/IP68   KN2MНK   DKC
1671	DKC (DKC)	R5RVF12	Фильтры сменные для вентиляторов и вентиляционных решеток 150x150 мм, 6 шт   R5RVF12   DKC
1672	DKC (DKC)	2C10P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 2.5-6мм.кв. 10.2мм.   2C10P   DKC
		R5ST0752-	
1673	DKC (DKC)	RAL3000	Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 700 x 500 x 200 RAL3000   R5ST0752-RAL3000   DKC
1674	DKC (DKC)	ZNU0861	CNU/8/61, 80/ чистые маркировочные таблички для зажимов CBC.4, HMM.4   ZNU0861   DKC
1675	DKC (DKC)	R5ISP415S	Пластрон для рамы 400 x 150 глухой   R5ISP415S   DKC
1676	DKC (DKC)	ZEFC211GR	Крышка для клеммы 3 точки подключения на 2,5 кв.мм   ZEFC211GR   DKC
			Шкаф напольный CQE собранный с дверью и задней панелью ВхШхГ 1800x600x600 мм   R5CQE1866A   DKC
1677	DKC (DKC)	R5CQE1866A	Защитная панель IP56 листовая сталь RAL9005 для вентиляторов и решеток 150x150 мм   R5RK12B   DKC
1678	DKC (DKC)	R5RK12B	
1679	DKC (DKC)	ZPTP0310R	Перем.втыч Изол. 10 пол. Крас. Шаг 5,2мм   ZPTP0310R   DKC
1680	DKC (DKC)	ZPTP0303R	Перем.втыч. Изол. 3 пол. Крас. Шаг 5,2мм   ZPTP0303R   DKC
1681	DKC (DKC)	2NF20164	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 6.4/3.2мм черный   2NF20164   DKC
1682	DKC (DKC)	R5PIE20	Плата монтажная промежуточная, для шкафов CQE высотой 2000мм   R5PIE20   DKC
1683	DKC (DKC)	BD10072	Блок распределительный на DIN рейку 2р 100А 5х6мм 2х7.5мм.   BD10072   DKC
1684	DKC (DKC)	ZBT007-RET	ВТО, торцевой упор   ZBT007-RET   DKC
1685	DKC (DKC)	ZCB061GR-RET	CBC.2-10/PTGR, торцевой изолятор серый на CBC2- 10   ZCB061GR-RET   DKC
1686	DKC (DKC)	2ART5062	Наконечник-гильза двойная 10мм с изолир.фланцем 2.5мм.кв   2ART5062   DKC
1687	DKC (DKC)	21303	Хомут Р6.6 с двойным замком, черный, 100x2,5   21303   DKC
1688	DKC (DKC)	02160	DIN-рейка с насечкой С1 30x15x16 мм длиной 2000мм   02160   DKC
1689	DKC (DKC)	ZCB340	CBD.6, проходной зажим бежевый 6 кв.мм   ZCB340   DKC
1690	DKC (DKC)	ZPM602	PM60/2, 2-х полюсная собранная перемычка   ZPM602   DKC
1691	DKC (DKC)	ALVL220	Контактный блок с клеммными зажимами под винт со светодиодом на 220В   ALVL220   DKC
1692	DKC (DKC)	2CRM92	Термоусаживаемая среднестенная трубка 92/29мм   2CRM92   DKC
1693	DKC (DKC)	ABDTM1	Кнопка плоская с фиксацией, красная   ABDTM1   DKC
1694	DKC (DKC)	2CRM55	Термоусаживаемая среднестенная трубка 55/17мм   2CRM55   DKC
1695	DKC (DKC)	2G12	Наконечник кольцевой под винт, 35мм.кв. винт 12мм.   2G12   DKC
1696	DKC (DKC)	2I6	Наконечник кольцевой под винт, 70мм.кв. винт 6мм.   2I6   DKC
			Корпус сварной металлический CDE, 400x200x120 мм, IP66   R5CDE42120   DKC - ( замена на код R5SDE4212 )
1697	DKC (DKC)	R5CDE42120	
1698	DKC (DKC)	2C12	Наконечник с отверстием под винт 2.5-6мм.кв. 12.2мм.   2C12   DKC
1699	DKC (DKC)	2T11	Шлейф заземления винт M8 16мм.кв. 660мм.   2T11   DKC
			Табличка полужесткая для маркировки оболочек. Клейкое основание. ПВХ. Металлик   TASE80100AM   DKC
1700	DKC (DKC)	TASE80100AM	
			Панель монтажная для цельного навесного шкафа из фиброгласа, металл, 500x400 мм   CN5054MP   DKC
1701	DKC (DKC)	CN5054MP	
		2NFD301240C	Термоусаживаемая самозатухающая трубка с клеевым составом 24/8 мм прозрачный 3:1   2NFD301240CL   DKC
1702	DKC (DKC)	L	
1703	DKC (DKC)	2E12	Наконечник кольцевой под винт, 16мм.кв. винт 12мм.   2E12   DKC
1704	DKC (DKC)	MKSFS1	Маркер для кабеля сечением 0,5-1,5мм символ „,“   MKSFS1   DKC
1705	DKC (DKC)	R5ST033MP	Плата монтажная для шкафов ST/CE ВхШ 300 x 300   R5ST033MP   DKC
1706	DKC (DKC)	2D10	Наконечник кольцевой под винт 10мм.кв. винт 10мм.   2D10   DKC
			Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 316) двухдверный 1200x1000x300 мм с фланцем   R5CEF12132   DKC - ( замена на код R5STH1213F-316 )
1707	DKC (DKC)	R5CEF12132	
1708	DKC (DKC)	SITFL15025W	Табличка самоламинирующаяся, полиэстер 150x25мм. белая   SITFL15025W   DKC
1709	DKC (DKC)	R5LAS08	Светильник люминисцентный 8 Вт, с 2-мя розетками, 220 В   R5LAS08   DKC
1710	DKC (DKC)	R5FPC1200	Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE шириной 1200 мм   R5FPC1200   DKC
1711	DKC (DKC)	2A10P	Наконечник с отверстием под винт.и изолир.фланцем 0.25-1.5мм.кв. 10.2мм.   2A10P   DKC
1712	DKC (DKC)	GTRVO-06	Кабельная оплетка из полиэстера 6-10мм   GTRVO-06   DKC
1713	DKC (DKC)	R5STMF64	Рама пластронной системы 600 x 400   R5STMF64   DKC

1714	DKC (ДКС)	QSP1006	Спейсер 100, 10, М6   QSP1006   DKC
1715	DKC (ДКС)	00981RL	Жгут витой, SPIRALITE PA1, белый   00981RL   DKC
1716	DKC (ДКС)	ZTA002	Предупреждающая табличка 120мм   ZTA002   DKC
1717	DKC (ДКС)	R5TPE50	Рейки горизонтальные, дверная, для шкафов CQE Ш=500мм, 1 упаковка - 10 шт.   R5TPE50   DKC
1718	DKC (ДКС)	R5BFC5501	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 5x50x1мм, ном. ток 800А, длина 2 метра   R5BFC5501   DKC
1719	DKC (ДКС)	R5LA06-24	Светильник светодиодный 10 Вт, 24 В   R5LA06-24   DKC
1720	DKC (ДКС)	R5PCE10600	Плата монтажная секционная, В=600мм, для шкафов DAE/CQE Ш=1000мм   R5PCE10600   DKC
1721	DKC (ДКС)	R5FSHT500	Обогреватель с клеммной колодкой и вентилятором, Р=500W, 230V   R5FSHT500   DKC
1722	DKC (ДКС)	2CTE6M ZHM250GR- RET	Наконечник под пайку, листовая гнутые 4 кв.мм винт 6 мм   2CTE6M   DKC HMM.4GR, проходной зажим 4 кв.мм серый   ZHM250GR-RET   DKC
1723	DKC (ДКС)	25231SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 7,6x550   25231SR   DKC
1724	DKC (ДКС)	2NA20124Y	Термоусаживаемая трубка 2,4/1,2мм желтый   2NA20124Y   DKC
1725	DKC (ДКС)	R5ST12123	Корпус сварной навесной серии ST двухдверный 1200x1200x300   R5ST12123   DKC
1726	DKC (ДКС)	R5ST12123	Табличка полужесткая для маркировки оболочек. Клейкое основание. ПВХ. Металлик   TASE10512AM   DKC
1727	DKC (ДКС)	TASE10512AM	DKC
1728	DKC (ДКС)	2NF20195B	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 9.5/4.7мм синий   2NF20195B   DKC
1729	DKC (ДКС)	25203CV0	Хомут Р6.6 самозатухающий, белый, 2,5x98   25203CV0   DKC
1730	DKC (ДКС)	2B8P	Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 8,2мм.   2B8P   DKC
1731	DKC (ДКС)	GTRPA-05	Кабельная оплетка из полиамида 5-8мм   GTRPA-05   DKC
1732	DKC (ДКС)	SC10L500K	Переключатель медная сеч. 10 мм <sup>2</sup> , с наконечниками под винт М6, в комплекте с метизами, L 500 мм   SC10L500K   DKC
1733	DKC (ДКС)	R5CEB04311	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 400x300x150 мм без фланца   R5CEB04311   DKC - ( замена на код R5STH0431-304 )
1734	DKC (ДКС)	R5CPE16101	Дверь сплошная двухстворчатая для шкафов DAE/CQE ВxШ 1600 x 1000 мм   R5CPE16101   DKC
1735	DKC (ДКС)	02145	DIN-рейка с насечкой OMEGA 3А 35x15 мм длиной 2000мм   02145   DKC
1736	DKC (ДКС)	ZCR111GR	CBR/PTGR, торцевой изолятор серый для CBR.2   ZCR111GR   DKC
1737	DKC (ДКС)	R5CPE1260	Дверь сплошная для шкафов DAE/CQE 1200 x 600 мм   R5CPE1260   DKC
1738	DKC (ДКС)	R5LE1262	Панели боковые, для шкафов CQE 1200x600 мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE1262   DKC
1739	DKC (ДКС)	R5KMN12	Стойки вертикальные, В=1200мм, без дополнительных креплений, 4шт.   R5KMN12   DKC
1740	DKC (ДКС)	R5LE1242	Панели боковые, для шкафов CQE 1200x400 мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE1242   DKC
1741	DKC (ДКС)	R5CRE1260	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1200 x 600 мм   R5CRE1260   DKC
1742	DKC (ДКС)	R5PDF1200	Рейки поперечные широкая для шкафов CQE Ш=1200мм 1 уп.- 4шт.   R5PDF1200   DKC - ( Возможна замена на R5NPDF1200 )
1743	DKC (ДКС)	R5PAC120	Рейки для фиксации кабеля, для шкафов DAE/CQE Ш=1200мм, 1 упаковка - 2шт.   R5PAC120   DKC
1744	DKC (ДКС)	R5TFE1200	Рейки поперечные, для шкафов CQE Ш=1200мм, 1 упаковка - 4шт.   R5TFE1200   DKC - ( Возможна замена на R5NTFE1200 )
1745	DKC (ДКС)	2PI	Изолятор для наконечника 70мм.кв.   2PI   DKC
1746	DKC (ДКС)	B40	Клеммная колодка соединительная 4.5мм.   B40   DKC
1747	DKC (ДКС)	43412FV	Колодка клеммная фиброгласс ЗВИ 12р 150 град. 450V 57А 10мм.кв.   43412FV   DKC
1748	DKC (ДКС)	27415	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 8x500   27415   DKC
1749	DKC (ДКС)	ZHM320GR	HMM.6GR, проходной зажим серый 6 кв.мм   ZHM320GR   DKC
1750	DKC (ДКС)	QSP0156 MDV63- 22C63-A	Спейсер 15, 10, М6   QSP0156   DKC Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDV63-22C63-A (2п, 30mA) 6kA   MDV63-22C63-A   DKC
1751	DKC (ДКС)	R5ST0649- RAL3000	Корпус сварной навесной ST с М/П ВxШxГ 600 x 400 x 250 RAL3000   R5ST0649-RAL3000   DKC
1752	DKC (ДКС)	2NF30115	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 1,5/0,5мм черный 3:1   2NF30115   DKC
1753	DKC (ДКС)	2NF30115	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 1000x600x250 мм без фланца   R5CEB10691   DKC - ( замена на код R5STH1069-304 )
1754	DKC (ДКС)	R5CEB10691	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 800x600x250 мм без фланца   R5CEB08691   DKC - ( замена на код R5STH0869-304 )
1755	DKC (ДКС)	R5CEB08691	DKC
1756	DKC (ДКС)	ALV24	Контактный блок с клеммным безвинтовым зажимом со светодиодом на 24В   ALV24   DKC
1757	DKC (ДКС)	R5CE208	Замок для корпусов ST CE двойная борода 3мм черный   R5CE208   DKC
1758	DKC (ДКС)	2CRTA120	Термоусаживаемая толстостенная трубка 120/35мм с клеевым составом   2CRTA120   DKC
1759	DKC (ДКС)	R5KF121	Решетка вентиляционная ЭМС, 150 x 150 мм   R5KF121   DKC
1760	DKC (ДКС)	R5PCE2040	Плата монтажная для шкафов DAE/CQE 2000 x 400 мм   R5PCE2040   DKC
1761	DKC (ДКС)	R5DL1640	Комплект, боковые панели, для шкафов DAE ВxГ 1600 x 400 мм   R5DL1640   DKC
1762	DKC (ДКС)	R5CDA02	Петли для корпусов CDE, 6шт.   R5CDA02   DKC - ( замена на код R5SDEA2 )
1763	DKC (ДКС)	R5DTB104	Комплект крыша и основание для шкафов DAE ШxГ 1000 x 400 мм   R5DTB104   DKC
1764	DKC (ДКС)	27416	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 8x600   27416   DKC
1765	DKC (ДКС)	SITFL02312Y	Табличка самоламинирующаяся, полиэстер 23x12мм. желтая   SITFL02312Y   DKC
1766	DKC (ДКС)	R5CE261	Личинка замка, для вкладыша, под ключ с двойной борода 3мм   R5CE261   DKC
1767	DKC (ДКС)	ZPM413	PM41/3, 3-х полюсная собранная перемычка   ZPM413   DKC
1768	DKC (ДКС)	ZDS101GR	DAS/PTGR, торцевой изолятор серый для DAS.4   ZDS101GR   DKC
1769	DKC (ДКС)	R5CE240	Ключ/ручка пластиковый с двойной борода 3мм   R5CE240   DKC
1770	DKC (ДКС)	B65	Клеммная колодка соединительная 5x4.5мм.   B65   DKC
1771	DKC (ДКС)	R5CDE33120	Корпус сварной металлический CDE, 300x300x120 мм, IP66   R5CDE33120   DKC - ( замена на код R5SDE3312 )
1772	DKC (ДКС)	43103NYR	Колодка клеммная полиамид ЗВИ 6.6, 3р, 110 град., 450V, 24А, 2,5мм.кв. (p)   43103NYR   DKC
1773	DKC (ДКС)	27422	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 13x500   27422   DKC
1774	DKC (ДКС)	R5CEB03311	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 300x300x150 мм без фланца   R5CEB03311   DKC - ( замена на код R5STH0331-304 )
1775	DKC (ДКС)	R5NFP122	Комплект панелей коколя Ш/Г=1200 мм В=200 мм 1 кпп = 2 шт   R5NFP122   DKC

1776	DKC (ДКС)	R5GTB104	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 1000 x 400 мм   R5GTB104   DKC
1777	DKC (ДКС)	R5PD800	Рейка боковая Г=800 мм   R5PD800   DKC
1778	DKC (ДКС)	R5MVE20	Стойки вертикальные для поддержки разделителей В=2000мм 1 упаковка - 2шт.   R5MVE20   DKC
1779	DKC (ДКС)	R5TTE800	Рейки усиленная, для тяжёлого оборудования Ш=800мм, 1 упаковка - 2шт.   R5TTE800   DKC
1780	DKC (ДКС)	R5KFRE20100 M	Комплект объединения спина к спине 2000x1000 мм   R5KFRE20100M   DKC
1781	DKC (ДКС)	R5CPMEM106 00	Дверь внешняя секционная В=600 Ш=1000   R5CPMEM10600   DKC
1782	DKC (ДКС)	R5CPMEM104 00	Дверь внешняя секционная В=400 Ш=1000   R5CPMEM10400   DKC
1783	DKC (ДКС)	R5TOEM100	Притвор для внешней двери Ш=1000   R5TOEM100   DKC
1784	DKC (ДКС)	R5PWS1000	Рейка поперечная усиленная Ш=1000мм, 1кмп=2шт   R5PWS1000   DKC
1785	DKC (ДКС)	R5D2100	Разделитель горизонтальный релейного отсека Ш=1000   R5D2100   DKC
1786	DKC (ДКС)	R5CPFEM1050 0	Панель накладная сплошная В=500 Ш=1000   R5CPFEM10500   DKC
1787	DKC (ДКС)	R5CPFEM1030 0	Панель накладная сплошная В=300 Ш=1000   R5CPFEM10300   DKC
1788	DKC (ДКС)	R5CPFEM1040 0	Панель накладная сплошная В=400 Ш=1000   R5CPFEM10400   DKC
1789	DKC (ДКС)	R5CPFEM1020 0	Панель накладная сплошная В=200 Ш=1000   R5CPFEM10200   DKC
1790	DKC (ДКС)	R5SBA104	Разделитель горизонтальный релейного отсека верх Ш=1000 Г=400+   R5SBA104   DKC
1791	DKC (ДКС)	R5RCB100	Плата монтажная релейного отсека Ш=1000 В=400   R5RCB100   DKC
1792	DKC (ДКС)	R5CPFA411	Панель перфорированная накладная, высота верх=100мм низ=100мм для шкафов   R5CPFA411   DKC
1793	DKC (ДКС)	R5CPME41000	Дверь секционная сплошная В=1000мм Ш=400мм   R5CPME41000   DKC
1794	DKC (ДКС)	R5CPME4800	Дверь секционная сплошная В=800мм Ш=400мм   R5CPME4800   DKC
1795	DKC (ДКС)	R5TFE400	Рейки поперечные, для шкафов CQE Ш=400мм, 1 упаковка - 4шт.   R5TFE400   DKC - ( Возможна замена на R5NTFE400 )
1796	DKC (ДКС)	R5TOE40	Притвор для секционной двери, для шкафов DAE/CQE Ш=400мм   R5TOE40   DKC
1797	DKC (ДКС)	R5DVE2050	Разделитель вертикальный, полный, для шкафов 2000 x 500 мм   R5DVE2050   DKC
1798	DKC (ДКС)	ZHD440GR	Клеммный зажим. Двухуровневый. Пружинный. 2,5 кв.мм. Оба уровня разомкнуты. Для установки электронных компонентов. Тип Н   ZHD440GR   DKC
1799	DKC (ДКС)	R5GTB88	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 800 x 800 мм   R5GTB88   DKC
1800	DKC (ДКС)	R5GTB108	Комплект крыша и основание для оцинкованных шкафов CQE 1000 x 800 мм   R5GTB108   DKC
1801	DKC (ДКС)	25234SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 8,8x780   25234SR   DKC
1802	DKC (ДКС)	R5KTB36	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 300 x 600 мм   R5KTB36   DKC - ( Возможна замена на R5RKTБ36 )
1803	DKC (ДКС)	2C11CP	Наконечник штыревой плоский с изолир.фланцем, 2,5-6мм.кв. 3,9x9мм.   2C11CP   DKC
1804	DKC (ДКС)	43303FV	Колодка клеммная фиброгласс ЗВИ, Зр,150°С,450V, 32А, 4мм.кв.   43303FV   DKC
1805	DKC (ДКС)	R5KTB66FIT	Комплект крыша и основание с фланцем для 19" IT-корпусов CQE ШxГ 600 x 600 RAL7011   R5KTB66FIT   DKC
1806	DKC (ДКС)	R5CRE2030	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 2000 x 300 мм   R5CRE2030   DKC
1807	DKC (ДКС)	RB18W6TGD	Щиток настенный с дверцей 18 мод., IP65, серый, с клеммным блоком 63А   RB18W6TGD   DKC
1808	DKC (ДКС)	2NF201318Y	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 31,8/15,9мм желтый   2NF201318Y   DKC
1809	DKC (ДКС)	R5RKTБ126	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 1200 x 600 мм   R5RKTБ126   DKC
1810	DKC (ДКС)	R5ITCPLK2060	Панели боковые для IT CQE 2000 x 600 с замком NEW, RAL7035   R5ITCPLK2060   DKC
1811	DKC (ДКС)	2NF201191W	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 19,1/9,5мм белый   2NF201191W   DKC
1812	DKC (ДКС)	2NF20164W	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 6,4/3,2мм белый   2NF20164W   DKC
1813	DKC (ДКС)	2NF20132W	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 3,2/1,6мм белый   2NF20132W   DKC
1814	DKC (ДКС)	2NF20116W	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 1,6/0,8мм белый   2NF20116W   DKC
1815	DKC (ДКС)	R5RV15230P	Вентилятор с фильтром RV 230/260 м3/ч, 230 В, 252x252 мм, IP54   R5RV15230P   DKC
1816	DKC (ДКС)	87160	Петли для подвеса щитка   87160   DKC
1817	DKC (ДКС)	R5SHT025	Обогреватель с клеммной колодкой, P=25W   R5SHT025   DKC
1818	DKC (ДКС)	2D12	Наконечник кольцевой под винт, 10мм.кв. винт 12мм.   2D12   DKC
1819	DKC (ДКС)	R5RKTБ85	Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 500 мм   R5RKTБ85   DKC
1820	DKC (ДКС)	R5LE1882	Панели боковые, для шкафов CQE 1800 x 800мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE1882   DKC
1821	DKC (ДКС)	R5PPS4008	Монтажная плата частичная для шкафа CQE (ВxШ) 400x800 мм   R5PPS4008   DKC
1822	DKC (ДКС)	R5ST0813	Корпус сварной навесной ST с М/П ВxШxГ 300 x 800 x 1000 двухдверный   R5ST0813   DKC
1823	DKC (ДКС)	26454SR	Хомут P12 гибкий, черный, 4,8x380   26454SR   DKC
1824	DKC (ДКС)	27609	Хомут из нержавеющей стали AISI 316 8x150   27609   DKC
1825	DKC (ДКС)	MD63-1C40-10	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C40-10 10kA   MD63-1C40-10   DKC
1826	DKC (ДКС)	R5NTFE400	Рейка поперечная, узкая, для шкафов CQE шириной 400 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NTFE400   DKC
1827	DKC (ДКС)	CIC5554CIW	Маркировка для кабеля круг D 55   CIC5554CIW   DKC
1828	DKC (ДКС)	ABDTR1	Кнопка выпуклая без фиксации, красная   ABDTR1   DKC
1829	DKC (ДКС)	ABDTR4	Кнопка выпуклая без фиксации, синяя   ABDTR4   DKC
1830	DKC (ДКС)	R5SK2068	Комплект усиления для шкафов CQE 2000 x 600 x 800   R5SK2068   DKC
1831	DKC (ДКС)	MD63-1C40-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C40-6 6kA   MD63-1C40-6   DKC
1832	DKC (ДКС)	2C18P-EE-PA	Наконечник вилочный с изолир.фланцем ПА, легкий ввод жилы, 2,5-6 кв.мм M8 (д.8,4 мм) (НВИ)   2C18P-EE-PA   DKC
1833	DKC (ДКС)	R5TM55	Панель для модулей 63 (3x21) модуля для шкафов CE 500 x 500мм   R5TM55   DKC - ( при замене CE на ST/STE замена на код R5STMF55 + 3 шт. R5ISP515 )
1834	DKC (ДКС)	R5NMVE20M	Стойки вертикальные дополнительные В=2000 мм (1721 мм), комплект 2 шт   R5NMVE20M   DKC

1835	DKC (ДКС)	R5NTE20MG	Стойки вертикальные оцинкованные для установки внутренних панелей В=2000 мм, комплект 2 шт   R5NTE20MG   DKC
1836	DKC (ДКС)	25439SR	Клипса самоклеящаяся для кругл.кабеля диаметром 16мм, черная 25x25   25439SR   DKC
1837	DKC (ДКС)	2CRT120	Термоусаживаемая толстостенная трубка 120/35мм   2CRT120   DKC
1838	DKC (ДКС)	43212PL/B	Колодка клеммная полипропилен 3ВИ белый,12р,85°C,450V,24А, 4мм.кв.   43212PL/B   DKC
1839	DKC (ДКС)	R5PCE8150 R5PCPFEM1015	Плата монтажная секционная, В=150 мм, для шкафов DAE/CQE Ш=800мм   R5PCE8150   DKC
1840	DKC (ДКС)	0	Панель накладная сплошная В=150 Ш=1000   R5PCPFEM1015   DKC
1841	DKC (ДКС)	R5PCPFEM1011	Комплект внешних глухих компенсационных панелей Ш=1000 В=100+100   R5PCPFEM1011   DKC
1842	DKC (ДКС)	ISBK6554	Изолятор шинный 65x41 М8   ISBK6554   DKC
1843	DKC (ДКС)	R5BFC2201 R5ST0869-	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 2x20x1мм, ном. ток 250А, длина 2 метра   R5BFC2201   DKC
1844	DKC (ДКС)	RAL3000	Корпус сварной навесной СТ с М/П ВхШхГ 800 х 600 х 250 RAL3000   R5ST0869-RAL3000   DKC
1845	DKC (ДКС)	R5BFC2321	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 2x32x1мм, ном. ток 400А, длина 2 метра   R5BFC2321   DKC
1846	DKC (ДКС)	R5PCE4900	Плата монтажная секционная, В=900мм, для шкафов DAE/CQE Ш=400мм   R5PCE4900   DKC
1847	DKC (ДКС)	ZHM510GR	НММ.2/1+2GR, проходной зажим 2,5 кв.мм серый 1 ввод/2 вывода   ZHM510GR   DKC
1848	DKC (ДКС)	ZHT510	НТЕ.2/1+2, зажим для заземления, 1 ввод/2 вывода, 2,5 кв.ммжелто-зеленый   ZHT510   DKC
1849	DKC (ДКС)	R5BFC3241	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 3x24x1мм, ном. ток 400А, длина 2 метра   R5BFC3241   DKC
1850	DKC (ДКС)	R5BFC2241	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 2x24x1мм, ном. ток 250А, длина 2 метра   R5BFC2241   DKC
1851	DKC (ДКС)	RB36B4NWD	Щиток мультимедийный встраиваемый с дверцей 36 мод.,IP41, белый, смонтажными платами   RB36B4NWD   DKC
1852	DKC (ДКС)	81918	Щиток встраиваемый с дверцей, 18 модулейIP41, белый с клеммным блоком 1x87518 и замком   81918   DKC
1853	DKC (ДКС)	87189	Замок для дверцы щитка встраиваемого IP41   87189   DKC
1854	DKC (ДКС)	R5TT069	Козырёк дождезащитный для шкафов CE 600 х 250 мм   R5TT069   DKC
1855	DKC (ДКС)	R5HTKC43	Кабельный ввод пластик VO UL94 IP65 +100 - 40, 43 отверстия FL21   R5HTKC43   DKC
1856	DKC (ДКС)	R5NGTB84	Рамы крыши и дна для шкафов CQE N оцинкованные ШхГ 800x400 мм   R5NGTB84   DKC
1857	DKC (ДКС)	R5NCRE2080 R5CPMEM830	Панель задняя для шкафов CQE N, ВхШ 2000 х 800 мм   R5NCRE2080   DKC
1858	DKC (ДКС)	0	Дверь внешняя секционная В=300 мм, Ш=800 мм   R5CPMEM830   DKC
1859	DKC (ДКС)	ABDTR2	Кнопка выпуклая без фиксации, зеленая   ABDTR2   DKC
1860	DKC (ДКС)	R5PCPFEM8300	Панель внешняя секционная В=300 мм, Ш=800 мм   R5PCPFEM8300   DKC
1861	DKC (ДКС)	5015F	Клеммная колодка соединительная 1р 15x5.3мм. цвет серый   5015F   DKC
1862	DKC (ДКС)	R5STE0391	Корпус навесной STE с М/П ВхШхГ 300x250x150 мм   R5STE0391   DKC
1863	DKC (ДКС)	2C09P	Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 2,5-6мм.кв.9,9x1,1мм.   2C09P   DKC
1864	DKC (ДКС)	83608	Щиток настенный без дверцы 8 модулей, IP40, серый   83608   DKC
1865	DKC (ДКС)	2NA20116GY	Термоусаживаемая трубка 1,6/0,8мм желто-зеленый   2NA20116GY   DKC
1866	DKC (ДКС)	A11706006	Защита грибовидной кнопки   A11706006   DKC
1867	DKC (ДКС)	B163	Клеммная колодка соединительная 3x6мм.   B163   DKC
1868	DKC (ДКС)	27613	Хомут из нержавеющей стали AISI 316 8x350   27613   DKC
1869	DKC (ДКС)	2NF30148	Термоусаживаемая самозатухающая трубка 4,8/1,5мм черный 3:1   2NF30148   DKC
1870	DKC (ДКС)	R5CPE2081	Дверь сплошная двухстворчатая для шкафов DAE/CQE ВхШ 2000 х 800 мм   R5CPE2081   DKC
1871	DKC (ДКС)	R5CRE1060	Панель задняя для шкафов DAE/CQE, 1000 х 600 мм   R5CRE1060   DKC
1872	DKC (ДКС)	R5LE1042	Панели боковые, для шкафов CQE 1000 х 400мм, 1 упаковка - 2шт.   R5LE1042   DKC
1873	DKC (ДКС)	R5KTB38	Комплект крыша и основание для шкафов CQE 300 х 800 мм   R5KTB38   DKC - ( Возможна замена на R5RKTB38 )
1874	DKC (ДКС)	R5NTFE1200	Рейка поперечная, узкая, для шкафов CQE шириной 1200 мм, 1 упаковка - 4 шт.   R5NTFE1200   DKC
1875	DKC (ДКС)	095775607	Панель накладная сплошная, для шкафов Conchiglia, Ш=580мм   095775607   DKC
1876	DKC (ДКС)	077503902	Шкаф навесной Conchiglia 550x580x330 мм   077503902   DKC
1877	DKC (ДКС)	54840	Суппорт под розетку BRAVA на DIN рейку, цвет серый RAL 7035   54840   DKC
1878	DKC (ДКС)	25327SRUV	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 7,6x370   25327SRUV   DKC
1879	DKC (ДКС)	R5SMN66	Модуль надстроечный для CQE Ш=600 Г=600   R5SMN66   DKC
1880	DKC (ДКС)	R5SMN86H	Модуль надстроечный горизонтальный для CQE Ш=800 Г=600   R5SMN86H   DKC
1881	DKC (ДКС)	R5FPM6	Панель фасадная для надстроечного модуля (1кмп=2шт) Ш=600   R5FPM6   DKC
1882	DKC (ДКС)	R5FPM8	Панель фасадная для надстроечного модуля (1кмп=2шт) Ш=800   R5FPM8   DKC
1883	DKC (ДКС)	R5STE0549	Корпус навесной STE с М/П ВхШхГ 500x400x250 мм   R5STE0549   DKC
1884	DKC (ДКС)	R5SPM6	Панель боковая для надстроечного модуля (1кмп=2шт) Г=600   R5SPM6   DKC
1885	DKC (ДКС)	25243SR	Хомут Р6.6 стандартный, белый 12,4x1000   25243SR   DKC
1886	DKC (ДКС)	R5FUC65	Дно сплошное для шкафов DAE/CQE 600 х 500 мм   R5FUC65   DKC
1887	DKC (ДКС)	R5PLE500	Рейки боковые, специальная, для шкафов CQE глубиной 500мм, 1 упаковка - 4шт.   R5PLE500   DKC
1888	DKC (ДКС)	R5DL2040	Комплект, боковые панели, для шкафов DAE ВхГ 2000 х 400 мм   R5DL2040   DKC
1889	DKC (ДКС)	R5DTB84	Комплект крыша и основание для шкафов DAE ШхГ 800 х 400 мм   R5DTB84   DKC
1890	DKC (ДКС)	R5PI731	Панель секционная для модулей, 34 (1x34) модуля, В=300мм, Ш=800мм   R5PI731   DKC
1891	DKC (ДКС)	R5PI741	Панель секционная для модулей 68 (2x34) модулей В=400мм Ш=800мм   R5PI741   DKC
1892	DKC (ДКС)	ZEFCE200	Клемма заземления 2 точки подключения на 2,5 кв.мм   ZEFCE200   DKC
1893	DKC (ДКС)	2C1	Наконечник штыревой круглый, 2,5-6мм.кв. 2,6x13мм.   2C1   DKC
1894	DKC (ДКС)	25209	Хомут Р6.6 стандартный белый 3.6x140   25209   DKC
1895	DKC (ДКС)	ZEF200BL	Проходная клемма 2 точки подключения на 2,5 кв.мм синяя   ZEF200BL   DKC
1896	DKC (ДКС)	R5CEB06641	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 600x600x400 мм без фланца   R5CEB06641   DKC - ( замена на код R5STH0664-304 )
1897	DKC (ДКС)	R5ISP515	Пластрон для рамы STMF ШхВ 500 х 150 мм 21 модулей   R5ISP515   DKC
1898	DKC (ДКС)	R5STMF146	Рама пластронной системы 1400 х 600   R5STMF146   DKC
1899	DKC (ДКС)	R5CEF03911	Шкаф навесной CE из нержавеющей стали (AISI 304) 300x250x150 мм с фланцем   R5CEF03911   DKC - ( замена на код R5STH0391F-304 )

1900	DKC (ДКС)	R5DTB103	Комплект крыша и основание для шкафов DAE ШxГ 1000 x 300 мм   R5DTB103   DKC
1901	DKC (ДКС)	R5PI961	Панель секционная для модулей, 138 (3x46) модулей, В=600мм, Ш=1000мм   R5PI961   DKC
1902	DKC (ДКС)	R5NFP32 R5KLM15021S	Комплект панелей цоколя Ш/Г=300 мм В=200 мм 1 кмп = 2 шт   R5NFP32   DKC
1903	DKC (ДКС)	OT	Кондиционер навесной Slim OUT 1500 Вт, 230 В, 1 ф, 400x1500x190 мм   R5KLM15021SOT   DKC
1904	DKC (ДКС)	ZHM421GR	НМТ. 1/2+2/PTGR, торцевой изолятор серый для НММ.2/2+2   ZHM421GR   DKC
1905	DKC (ДКС)	ZHF211GR	Торцевой изолятор для держателя предохранителя HFR.4   ZHF211GR   DKC
1906	DKC (ДКС)	TUB1803FL	Трубочка прозрачная для гибкой маркировки, 4,0-7,0 мм, длина 18 мм.   TUB1803FL   DKC
1907	DKC (ДКС)	2104293	Маркировочная табличка, белая, 60,5x25,2   2104293   DKC
1908	DKC (ДКС)	R5RVF08	Фильтры сменные для вентиляторов вентиляционных решеток 112x112 мм, 6 шт   R5RVF08   DKC
1909	DKC (ДКС)	52800R	Зажим кабельный с контргайкой IP68 PG135 диаметр кабеля 6 - 12мм (розница)   52800R   DKC
1910	DKC (ДКС)	R5TPE60	Рейки горизонтальные, дверная, для шкафов CQE Ш=600мм, 1 упаковка - 10 шт.   R5TPE60   DKC
1911	DKC (ДКС)	R5S60	Рейки дверные, вертикальные, для шкафов CE В=600мм, 1 упаковка - 2шт.   R5S60   DKC
1912	DKC (ДКС)	51900	Скоба пластиковая с гвоздем. д.13 - 14мм   51900   DKC
1913	DKC (ДКС)	2CT4	Наконечник кольцевой под винт, 6мм.кв. винт 4мм.   2CT4   DKC
1914	DKC (ДКС)	2N14	Наконечник кольцевой под винт, 150мм.кв. винт 14мм.   2N14   DKC
1915	DKC (ДКС)	ISBK3056	Изолятор шинный 30x30 М8   ISBK3056   DKC
1916	DKC (ДКС)	TAS6715AW	Табличка полужесткая. Клейкое основание. ПВХ-0,5. Белая   TAS6715AW   DKC
1917	DKC (ДКС)	TAS2715AW	Табличка полужесткая. Клейкое основание. ПВХ-0,5. Белая   TAS2715AW   DKC
1918	DKC (ДКС)	R5CPE2080- RAL3020	Дверь сплошная для шкафов CQE/DAE ВxШ 2000x800 мм RAL3020 красный   R5CPE2080-RAL3020   DKC
1919	DKC (ДКС)	R5CPE2060- RAL3020	Дверь сплошная для шкафов CQE/DAE ВxШ 2000x600 мм RAL3020 красный   R5CPE2060-RAL3020   DKC
1920	DKC (ДКС)	R5FPI810	Панель внутренняя глухая Ш=800 мм В=100 мм   R5FPI810   DKC
1921	DKC (ДКС)	R5BSEV02	Трубка изолирующая   R5BSEV02   DKC - ( замена на R5BSEV02R )
1922	DKC (ДКС)	R5FPI820	Панель внутренняя глухая Ш=800 мм В=200 мм   R5FPI820   DKC
1923	DKC (ДКС)	R5BFC5321	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 5x32x1мм, ном. ток 630А, длина 2 метра   R5BFC5321   DKC
1924	DKC (ДКС)	R5BFC41001	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 4x100x1мм, ном. ток 1000А, длина 2 метра   R5BFC41001   DKC
1925	DKC (ДКС)	R5BSEV2/5T	Набор держателей, для шин толщиной 5мм, 1-2 шины на полюс, 3 полюса   R5BSEV2/5T   DKC
1926	DKC (ДКС)	R5CABF64	Кабельный зажим для С-профиля диаметр кабеля 50-64 мм   R5CABF64   DKC Щиток настенный с дверцей 36модулей IP41, белый с клеммным блоком 2x87512 и замком   84936   DKC
1927	DKC (ДКС)	84936	DKC
1928	DKC (ДКС)	MDE100L040	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MDE100L040   MDE100L040   DKC
1929	DKC (ДКС)	02125	DIN-рейка перфорированная G1F 32x15 мм длиной 2000мм   02125   DKC
1930	DKC (ДКС)	R5BSEV2/10T	Набор держателей для шин толщиной 10мм 1-2 шины на полюс, 3 полюса   R5BSEV2/10T   DKC
1931	DKC (ДКС)	R5PW1000	Рейка поперечная Ш=1000мм, 1кмп=2шт   R5PW1000   DKC
1932	DKC (ДКС)	R5PFIM2060	Комплект бокового отсека шин В=2000, Г=600   R5PFIM2060   DKC
1933	DKC (ДКС)	R5BFC8631	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 8x63x1мм, ном. ток 1250А, длина 2 метра   R5BFC8631   DKC
1934	DKC (ДКС)	R5BFC10501	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 10x50x1мм, ном. ток 1250А, длина 2 метра   R5BFC10501   DKC
1935	DKC (ДКС)	R5BSEV02R	Изолирующая трубка   R5BSEV02R   DKC
1936	DKC (ДКС)	R5BFC5401	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 5x40x1мм, ном. ток 630А, длина 2 метра   R5BFC5401   DKC
1937	DKC (ДКС)	R5PAC40	Рейки для фиксации кабеля, для шкафов DAE/CQE Ш=400мм, 1 упаковка - 2шт.   R5PAC40   DKC
1938	DKC (ДКС)	R5PI330	Панель секционная сплошная, В=300мм, Ш=400мм   R5PI330   DKC
1939	DKC (ДКС)	R5PI3151	Панель секционная для модулей, 12 (1x12) модуля, В=150мм, Ш=400мм   R5PI3151   DKC
1940	DKC (ДКС)	R5PCD40	Панели накладные В=50мм для шкафов DAE/CQE Ш=400мм 1 упаковка - 2шт.   R5PCD40   DKC
1941	DKC (ДКС)	MD63-3C6-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C6-6 6kA   MD63-3C6-6   DKC
1942	DKC (ДКС)	MD63-1C32-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C32-6 6kA   MD63-1C32-6   DKC
1943	DKC (ДКС)	02150-RET6	DIN-рейка перфорированная 35x15 мм длиной 600 мм толщина 1,5мм   02150-RET6   DKC
1944	DKC (ДКС)	MD63-1C25-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1C25-6 6kA   MD63-1C25-6   DKC
1945	DKC (ДКС)	R5NGTB66	Рамы крыши и дна для шкафов CQE N оцинкованные ШxГ 600x600 мм   R5NGTB66   DKC
1946	DKC (ДКС)	MD63-1B10-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1B10-6 6kA   MD63-1B10-6   DKC
1947	DKC (ДКС)	R5PKIB0635	Комплект универсальный внутренней установки В=350 мм Ш=600 мм   R5PKIB0635   DKC
1948	DKC (ДКС)	R5PKIB0630	Комплект универсальный внутренней установки В=300 мм Ш=600 мм   R5PKIB0630   DKC
1949	DKC (ДКС)	R5NKRS66	Комплект крыши без фланца ШxГ 600x600 мм   R5NKRS66   DKC
1950	DKC (ДКС)	R5NPD600	Рейка боковая для шкафов CQE N Г=600 мм, комплект 2 шт   R5NPD600   DKC
1951	DKC (ДКС)	MD63-3C16-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C16-6 6kA   MD63-3C16-6   DKC
1952	DKC (ДКС)	MD63-1B6-6	Выключатель автоматический однополюсный YON MD63-1B6-6 6kA   MD63-1B6-6   DKC
1953	DKC (ДКС)	MD63-2C2-6	Выключатель автоматический двухполюсный YON MD63-2C2-6 6kA   MD63-2C2-6   DKC
1954	DKC (ДКС)	AUX-MD-1	Вспомогательный контакт ВК-YON MD-1шт   AUX-MD-1   DKC
1955	DKC (ДКС)	MD63-3C40-6	Выключатель автоматический трехполюсный YON MD63-3C40-6 6kA   MD63-3C40-6   DKC
1956	DKC (ДКС)	R5NGTB86	Рамы крыши и дна для шкафов CQE N оцинкованные ШxГ 800x600 мм   R5NGTB86   DKC
1957	DKC (ДКС)	R5NPFIM2060	Комплект бокового отсека шин для шкафов CQE N ВxГ 2000 x 600 мм   R5NPFIM2060   DKC
1958	DKC (ДКС)	R5NGTB46	Рамы крыши и дна для шкафов CQE N оцинкованные ШxГ 400x600 мм   R5NGTB46   DKC
1959	DKC (ДКС)	R5NCPE2080	Дверь сплошная для шкафов CQE N ВxШ 2000 x 800 мм   R5NCPE2080   DKC
1960	DKC (ДКС)	R5NCPE2040	Дверь сплошная для шкафов CQE N ВxШ 2000 x 400 мм   R5NCPE2040   DKC
1961	DKC (ДКС)	R5NPW400	Рейка поперечная для шкафов CQE N Ш=400 мм, комплект 2 шт   R5NPW400   DKC
1962	DKC (ДКС)	R5NCRE2040	Панель задняя для шкафов CQE N, ВxШ 2000 x 400 мм   R5NCRE2040   DKC
1963	DKC (ДКС)	R5KTFL86	Панель верхняя под фланец FL21, 800x600 мм   R5KTFL86   DKC
1964	DKC (ДКС)	R5NPI840	Панель внутренняя глухая поворотная Ш=800 В=400   R5NPI840   DKC
1965	DKC (ДКС)	R5KTFL46	Панель верхняя под фланец FL21, 400x600 мм   R5KTFL46   DKC
1966	DKC (ДКС)	R5FPI410	Панель внутренняя глухая Ш=400 В=100   R5FPI410   DKC Накладная панель В=50 мм для внутренних поворотных панелей Ш=600, 1упаковка – 2 шт.   R5NPCD60   DKC
1967	DKC (ДКС)	R5NPCD60	DKC
1968	DKC (ДКС)	MD63-МССК2	Модуль свободных и сигнальных контактов YON MD63-МССК2   MD63-МССК2   DKC



1969	DKC (ДКС)	R5SHT050	Обогреватель с клеммной колодкой, P=50W   R5SHT050   DKC
1970	DKC (ДКС)	43212PL/R	Колодка клеммная полипропилен ЗВИ черный, 12р, 85°С, 450V, 24А, 4 мм.кв   43212PL/R   DKC
1971	DKC (ДКС)	R5BSEV2/10TN MDR63-	Набор держателей, для шин толщиной 10мм, 1-2 шины на полюс, 4 полюса   R5BSEV2/10TN   DKC Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDR63-22C25-A (2п, 30mA) 6kA   MDR63-
1972	DKC (ДКС)	22C25-A	22C25-A   DKC
1973	DKC (ДКС)	R5BFC10631	Гибкая шина в ПВХ изоляции, 10х63х1мм, ном. ток 1600А, длина 2 метра   R5BFC10631   DKC
1974	DKC (ДКС)	ZPOF06	POF/06, собранная перемычка   ZPOF06   DKC
1975	DKC (ДКС)	R5KTFL64	Панель верхняя под фланец FL21, 600х400 мм   R5KTFL64   DKC
1976	DKC (ДКС)	R5N2BP66 MDV63-	Комплект донных пластин 2-секционных ШхГ 600х600 мм   R5N2BP66   DKC Выключатель автоматический дифференциального тока YON MDV63-22C16-A (2п, 30mA) 6kA   MDV63-
1977	DKC (ДКС)	22C16-A	22C16-A   DKC
1978	DKC (ДКС)	MD63-4C40-6	Выключатель автоматический четырехполюсный YON MD63-4C40-6 6kA   MD63-4C40-6   DKC
1979	DKC (ДКС)	87184 6018ANSKGK	Заглушка на 4мод. RAL9001 для настен. щитков IP41   87184   DKC Взрывозащищенный кабельный ввод ANS под небронированный кабель М63х1,5 D36-45мм. Ник.
1980	DKC (ДКС)	M7SB	латунь. IP66/68   6018ANSKGKM7SB   DKC
1981	DKC (ДКС)	R5NKRS46 R5ST1063-	Комплект крыши без фланца ШхГ 400х600 мм   R5NKRS46   DKC Корпус сварной навесной ST с М/П ВхШхГ 1000 х 600 х 300 мм RAL3020 красный   R5ST1063-
1982	DKC (ДКС)	RAL3020	RAL3020   DKC
1983	DKC (ДКС)	R5CQE1464	Шкаф сборный CQE с дверью и задней панелью 1400х600х400 мм   R5CQE1464   DKC